


ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗБІРЦІ
ЕЛЕКТРИЧНОГО КУЛЬТИВАТОРА
KS2000TE

K&S | Könner
& Söhnen

TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT



TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT


На малюнку №1 представлений загальний вид культиватора електричного KS2000TE при підготовці до його складання.

01



Починаємо збірку з установки транспортувального колеса. На малюнку №2 кріпимо транспортувальне колесо до корпусу культиватора за допомогою гвинта №1. Встановлюємо пружину №2.

02



Пружина кріпиться до спеціального кріплення на корпусі культиватора, як зазначено на малюнку №3.

TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT



Інший кінець пружини беремо плоскогубцями і кріпимо за спеціальний кріпильний гвинт на транспортувальному колесі, як зазначено на малюнку №4.



В результаті отримуємо конструкцію, як зазначено на малюнку №5.

TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT



Беремо комплект фрез, які входять в комплект поставки вже в зібраному вигляді, і одягаємо на вісь культиватора, як зазначено на малюнку №6. Фрези фіксуємо стопорним болтом.




Фіксуємо стопорний болт за допомогою шплінта, як зазначено на малюнку №7.

TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT




Одягаємо бічний захисний диск, як вказано на малюнку №8.



Фіксуємо бічний захисний диск на осі культиватора за допомогою стопорного болта і шплінта, як зазначено на малюнку №9.

TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT



Культиватор з зібраними фрезами має вигляд, як на малюнку №10.



Встановлюємо сошник на глибину, на яку хочемо проводити обробку землі. Фіксуємо його за допомогою стопорного болта і шплінта, як зазначено на малюнку №11.

TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT



Культиватор із зібраним сошником вказано на малюнку №12.



Встановлюємо крило на культиватор за допомогою двох болтів, зазначених на малюнку №13.

TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT




Встановлене крило на культиватор вказано на малюнку №14.



За допомогою двох болтів, встановлюємо консоль панелі оператора, як зазначено на малюнку №15. Для зручності користувача передбачена можливість регулювання положення консолі в 3 положеннях.

TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT

15



Встановлена консоль приведена на малюнку №16.

16



Встановлюємо панель оператора за допомогою болта і стопорного болта зі шплинтом, як зазначено на малюнках №17.


TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT

17



Для зручності користувача передбачена можливість регулювання положення панелі оператора в 4 положеннях, як зазначено на малюнку №18.

18



Фіксуємо панель оператора в верхньому положенні за допомогою стопорного болта і шплінта, як зазначено на малюнку №19.

TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT

19



Фіксуємо панель оператора в нижньому положенні за допомогою болта, як зазначено на малюнку №20 та №22.

20



TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT

22



Встановлюємо декоративну панель на панель оператора за допомогою двох болтів, як зазначено на малюнку №21 та №23.

21



23



Для включення двигуна, підключіть вилку культиватора до електричної розетки. Натисніть синю кнопку і, утримуючи її натиснутою, підніміть вгору синій важіль, як зазначено на малюнку №24.

24



TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT

На ручці включення зчеплення віджимаємо запобіжну ручку №1 вниз і піднімаємо ручку зчеплення №2 вгору, як зазначено на малюнку №25, що приведе культиватор в рух.

25



Культиватор в зібраному вигляді і готовий для транспортування до місця роботи зображений на малюнку №26.

26



TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT

Культиватор в зібраному вигляді і готовий для роботи з піднятим транспортувальним колесом зображений на малюнку №27. Для зміни положення транспортувального колеса його необхідно потягнути вперед і пересунути в відповідний паз на рамі культиватора.



Не забувайте встановлювати сошник на глибину необхідної обробки землі, як зазначено на малюнку №28.



**ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗБІРЦІ
ЕЛЕКТРИЧНОГО КУЛЬТИВАТОРА
KS2000TE**

K&S | **Könner
&
Söhnen**

TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT

**Приємної і плідної роботи з високоякісним культиватором електричним
німецької торгової марки «Könner & Söhnen»!**

