

KÖNNER SÖHNEN

GARDEN

DIMAX
GROUP

2025

Diamond Award
Forbes
2025





UNTERNEHMENSENTWICKLUNG

EXKLUSIVE K&S-MOTOREN	3
GESCHICHTE DER UNTERNEHMENSENTWICKLUNG	4
QUALITÄT SZERTIFIKATE UND INTERNATIONALE AUSZEICHNUNGEN	8

ENERGIE

EINHEITLICHES AKKUSYSTEM	12
AKKUS UND LADEGERÄTE	15
AKKU-GRASTRIMMER	16
AKKU-RASENMÄHER	20
ROBOTER-RASENMÄHER	22
GRAS- UND HECKENSCHEREN	24
AKKU-ASTSCHEREN	28
MINI-KETTENSÄGEN	30
AKKU-KETTENSÄGEN	32
AKKU-LAUBSAUGER UND -BLOWER	34

RASEN

ELEKTRISCHE RASENTRIMMER	38
BENZIN-RASENTRIMMER	42
ELEKTRISCHE RASENMÄHER	46

HOLZ

ELEKTRISCHE KETTENSÄGEN	50
BENZIN-KETTENSÄGEN	52
AXT	60
HOLZSPALTER UND HÄCKSLER	62
HOLZHÄCKSLER	68

BODEN

ELEKTRISCHE BODENFRÄSEN	74
BENZIN-BODENFRÄSEN	76
MULTISAISON-MULTIFUNKTIONSMASCHINE 4-IN-1	84

WASSER

HOCHDRUCKREINIGER	90
WASSERPUMPEN	94
K&S ZUBEHÖR	100
VORTEILE FÜR HÄNDLER	102
VERLÄNGERTE GARANTIE	103



LIEBE KUNDINNEN, KUNDEN UND PARTNER,

vielen Dank für Ihr Vertrauen und Ihr Interesse an **Könner & Söhnen®**.

Wir sind stolz darauf, Teil Ihrer Arbeit und Ihres Alltags zu sein — und Ihnen dabei zu helfen, das mit Energie zu versorgen, was wirklich zählt.

Könner & Söhnen® wurde vor über zwei Jahrzehnten in Deutschland als Hersteller zuverlässiger Generatoren gegründet und hat sich schnell den Ruf eines vertrauenswürdigen Partners mit Präzision, Ehrlichkeit und langlebiger Qualität erarbeitet. Im Laufe der Zeit haben wir unser Sortiment erweitert — um Garten- und Haushaltsgeräte, die unseren Kunden zuverlässige, mit dem **KS-Logo versehene Lösungen bieten** — nicht nur in der Stromerzeugung, sondern in allen Bereichen, in denen Verlässlichkeit zählt.

Was sich nie geändert hat, ist unser Ansatz: **Innovation aus Tradition, hohe Qualitätsstandards und echte Kundenzufriedenheit.** Diese Prinzipien bestimmen jedes Produkt, das wir entwickeln — von leistungsstarken Diesellaggregaten bis hin zu kompakten Gartengeräten, die Komfort und Langlebigkeit vereinen.

Traditionen deutscher Qualität

sind unsere DNA

Wir sprechen die Sprache unserer Kunden — im wörtlichen wie im übertragenen Sinn. Unser Support-Team kommuniziert bereits in acht Sprachen und wächst weiter, während unsere Servicezentren in den meisten europäischen Ländern tätig sind. In unseren Büros und Showrooms beraten Fachleute direkt und helfen, für jeden Bedarf das passende Gerät zu finden — vom kleinen Hausgarten bis zum professionellen Einsatz im Bauwesen, in der Landwirtschaft oder in kommunalen Diensten.

Wir sind mehr als Hersteller und Verkäufer — wir sind Partner und Helfer.

K&S-Geräte kommen in unterschiedlichsten Bereichen zum Einsatz — von professionellen Branchen wie Verteidigung, Medizin und Energieversorgung bis hin zu alltäglichen Haushalten, Gärten und Werkstätten. Und über das Geschäft hinaus leisten unsere Technologien dort Hilfe, wo sie am dringendsten gebraucht wird. In ganz Europa unterstützen **K&S**-Produkte soziale und wohltätige Projekte — von Pflegeheimen und Kindergärten bis hin zu Tierheimen und Feuerwehren. So geben wir etwas zurück: mit zuverlässiger Energie, die selbstlos hilft und Gemeinschaften stärkt.


Wenn Sie sich für **Könner & Söhnen®** entscheiden, wählen Sie mehr als nur ein Produkt. Sie wählen einen verlässlichen Partner, der an Ihrer Seite steht — bei der Arbeit, zu Hause und in jeder Situation, in der zuverlässige Technik den Unterschied macht.

EXKLUSIVE K&S-MOTOREN

Jedes Produkt von **Könner & Söhnen®** wird von unserer eigenen Reihe moderner Hochleistungsmotoren angetrieben — entwickelt und optimiert von deutschen Ingenieuren speziell für K&S.

Jeder Motor durchläuft einen vollständigen Prüf- und Inspektionszyklus, um Zuverlässigkeit, Effizienz und Langlebigkeit zu gewährleisten. Etwaige Unregelmäßigkeiten werden bereits in der Produktionsphase erkannt und behoben — lange bevor das Produkt in Ihre Hände gelangt.

Wir besitzen die vollständige Lizenz zur Herstellung von **K&S-Motoren** unter unserer eigenen Marke und verfügen über alle erforderlichen Zertifikate, die die Einhaltung strenger europäischer und internationaler Normen bestätigen — einschließlich der neuesten **EURO-5-Emissionsvorschriften**. Das bedeutet, dass unsere Motoren nicht nur leistungsstark, sondern auch energieeffizient und umweltfreundlich sind.



WICHTIGE VORTEILE DER K&S-MOTOREN:

- ✔ **Garantierte angegebene Leistung**
- ✔ **Verstärkte, verschleißfeste Komponenten**
- ✔ **Verlängerte Lebensdauer**
- ✔ **Mehrstufige Werksprüfung**
- ✔ **Individuelle Seriennummer für jeden Motor**
- ✔ **Eigenes K&S-Design und Engineering**

Jeder Motor, der in unseren Generatoren oder Gartengeräten eingebaut ist, besitzt eine eigene eindeutige Seriennummer. Diese gewährleistet vollständige Rückverfolgbarkeit, strenge Qualitätskontrolle und zuverlässigen Service während der gesamten Lebensdauer des Produkts.

GESCHICHTE DER UNTERNEHMENSENTWICKLUNG

2010-2014

Entwicklung des Konzepts

Forschung und Entwicklung unseres eigenen Motors für die Benzingeneratoren-Serie

2014

3 Länder

Eintragung der Marke „Könner & Söhnen“ und Gründung der Unternehmensgruppe Dimax.

Produktion der ersten Modelle von Benzingeneratoren.

2015-2016

6 Länder

Beginn der Produktion einer Gartengeräteserie (Bodenfräsen, Wasserpumpen).

Erweiterung der Vertriebsregionen.

2017-2018

10 Länder

Ergänzung der Produktlinie um Inverter- und Dieselgeneratoren.

Ausweitung des Verkaufs nach Rumänien.



Erhalt der renommierten Auszeichnung „Goldmedaille“ in der Kategorie „Wahl der Profis“.

2019-2020

15 Länder

Durchbruch in Forschung und Entwicklung. Einführung neuer Technologien und deutliche Erweiterung der Vertriebsregionen.

Gründung der E-Commerce-Abteilung und Beginn des Verkaufs über Online-Plattformen.



Gewinn des renommierten deutschen Plus X Award in drei Kategorien: Hohe Qualität, Bedienkomfort und Funktionalität.

2021-2022

19 Länder

Beginn der Produktion der Kategorie Energy mit umweltfreundlichen Energiequellen — ESS, PPS.

Aufbau eines Lagernetzwerks und Organisation einer effizienten Lieferung innerhalb Europas.

Vertrieb in ganz Europa



Gewinner des Wettbewerbs German Brand Award 2022 in zwei Kategorien. Gründung des Unternehmens in den USA sowie Eröffnung von Vertretungen in Großbritannien und Spanien.

2023

20+ Länder

Strukturierung der Kategorien K&S Energy, K&S Garden, K&S Auto und K&S Construction.

Stärkung der Forschungs- und Entwicklungsarbeit im Bereich K&S ENERGY.

Ausweitung des Verkaufs in die Vereinigten Staaten von Amerika.



Das Magazin Forbes hat DIMAX International Poland Sp. z o. o. mit dem Titel „Forbes Diamonds 2023“ ausgezeichnet — als das am schnellsten wachsende Unternehmen, das auf Grundlage der Ergebnisse von 2022 die richtige Geschäftsstrategie gewählt hat.

2024

25+ Länder

Ausweitung des Verkaufs auf Vereinigtes Königreich, Niederlande und Dänemark.

Erwerb eines 10.000 m² großen Grundstücks in Polen im Jahr 2024 zur Entwicklung eines zentralen europäischen Hubs – einschließlich Büroflächen, Showroom, Lager sowie Einrichtungen für Montage und Produktion von Waren für den polnischen und den EU-Markt.


2025

30+ Länder

Rasche Erweiterung der Garden-Produktlinie durch die Einführung zahlreicher neuer Modelle, einschließlich einer vollständig akkubetriebenen Serie

Lizenzvereinbarung mit





KÖNNER & SÖHNEN® IM JAHR 2025

Die von Könnner & Söhnen® angebotenen Produkte stehen für Leistung, Langlebigkeit und Präzision — in ganz **Europa, im Nahen Osten, in Afrika und Lateinamerika**. Von Stromgeneratoren bis hin zu Gartengeräten — jedes Produkt ist darauf ausgelegt, die Konkurrenz in Qualität zu übertreffen und gleichzeitig benutzerfreundlich und erschwinglich zu bleiben. Auch über 20 Jahre später bleibt unser Ziel dasselbe: weiterhin innovativ zu sein, um die Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen, und sie mit der Sorgfalt und Integrität zu bedienen, die sie von einer vertrauenswürdigen, familiengeführten Marke erwarten.



📍 **HAUPTSITZ:**
DIMAX International GmbH
 Flinger Broich 203, FortunaPark 40235 Düsseldorf, Deutschland



QUALITÄTSZERTIFIKATE

Die Geräte von **Könnner & Söhnen®** erfüllen alle wichtigen europäischen und internationalen Qualitätsstandards, einschließlich der Einhaltung der neuesten EURO-5-Emissionsvorschriften.

Jedes Produkt ist auf Effizienz, Sicherheit und Umweltverträglichkeit zertifiziert — ein Beweis dafür, dass jeder K&S-Motor und jedes Werkzeug den höchsten Ansprüchen moderner Ingenieurskunst gerecht wird.



INTERNATIONALE AUSZEICHNUNGEN

Wir sind stolz darauf, dass die **Qualität und Zuverlässigkeit** der Produkte von **Könnner & Söhnen®** von internationalen Experten anerkannt und mit renommierten **Preisen ausgezeichnet wurden**.

Unabhängige deutsche Spezialisten für technische Innovationen haben umfassende Untersuchungen und Produkttests durchgeführt und bestätigt, dass **K&S** zuverlässige Geräte liefert, die sich von der Massenproduktion abheben — durch **exklusive technische Lösungen, lange Lebensdauer und einfache Bedienung**.

Diese Auszeichnungen spiegeln wider, was unsere Kunden längst wissen: Jedes K&S-Produkt wird mit Sorgfalt, Präzision und echtem Respekt für diejenigen gefertigt, die sich darauf verlassen.



FORBES DIAMONDS 2025

Polen • 2025

Forbes verlieh DIMAX International Poland Sp. z o.o. den Titel **Forbes Diamonds 2025** – als eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen, das die richtige Strategie gewählt hat und sich äußerst dynamisch entwickelt.

Die Strategie des Unternehmens konzentriert sich auf die Bildung eines breiten Produktsortiments mit Schwerpunkt auf modernen Technologien und der Entwicklung neuer exklusiver Lösungen sowie auf einer kompetenten Strukturierung und effizienten internen und externen Zusammenarbeit, was diesen Erfolg ermöglicht hat.



HERAUSRAGENDE MARKEN

Deutschland • 2022

Im Jahr 2022 gewann **Könnner & Söhnen®** den renommierten **German Brand Award '22** und erhielt gleichzeitig zwei deutsche Auszeichnungen in den folgenden Kategorien:

- ✓ Excellent Brands — Industry, Machines & Engineering
- ✓ Excellent Brands — Product Brand of the Year

Unter 1200 eingereichten Bewerbungen ausschließlich deutscher Marken wurde die Ausrüstung von **Könnner & Söhnen®** von unabhängigen Experten in zwei Kategorien der Excellent Brands ausgezeichnet. Die Bewertungskriterien waren transparent und nachvollziehbar.



WAHL DER EXPERTEN

Polen • 2018

Im Jahr 2018 erhielten die Produkte von **Könnner & Söhnen®** die renommierte „Goldmedaille“ in der Kategorie „Wahl der Experten“ in Polen.

Die Geräte von **Könnner & Söhnen®** wurden von erfahrenen europäischen Fachleuten und Experten als Ausrüstung anerkannt, die den Anforderungen moderner Technologien entspricht. Diese Auszeichnung bestätigt die hohe Qualität der Produkte und das starke Produktionspotenzial von Könnner & Söhnen®.

BUSINESS CHEETAHS

Polen • 2022

Dimax International Poland Sp. z o.o. wurde vom Institut der Europäischen Wirtschaft in der XVII. Ausgabe des Wettbewerbs **Business Cheetahs 2022**, der XV. Ausgabe der Polish Economy Diamonds 2022, der XV. Ausgabe der **Effective Company 2022** sowie der IX. Ausgabe der **Strong Company 2022** ausgezeichnet — auf Grundlage der Finanzdaten des Nationalen Gerichtsregisters.

DIAMOND OF THE POLISH ECONOMY



BUSINESS CHEETAH STATUETTE



EFFECTIVE COMPANY STATUETTE



STRONG COMPANY STATUETTE



Das Unternehmen entwickelt sich dynamisch — die durchschnittliche Wachstumsrate von Umsatz und Nettogewinn in den Jahren 2019–2020 betrug 454,86 %, was uns den Titel **Business Cheetah 2022** einbrachte.

Der Titel **Effective Company 2022** bestätigte zudem die hohe Effizienz des Unternehmens — das durchschnittliche Verhältnis von Nettogewinn zu Umsatz in den Jahren 2019 und 2020 betrug 10,7 %. Zusammen sicherte dies den Titel Strong and **Trustworthy Company 2022**.

Der Marktwert des Unternehmens stieg im März 2021 deutlich an, wodurch es den Titel **Polish Economy Diamond 2022** erhielt. Könnner & Söhnen®, die deutsche Qualitätsmarke, bietet hochwertige Produkte zu erschwinglichen Preisen.

ENERGIE



**EINHEITLICHES
Akkusystem**



20V oder 40V




Das **Könner & Söhnen® Einheits-Akkusystem** bringt Einfachheit und Praktikabilität in die Gartenarbeit. Ein einziger 20V-Lithium-Ionen-Akku versorgt mehr als 50 kabellose Werkzeuge – von Trimmern und Heckenscheren bis hin zu Rasenmähern, Laubbläsern und Kettensägen.

Wählen Sie die Akkukapazität, die zu Ihren Aufgaben passt, schließen Sie ihn an jedes kompatible Gerät an und arbeiten Sie ohne Unterbrechungen weiter. Weniger Akkus bedeuten geringere Kosten, weniger Platzbedarf und mehr Komfort.

Leicht, leistungsstark und umweltfreundlich – dieses System vereint Mobilität und echte Leistung und ermöglicht es sowohl Einsteigern als auch Profis, das ganze Jahr über komfortabel zu arbeiten.

EINHEITLICHES AKKUSYSTEM VON KÖNNER & SÖHNEN®

- ✓ Entwickelt für Hobbygärtner ebenso wie für erfahrene Profis.
- ✓ Leicht und einfach zu handhaben.
- ✓ Geräuscharme Leistung für angenehmes Arbeiten den ganzen Tag.
- ✓ Extrem einfache Wartung.



20V LITHIUM-IONEN-AKKU

EIN AKKU – VIELE WERKZEUGE

Eine Lösung – maximale Effizienz.

SMART CONTROL



Schutzrahmen – verstärkter Stoßschutz gegen Aufprall oder Herunterfallen.

IP67-Schutz – vollständig gegen Staub und Feuchtigkeit abgedichtet, für einen zuverlässigen Einsatz im Freien.

✓ Nickelplatte

✓ BMS-Schutz



✓ Entwickelt für Sicherheit und lange Lebensdauer

MEHRSTUFIGES SCHUTZSYSTEM GEGEN:



Überladung



Tiefentladung



Kurzschluss



Überstrom



Überspannung



Überhitzung

Die modernen Lithium-Ionen-Akkus von Könner & Söhnen® zeichnen sich durch hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit aus. Ihre Lebensdauer ist dreimal länger als die von Blei-Säure-Akkus. Sie sind leicht und kompakt, verfügen über eine hohe Kapazität und erfordern keine Wartung während der gesamten Nutzungsdauer.



AKKUS UND LADEGERÄTE

Die **Ladegeräte von Köner & Söhnen®** bieten eine stabile Stromversorgung, intelligente Steuerung und automatischen Schutz vor Beschädigungen. LED-Anzeigen zeigen den Ladezustand klar und deutlich an — für eine schnelle und einfache Handhabung.

20V LITHIUM-IONEN-AKKUS



	KS 20V2-1	KS 20V4-1	KS 20V4-2	KS 20V6-2	KS 20V8-2
Nennspannung	20 V				
Akkukapazität	2 Ah	4 Ah	4 Ah	6 Ah	8 Ah
Akkutyp	Lithium-Ionen	Lithium-Ionen	Lithium-Ionen	Lithium-Ionen	Lithium-Ionen
Lithium-Ionen-Akku	5 Zellen	10 Zellen	5 Zellen	10 Zellen	10 Zellen
Akkukapazität	2000Mah	4000Mah	4000Mah	6000Mah	8000Mah
Abmessungen (LxBxH)	118x80x50 mm	118x80x72 mm	123x87x53 mm	123x87x72 mm	123x87x72 mm
Nettogewicht	0,47 kg	0,79 kg	0,68 kg	1,09 kg	1,09 kg
EAN-Code	4 260405 367207	4 260405 367214	4 260405 367221	4 260405 367238	4 260405 367245

LADEGERÄTE FÜR 20V LITHIUM-IONEN-AKKUS



Schnellladegerät für 20V Lithium-Ionen-Akkus

Standardladegerät für 20V Lithium-Ionen-Akkus

Doppelt-Schnellladegerät für 20V Lithium-Ionen-Akkus

	KS C24A	KS C45A	KS C35A-2
Nennspannung	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
Nennausgangsspannung	21,5 V	21,5 V	21,5 V
Nennausgangsstrom	2,4 A	4,5 A	2x3,5 A
Schutzklasse	II	II	II
Abmessungen (LxBxH)	140x64x92 mm	140x64x84 mm	220x65x135 mm
Nettogewicht	0,42 kg	0,55 kg	0,89 kg
Bruttogewicht	0,44 kg	0,58 kg	0,95 kg
EAN-code	4 260405 367252	4 260405 367269	4 260405 367276

✔ WIRTSCHAFTLICHE VORTEILE

Sparen Sie mehr mit einem Akku für alle Geräte. Die universellen Akkus von Köner & Söhnen® passen auf das gesamte kabellose Sortiment — es ist nicht nötig, für jedes Gerät eine separate Energiequelle zu kaufen. Eine Anschaffung bedeutet weniger Unordnung, geringere Kosten und höhere Effizienz.

✔ ARBEITSKOMFORT


Keine zusätzlichen Akkus zum Tragen oder Laden — einfach zwischen den Geräten wechseln und weiterarbeiten. Kabellose Geräte ohne fest eingebauten Akku sind leichter und besser ausbalanciert im Gebrauch.

✔ MAXIMALE MOBILITÄT

Volle Bewegungsfreiheit — ganz ohne Netzanschluss. Die moderne Lithium-Ionen-Technologie sorgt für stabile Leistung, längere Laufzeit und effizientes Arbeiten, selbst in abgelegenen Bereichen.

✔ UMWELTFREUNDLICHKEIT

Kabellose Werkzeuge erzeugen keine Emissionen und helfen, Abfall zu reduzieren. Die Nutzung eines Akkus für mehrere Geräte verringert die Anzahl der im Umlauf befindlichen Batterien und trägt zu einer sauberen, nachhaltigen Arbeitsweise bei.





AKKU-RASENTRIMMER

AKKU- RASENTRIMMER

Nennspannung



20 V / 40 V

Akkukapazität*



2-8 Ah

Schnittbreite



10" (25 cm) – 12" (30 cm)

Leerlaufdrehzahl



5500-8500 U/min

UNIVERSELLE ANWENDUNG

Die Akkutrimmer von K&S sind auf Vielseitigkeit ausgelegt. Austauschbare Aufsätze — ein **Dreizahn-Messer** für anspruchsvollere Arbeiten und **eine Fadenspule** für präzises Schneiden — ermöglichen das Bearbeiten von allem, von Rasenkanten bis hin zu dichter Vegetation.

Ein Highlight der Serie ist der **KS MFT-20V Multifunktionstrimmer**, der 4 Werkzeuge in einem vereint: Schneiden mit Messer und Klingen, Kantenschneiden mit Faden, Kehren von Wegen und Reinigen von Pflasterflächen. Diese All-in-One-Lösung ist ideal für die Pflege sowohl privater Gärten als auch größerer Außenbereiche.



EINFACHE BEDIENUNG UND WARTUNG

- **Verstellbarer Griff** für perfekte Höhe und Neigung
- **Teleskopstange** zur einfachen Anpassung an die Körpergröße des Benutzers
- **Verstellbarer Motorkopf** zum Wechsel zwischen Mähen und Kantenschneiden oder zum Neigen beim Arbeiten um Hindernisse
- **Ausziehbarer Schutzrahmen** verhindert versehentliche Beschädigungen benachbarter Pflanzen
- **Schultergurt-System** reduziert die Belastung bei längerer Arbeit
- Kompaktes, klappbares Design für einfachen Transport und platzsparende Aufbewahrung

ÜBERHITZUNGSSCHUTZ

Alle **K&S Akku-Trimmer** verfügen über ein **Überhitzungsschutzsystem**. Wenn eine kritische Temperatur erreicht wird, schaltet sich das Gerät automatisch ab, um abzukühlen — und schützt so sowohl den Akku als auch den Motor, was die Gesamtlebensdauer deutlich verlängert.



*Akku und Ladegerät sind separat erhältlich.

TRADITIONELLE
DEUTSCHE
QUALITÄT



KS GT-20V

Der **KS GT-20V Trimmer** verfügt über einen verstellbaren, gummierten Griff, eine **Teleskopstange** und einen **Tap&Go-Schneidkopf** für effizientes Trimmen. Zusätzliche Klingen sind für dichtere Vegetation enthalten, ebenso wie ein Führungsrad für präzises Kantenschneiden.

Nennspannung	20 V
Motortyp	Bürstenmotor
Schnittbreite	250 mm
Nettogewicht	2 kg
EAN-Code	4 260405 368396

IM LIEFERUMFANG:

- 10 Nylonklingen
- Spulengehäuse
- Messerhalter



Rasentrimmen

Kantenschneiden

KS CST-20V

Der **KS CST-20V Trimmer** ist ein kompaktes, benutzerfreundliches **Werkzeug zum Schneiden und Kantenschneiden von Gras**. Er verfügt über eine **Teleskopstange**, einen drehbaren Griff, eine automatische Fadennachführung und zwei Führungsräder für präzises Arbeiten. Ideal für die Rasenpflege.

Nennspannung	20 V
Motortyp	Bürstenmotor
Schnittbreite	300 mm
Nettogewicht	2.12 kg
EAN-Code	4 260405 368372

IM LIEFERUMFANG:

- Spule mit 2,5 m Faden



Rasentrimmen

Kantenschneiden

KS MFT-20V

Der **KS MFT-20V Akku-Trimmer 4-in-1** ist ideal für die **Pflege von Rasenflächen, Blumenbeeten und Rasenkanten**. Er verfügt über einen gummierten Griff, einen schwenkbaren Handgriff und eine Teleskopstange für maximalen Komfort und präzise Kontrolle. Ein integriertes Fach zur **Messeraufbewahrung**, ein verstellbares Motorgehäuse und ein Führungsrad sorgen für höchste Genauigkeit, während das leichte Design eine mühelose Bedienung ermöglicht.

Nennspannung	20 V
Motortyp	Bürstenmotor
Schnittbreite	250 mm
Nettogewicht	3.75 kg
EAN-Code	4 260405 368402

IM LIEFERUMFANG:

- Trimmeraufsatz (Faden/Messer)
- Kantenschneidaufsatz
- Kehraufsatz (Nylonbürste + Metallbürste)



Integriertes Fach zur Messeraufbewahrung

Rasenschneiden

Kantenschneiden

Fugenreinigung

Kehren



LEISTUNGSSTARKER BÜRSTENLOSER MOTOR

Dieser Motortyp hat weniger bewegliche Teile, erfordert minimale Wartung und sorgt für geringen Geräuschpegel während des Betriebs — ideal für angenehmes und längeres Arbeiten.

KS BCT-20V

Der **KS BCT-20V Akku-Trimmer** ist ein leichtes und leises Modell mit einem **bürstenlosen Motor (7.500 U/min)**, intelligenter Drehzahlregelung und einer halbautomatischen Spule für müheloses, unterbrechungsfreies Arbeiten. Er wird mit einem **Dreiklingenmesser und Fadenspulen-Aufsatz** geliefert und verfügt über einen verstellbaren Griff sowie einen weichen Schultergurt für zusätzlichen Komfort.

Nennspannung	20 V
Motortyp	Bürstenlos
Schnittbreite	300 mm
Nettogewicht	3,8 kg
EAN-Code	4 260405 367122

IM LIEFERUMFANG:

- Schultergurt
- Dreizahn-Messer
- Spule mit 5 m Faden



KS BCT-40V

Der **KS BCT-40V Akku-Trimmer** bietet volle Bewegungsfreiheit, intelligente Drehzahlregelung und eine halbautomatische Spule für effizientes Schneiden. Ein U-förmiger Griff, ein Schultergurt und eine abnehmbare Welle sorgen für hohen Komfort, einfachen **Transport und kompakte Aufbewahrung** — so bleibt Ihr Garten perfekt gepflegt, ganz ohne Kabel.

Nennspannung	40 V (20 V + 20 V)
Motortyp	Bürstenlos
Schnittbreite	300 mm
Nettogewicht	3,6 kg
EAN-Code	4 260405 367139

IM LIEFERUMFANG:

- Schultergurt
- Dreizahn-Messer
- Spule mit 5 m Faden



AKKU-GARTENTRIMMER



	KS GT-20V	KS CST-20V	KS MFT-20V	KS BCT-20V	KS BCT-40V
Nennspannung	20 V	20 V	20 V	20 V	40 V (20 V + 20 V)
Akkukapazität (nicht enthalten)	2 - 8 Ah	2 - 8 Ah	2 - 8 Ah	2 - 8 Ah	2 - 8 Ah
Motortyp	Bürstenmotor			Bürstenlos	
Drehzahl des Schneidkopfes	8500 U/min	8000 U/min	8000 U/min	7500 U/min	7500 U/min
Messerdrehzahl	8500 U/min	-	-	5500 U/min	5500 U/min
Überhitzungsschutz	+	+	+	+	+
Intelligente Steuerung (Smart Controller)	-	-	-	+	+
Maximale Schnittbreite	250 mm	300 mm	250 mm	300 mm	300 mm
Fadenlänge	2 m	2,5 m	2 m	2x5 m	2x5 m
Fadendurchmesser	Ø1,6 mm	Ø1,8 mm	Ø1,6 mm	Ø2 mm	Ø2 mm
Gummierter Griff	+	+	+	-	+
Mehrpositionsgriff	+	+	+	-	+
Verstellbares Motorgehäuse	+	+	+	-	-
Elementtyp	Tap&Go-Kopf mit Faden, Messer	Automatik-Kopf mit Faden	Tap&Go-Kopf mit Faden, Messer, Bürste	Tap&Go-Kopf mit Faden, Messer	
Funktionen	Trimmer, Kantenschneider	Trimmer, Kantenschneider	Trimmer, Kantenschneider, Kehrmaschine, Kultivator	Trimmer, Freischneider	Trimmer, Freischneider
Abmessungen (LxBxH)	950x250x100 mm	930x220x150 mm	976x280x222 mm	970x270x110 mm	970x270x100 mm
Nettogewicht	2 kg	1,95 kg	3,75 kg	3,8 kg	3,6 kg
Bruttogewicht	2,8 kg	2,75 kg	4,65 kg	4,8 kg	4,9 kg
EAN-code	4 260405 368396	4 260405 368372	4 260405 368402	4 260405 367122	4 260405 367139

ZUBEHÖR FÜR DIESES PRODUKT (separat erhältlich)
Seite: 15, 101





AKKU-RASENMÄHER

AKKU-RASENMÄHER



Nennspannung



20 V/40 V

Schnittbreite



330-430 mm

Schnitthöhe



25-75 mm

Betriebsgeschwindigkeit



3200-3300 U/min

✓ BÜRSTENLOSE MOTORTECHNOLOGIE

Jeder Rasenmäher ist mit einem hocheffizienten, bürstenlosen Motor ausgestattet, der Drehzahlen von bis zu 3300 U/min erreicht.

Diese fortschrittliche Motorkonstruktion gewährleistet:

- Hohe Leistung und stabiles Drehmoment unter Last
- Lange Lebensdauer und geringen Geräuschpegel
- Weniger Wartung, da weniger bewegliche Teile vorhanden sind

Das Ergebnis — zuverlässige Leistung Saison für Saison, selbst bei anspruchsvollen Einsätzen.

✓ FUNKTION 2-IN-1: GRASFANG ODER MULCHEN

Wählen Sie zwischen **Grasauffangen** oder **direktem Mulchen**. Beim Mulchen wird das Gras fein zerkleinert und wieder auf den Rasen verteilt — als natürlicher Dünger, der die Rasengesundheit verbessert. Eine Schnittbreite von **43 cm** ermöglicht **effizientes** Mähen und Mulchen auch auf größeren Flächen.

✓ SCHNITTHÖHENVERSTELLUNG 25-75 MM

Ein leicht zu bedienender Hebel ermöglicht fünf **oder sechs Höhenstufen** (je nach Modell) — von 25 mm bis 75 mm. So lässt sich der Rasenmäher individuell an persönliche Vorlieben oder saisonale Bedingungen anpassen — für ein perfektes Schnittergebnis bei jedem Einsatz

✓ LEICHTER GRASFANGKORB

Der **30-50 L Fangkorb** kombiniert einen stabilen Kunststoffdeckel mit einem synthetischen Gewebesack — leicht, robust und einfach zu entleeren. Ein integrierter **Füllstandsanzeiger** zeigt an, wann der Behälter geleert werden muss.

✓ SICHERHEITSSCHLÜSSEL

Jeder Rasenmäher ist mit einem **Sicherheitsschlüssel** ausgestattet, der vor dem Start eingesteckt werden muss. Das Entfernen des Schlüssels unterbricht die Stromzufuhr sofort — verhindert versehentliches Starten und sorgt für sicheren Transport und Lagerung.

K&S Akku-Rasenmäher — leistungsstark, leise und entwickelt für mühelose Rasenpflege.

TRADITIONELLE
DEUTSCHE
QUALITÄT



Intelligente Drehzahlregelung
Ein automatisches Motordrehzahlssystem passt die Leistung optimal an die Arbeitsbelastung an, reduziert den Energieverbrauch und sorgt für maximale Mähleistung unter wechselnden Bedingungen.

INTELLIGENTES DESIGN & EINFACHE HANDHABUNG

Höhenverstellbare Griffe erleichtern das Tragen, die Nutzung und die kompakte Aufbewahrung

Akkuladestandsanzeige (niedrig, mittel, voll)

Klappbarer Griff mit Schnellspannhebel

Tragegriff

Schnitthöhenverstellhebel mit 5 oder 6 Positionen (25-75 mm)

Räder

Grasfangkorb-Füllstandsanzeige

Mulchfunktion

Grass catcher



*Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten

✓ **Hervorragende Manövrierfähigkeit** dank ausgewogener Gewichtsverteilung

✓ **Geringes Vibrationsniveau** für mehr Bedienkomfort

✓ **Werkzeuglose Montage** und kompakte Aufbewahrung



	KS 33LM-20V	KS 43LM-40V
Nennspannung	20 V	40 V (20 V+20 V)
Akkukapazität (nicht enthalten)	2-4 Ah	2-4 Ah
Betriebsgeschwindigkeit	3200 U/min	3300 U/min
Motortyp	Bürstenloser Motor	Bürstenloser Motor
Schnittbreite	330 mm	430 mm
Schnitthöhe	25-75 (5 Positionen)	25-75 (6 Positionen)
Grasfangkorvvolumen	30 l	50 l
Mulchfunktion	+	+
Vordere/hintere Räder	5,5"/6,5"	7"/10"
Abmessungen (LxBxH)	690x410x330 mm	804x484x400 mm
Nettogewicht	9,5 kg	12,5 kg
Bruttogewicht	11,2 kg	15 kg
EAN-code	4 260405 367047	4 260405 367054

ZUBEHÖR FÜR DIESES PRODUKT (separat erhältlich)
Seite: 15, 101





ROBOTER- RASENMÄHER

INTELLIGENT. ZUVERLÄSSIG.
VOLL AUTOMATISIERT.



Nennspannung



20 V

Schnittbreite



220 mm

Schnitthöhe



25–65 mm

Maximale Arbeitsfläche

900 m²

LEISTUNGSSTARKE PERFORMANCE

Der KS 22RLM bietet starke und gleichmäßige Leistung für Flächen bis zu 900 m². Sein integriertes Mulchsystem zerkleinert das Gras fein und verteilt es gleichmäßig auf der Rasenfläche — so wird der Boden natürlich gedüngt und das Einsammeln des Schnittguts entfällt. Das Ergebnis: ein gesunder, grüner Rasen — ohne Aufwand.

Ein 170 Meter Begrenzungskabel, das den Mähbereich präzise definiert und verhindert, dass der Mäher seine Zone verlässt, ist im Lieferumfang enthalten — für einen sicheren, vollautomatischen Betrieb.

MAXIMALE AUTOMATISIERUNG

Ausgestattet mit einer Vielzahl intelligenter Sensoren, arbeitet der Mäher sicher und vollkommen autonom:

- **Automatische Rückkehr zur Ladestation** nach Abschluss des Mähzyklus
- **Programmierbarer Zeitplan** (Mähzeiten und -tage individuell festlegbar)
- **Hebe- und Neigungssensoren** — stoppen die Messer sofort, wenn der Mäher angehoben oder gekippt wird
- **Hindernissensoren und Aufprallsensoren** — ändern die Richtung oder stoppen den Betrieb bei Kontakt
- **Regensensor** — erkennt Niederschlag und kehrt automatisch zur Ladestation zurück
- **Wasserbeständigkeit:** Schutzklasse IPX4

ZUVERLÄSSIGER LITHIUM-IONEN-AKKU

Der 20 V / 4,0 Ah Lithium-Ionen-Akku sorgt für stabile Leistung und lange Laufzeit für effizientes, unterbrechungsfreies Mähen.

- **Bis zu 70 Minuten Dauerbetrieb** pro Ladung
- Schnelles Aufladen und gleichbleibende Leistung
- Leichtes, kompaktes Design
- **Hohe Energiedichte:** längere Laufzeit bei geringerer Größe und weniger Gewicht als Blei-Säure-Akkus.



Könnert & Söhne® Roboter-Rasenmäher — intelligente Automatisierung und präziser Schnitt für einen perfekten Rasen, Tag für Tag.



FERNSTEUERUNG

INTELLIGENTE KONNEKTIVITÄT FÜR VOLLE KONTROLLE

Der Könnert & Söhne® Roboter-Rasenmäher lässt sich ganz einfach über eine **Mobile App** per **Bluetooth- oder Wi-Fi-Verbindung** steuern. Legen Sie den Mähzeitplan fest, starten Sie das Gerät aus der Ferne und überwachen Sie den Fortschritt — alles bequem über Ihr Smartphone.

- ✓ **Diebstahlschutz:** Der Mäher kann ohne PIN-Code nicht gestartet werden.
- ✓ **Benutzersicherheit:** Die Messer stoppen sofort, wenn der Mäher angehoben wird.



Schnitthöhenverstellung (25–65 mm)

Hebesensor (funktioniert auf Hängen bis zu 25° / 47 %)

Wasserbeständigkeit IPX4

Automatische Hinderniserkennung

Niedriger Geräuschpegel

Regensensor

8"-Gummiräder mit Profi



BÜRSTENLOSER MOTOR

Der **bürstenlose Motor** des Rasenmähers bietet leistungsstarke und effiziente Performance bei langer Lebensdauer und minimalem Wartungsaufwand. Durch weniger bewegliche Teile und reduzierte Reibung arbeitet er leise und gleichmäßig — für einen zuverlässigen Betrieb Jahr für Jahr.

KS 22RLM

Motorspannung	20 V
Max. empfohlene Rasenfläche	bis zu 900 m ²
Mähzeit pro Akkuladung (4 Ah)	bis zu 70 min*
Fahrgeschwindigkeit	1,2 km/h
Leerlaufdrehzahl	3100 U/min
Schnitthöhe (8 Stufen)	25–65 mm
Schnittbreite	220 mm
Max. Steigung	25°/47%
Räder	8"
App-/Wi-Fi-/Bluetooth-	+
Abmessungen (L × B × H)	470x280x360 mm
Eigengewicht	9 kg
Bruttogewicht	18 kg
EAN-Code	4 260405 367191

SELBSTINSTALLATIONSSATZ (IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN):

- ✓ Begrenzungskabel – 170 m
- ✓ Befestigungshaken für Begrenzungskabel – 230 Stk.
- ✓ Erdanker für Ladestation – 6 Stk.
- ✓ Ladestation
- ✓ Netzadapter
- ✓ 20 V Lithium-Ionen-Akku



* Abhängig von Grasart, Wuchsbedingungen, Luftfeuchtigkeit und Ebenheit der Rasenfläche.



AKKU-GRAS- UND HECKENSCHEREN



Nennspannung



8-20 V

Akkukapazität



2-8 Ah

Schnittlänge



120-550 mm

Maximaler
Schnittdurchmesser



Ø 7,5-16 mm

TRADITIONELLE
DEUTSCHE
QUALITÄT



KS HT-20V

CUTTING LENGTH 22" 55 cm



Drehbarer Griff — ermöglicht eine 180°-Drehung (5 Griffpositionen)

Sperrtaste

Sicherheitsabdeckung

Maximaler Schnittdurchmesser: 16 mm (3/5")

BATTERY IS NOT INCLUDED 20V

* Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten.

Externes Getriebe bietet bequemen Zugang zu den Komponenten und erleichtert die Wartung — schneller und einfacher.

Doppelt wirkende Klingen (Doppelschnitt)

Könners & Söhne® Akku-Hecken- und Grastrimmer bieten optimale Leistung bei **geringer Vibration** für saubere und präzise Schnitte. Je nach Modell ermöglicht ein **drehbarer Griff** (90° oder 180°) komfortables Schneiden aus jedem Winkel — ideal zum Formen von Sträuchern, Schneiden von Ästen bis zu 16 mm Durchmesser oder Pflegen von Rasenkanten. Das kompakte Design sorgt für hervorragende Kontrolle, während integrierte Sicherheitssysteme — darunter **Schaltersperre, Schutz vor unbeabsichtigtem Start** sowie bei ausgewählten Modellen ein dreifaches **Sicherheitssystem und eine Akkuladestandsanzeige** — ein sicheres und komfortables Arbeiten gewährleisten.

Zuverlässig und benutzerfreundlich, sind diese Trimmer die ideale Wahl für Hobbygärtner und Profis gleichermaßen.

✓ DOPPELTE, PRÄZISE KLINGEN

Hochwertige, gehärtete Stahlklingen, laser- oder präzisionsgeschliffen, sorgen stets für saubere und gleichmäßige Schnitte. Sie bewältigen mühelos sowohl junge Triebe als auch dickere Äste. **Je nach Modell variiert die Klingenlänge von 120 mm bis 550 mm**, was maximale Flexibilität für jede Aufgabe bietet.

✓ DURCHDACHTES DESIGN

Der **ergonomische, gummierte Griff** liegt sicher in der Hand und reduziert die Ermüdung bei längerer Arbeit. Ein **drehbarer Griff ermöglicht** eine bequeme Handhabung in jeder Arbeitsposition, während das schnelle **Klingenwechselsystem** den Austausch verschiedener Schneidaufsätze erleichtert.

✓ LITHIUM-IONEN-AKKU

Angetrieben von zuverlässigen **Lithium-Ionen-Akkus** (8–20 V, 2000 mAh–8 Ah) bieten die **Trimmer schnelles Laden, lange Laufzeit** und kabellose Freiheit. **Bei den 20V-Modellen sind Akku und Ladegerät separat erhältlich.**

Der KS HT-20V Akku-Heckenschneider ist ein **leistungsstarkes, leichtes und mobiles Gerät**. Mit einem Gewicht von nur **2,5 kg** überzeugt er durch niedrige Vibrationen und einen um 180° drehbaren Griff für optimalen Komfort und präzise Winkeleinstellung. Ideal zum **Schneiden von Sträuchern, Hecken und Ästen bis zu 16 mm Durchmesser**.

Ein **Zweihand-Sicherheitssystem mit Schutz vor unbeabsichtigtem Start** gewährleistet maximale Sicherheit, während ein **transparenter Frontschutz die Hand** des Benutzers vor umherfliegenden Partikeln schützt, ohne die Sicht zu behindern.

✓ KLINGEN MIT LASERSCHLIFF

Das **55 cm** lange Schneidmesser mit gegenläufigen Doppelklingen besteht aus robustem Stahl und ist lasergeschliffen – für eine perfekt scharfe Schneide. Es eignet sich ideal zum Schneiden von frischen Trieben und Ästen verschiedener Pflanzenarten

✓ ERGONOMISCHES DESIGN

Der **gummierte Griff** sorgt für einen sicheren, rutschfesten Halt und **bietet fünf Drehpositionen** innerhalb von 180°, was komfortables und effizientes Arbeiten aus jedem Winkel ermöglicht.

Nennspannung	DC 20 V
Akkukapazität (nicht enthalten)	2 - 8 Ah
Schnittlänge	22" (55 cm)
Nettogewicht	2,5 kg
EAN-code	4 260405 367153



SOFT START

Diese **Funktion** verhindert plötzliche Beschleunigung und reduziert die Anlaufbelastung des Motors, wodurch ein **sanftes, kontrolliertes Starten** gewährleistet wird. Das **sorgt für mehr Komfort**, vermeidet Ruckbewegungen und verringert den Verschleiß des Geräts.



KS SHT-8V

Die SHT-8V Akku-Grasschere ist ein leichtes, handliches Werkzeug, das zum Schneiden von **Gras, kleinen Sträuchern und Zierpflanzen entwickelt wurde**. Ein **drehbarer Griff** ermöglicht komfortables Arbeiten in verschiedenen Winkeln, während das **Schnellwechsel-Klingensystem** den sofortigen Wechsel zwischen unterschiedlichen Aufgaben erlaubt. Angetrieben von einem integrierten **2000-mAh-Akku** bietet die SHT-8V eine zuverlässige Laufzeit und volle Kontrolle über den Betrieb. Ein dreifaches **Sicherheitssystem** sorgt für maximalen Schutz, und das ergonomische, **leichte Design gewährleistet** angenehmes Arbeiten auch bei längeren Einsätzen im Garten.



Nennspannung	DC 8 V
Akkukapazität	2000 mAh
Maximaler Schnittdurchmesser	7,5 mm
Nettogewicht	1 kg
EAN-code	4 260405 368419



KS SHT-20V

Die SHT-20V Akku-Gartenschere 2-in-1 vereint **Funktionalität**, Komfort und die Freiheit des kabellosen Arbeitens in einem kompakten Gerät. Ausgestattet mit hochwertigen **Doppelklinsen ermöglicht** sie saubere und präzise **Schnitte an Gras, Sträuchern und Hecken**. Das **Schnellwechsel-Klingensystem erlaubt** den Wechsel zwischen Schneidmodi in Sekundenschnelle, während eine **Sperrtaste und integrierte Sicherheitsmechanismen** ein unbeabsichtigtes Starten verhindern. Dank des geringen Gewichts und des ergonomischen Designs wird die Ermüdung auch bei längeren Einsätzen minimiert, und das **20V-Akkusystem** liefert ausreichend Energie für alle täglichen Gartenarbeiten.



Nennspannung	DC 20 V
Akkukapazität (nicht enthalten)	2 - 8 Ah
Maximaler Schnittdurchmesser	7,5 mm
Nettogewicht	1,6 kg
EAN-code	4 260405 368457



AKKU-GRAS- UND HECKENSCHEREN



	KS SHT-8V	KS SHT-20V	KS HT-20V
Nennspannung	DC 8 V	DC 20 V	DC 20 V
Akkukapazität (nicht enthalten)	2000 mAh	2 - 8 Ah	2 - 8 Ah
Hubzahl ohne Last	1100 Hübe/Min	1200 Hübe/Min	1550 Hübe/Min
Schnittlänge	120 mm (Strauchklinge) / 80 mm (Grasklinge)	199 mm (Strauchklinge) / 92 mm (Grasklinge)	22" (55 cm)
Maximaler Schnittdurchmesser	7,5 mm	7,5 mm	16 mm
Bruttoabmessungen (LxBxH)	307x94x130 mm	400x130x153 mm	930x220x200 mm
Nettogewicht	1,0 kg	1,6 kg	2,5 kg
Bruttogewicht	1,12 kg	1,82 kg	3,5 kg
EAN-code	4 260405 368419	4 260405 368457	4 260405 367153

ZUBEHÖR FÜR DIESES PRODUKT (separat erhältlich)
Seite: 15, 101



ERWEITERN SIE IHRE MÖGLICHKEITEN

Die **KS EP8** Teleskopverlängerung ist ein leichtes und funktionales Zubehör für die **SHT-8V** Schere. Die verstellbare Länge von 53-83 cm ermöglicht ergonomische Arbeitspositionen, während Arretierungstaste und Einschalttaste die Sicherheit erhöhen. Die Drehklemme erleichtert die Anpassung des Arbeitswinkels, und die zwei Räder sorgen für stabile und präzise Werkzeugführung.

KS EP8

Längenverstellung	53-83 cm
Mechanismus	Falt- und Drehmechanismus
Zusätzliche Elemente	2 Räder, Arretierungstaste (Lock-Off), Ein-/Ausschalter
Bruttoabmessungen (LxBxH)	190x95x1060 mm
EAN-code	4 260405 368464

Die **KS EP20** Teleskopverlängerung ist ein praktisches Zubehör für den **SHT-20V** Trimmer, das Reichweite und Bedienkomfort erhöht. Die verstellbare Länge von 56-89 cm und die integrierten Räder erleichtern die Handhabung, während der Klappmechanismus, die Arretierungstaste und der Einschaltknopf für Sicherheit und Komfort sorgen.

KS EP20

Längenverstellung	56-89 cm
Mechanismus	Falt- und Drehmechanismus
Zusätzliche Elemente	2 Räder, Arretierungstaste (Lock-Off), Ein-/Ausschalter
Bruttoabmessungen (LxBxH)	190x95x1150 mm
EAN-code	4 260405 368471



AKKU-ASTSCHEREN

Akkuspannung



20 V

Maximaler Schnittdurchmesser



Ø 15-40 mm

Die **KS CSP20V-32** und **KS CSP20V-40** Akku-Astscheren ermöglichen schnelles, präzises und sicheres Schneiden von Ästen in jedem Garten. Mit **verstellbaren Klingenspannweiten** passen sie sich der Aststärke an, sparen Energie und verlängern die Laufzeit. **SK5-Kohlenstoffstahlklingen** sorgen für saubere Schnitte, während das **20V-Akkusystem** volle Mobilität und sofortige Einsatzbereitschaft bietet — ohne Kabel, ohne Aufwand.

Das Set enthält: Koffer, Akku und Ladegerät.



15 mm



25 mm



32 mm



40 mm

- ✓ **Perfekt saubere Schnitte** — Hochwertige Klingen aus Kohlenstoffstahl gewährleisten Präzision, lange Lebensdauer und müheloses Schneiden, selbst bei trockenen oder harten Ästen.
- ✓ **Mehr Leistung und Zuverlässigkeit** — Der bürstenlose Motor garantiert stabilen Betrieb, lange Lebensdauer und einen angenehm niedrigen Geräuschpegel.
- ✓ **Maximaler Arbeitskomfort** — Der ergonomische, gummierte Griff reduziert Ermüdung, sorgt für sicheren Halt und erhöht die Arbeitssicherheit.
- ✓ **Einfache Bedienung und Einstellung** — Das intuitive Bedienfeld ermöglicht eine schnelle Moduswahl und Akkustatuskontrolle – für einen unterbrechungsfreien Betrieb.

BÜRSTENLOS
MOTOR

ZUVERLÄSSIGER BÜRSTENLOSER MOTOR

Der Einsatz eines bürstenlosen Motors gewährleistet hohe Leistung und eine lange Lebensdauer. Dieser Motortyp besitzt weniger wartungsintensive bewegliche Teile und sorgt für einen geringen Geräuschpegel während des Betriebs.

KS CPS20V-32

Kompakt und leistungsstark — diese Astschere schneidet Äste bis zu **32 mm Dicke** präzise und mühelos. Der bürstenlose Motor sorgt für starke Leistung bei minimaler Geräusch- und Vibrationsentwicklung, während drei **Klingenspannweiten** (15, 25, 32 mm) Energie sparen und die Akkulaufzeit verlängern. Die robusten **SK5-Stahlklingen** gewährleisten saubere Schnitte, und der ergonomische, gummierte Griff bietet sicheren und komfortablen Halt.

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN (KS CSP20V-32):

Zündkerzenschlüssel, Schraubenschlüssel, Klingenschutzabdeckung, Schleifstein, Ölflasche

KS CPS20V-40

Die Könnert & Söhne® **KS CSP20V-40** Astschere bietet mehr Leistung, Geschwindigkeit und Sicherheit. Ihr **bürstenloser Motor** sorgt für konstante, kraftvolle Performance und eine lange Lebensdauer, während die gehärteten SK5-Stahlklingen saubere und mühelose Schnitte bis zu **40 mm** ermöglichen. Mit **zwei Schneidmodi** (20 / 40 mm), einem **Handerkennungssensor** und einem **ergonomischen**, gummierten Griff passt sich das Gerät optimal an jede Aststärke an und spart gleichzeitig Akkuleistung.

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN (KS CSP20V-40):

Steckschlüssel, Innensechskantschlüssel (2,5 / 3 / 5 mm), Schleifstein, Ölflasche

TRADITIONELLE
DEUTSCHE
QUALITÄT

Bei den Modellen **KS CSP20V-32 CASE** und **KS CSP20V-40 CASE**, umfasst das Standardset zusätzlich: Akku, Ladegerät, Aufbewahrungskoffer.

KS CSP20V-32 CASE
EAN-code 4 260405 365500

KS CSP20V-40 CASE
EAN-code 4 260405 368839

	KS CPS20V-32	KS CPS20V-40
Akkuspannung	20 V	20 V
Motor	bürstenlos	bürstenlos
Maximaler Schnittdurchmesser	32 mm	40 mm
Schnittdurchmesser-Optionen	15/25/32 mm	20/40 mm
Anzahl der Modi	3	2
Klingenmaterial	SK5-Stahl	SK5-Stahl
Abzugsmaterial	Kunststoff	Metall
Nettogewicht	0,9 kg	1 kg
EAN-code	4 260405 368419	4 260405 366002

ZUBEHÖR FÜR DIESES PRODUKT (separat erhältlich)
Seite: 15, 101





MINI-KETTENSÄGEN



Nennspannung



20 V

Schwertlänge



8"/20", 12"/30"

Maximaler
Schnittdurchmesser



Ø 100-150 mm

Die Köhner & Söhne® **KS MCS20V-8** und **MCS20V-12** Mini-Kettensägen bieten schnelle und präzise Ergebnisse für alltägliche Garten- und Hausarbeiten. Ein **leistungsstarker bürstenloser Motor**, ein **leichtes Gehäuse** und ein **kompaktes Design** sorgen für zuverlässige Schnittleistung — ideal zum **Beschneiden von Ästen, Vorbereiten von Brennholz** oder für **kleinere Holzarbeiten**, selbst auf engem Raum oder in erhöhten Arbeitsbereichen.

KS MCS20V-8

Automatische Kettenschmierung sorgt für unterbrechungsfreien Betrieb und verlängert die Lebensdauer des Geräts

Beeindruckende Leistung – schneidet deutlich schneller als vergleichbare Modelle, was mehr Arbeit in kürzerer Zeit ermöglicht.

Schutzabdeckung schützt vor Schnittgut und Kettenkontakt.

Werkzeuglose Kettenspannung – schnelle Kettenjustierung ohne Schraubendreher oder Schlüssel.

Gürtelschleife verhindert das Herunterfallen des Werkzeugs bei Arbeiten in der Höhe.

Sicherheitsverriegelungstaste verhindert ein versehentliches Einschalten und sorgt für sicheren Transport.

Großer Handschutz – schützt vor Verletzungen durch Äste oder die Kette.

* Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten.



ZUVERLÄSSIGER BÜRSTENLOSER MOTOR

Der Einsatz eines bürstenlosen Motors gewährleistet hohe Leistung und eine lange Lebensdauer. Dieser Motortyp besitzt weniger wartungsintensive bewegliche Teile und sorgt für einen geringen Geräuschpegel während des Betriebs.



KS MCS20V-12

Sicherheitsverriegelungstaste für sicheren Transport

Ergonomischer, gummierter Griff sorgt für festen und präzisen Halt

Gürtelschleife für sicheres Arbeiten in der Höhe

Drehbarer Griff ermöglicht Schnitte in verschiedenen Winkeln

Zusätzlicher Schutzbügel mit Not-Kettenbremse

Werkzeugloser Kettenspannungsmechanismus

Beeindruckende Leistung — die Säge arbeitet wesentlich schneller als vergleichbare Modelle, sodass mehr Arbeit in kürzerer Zeit erledigt werden kann

Großer Schutzbügel — schützt die Hand vor Verletzungen durch Äste oder Kette

* Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten.



PRODUKT IN MEHREREN SET-VARIANTEN ERHÄLTlich:

KS MCS20V-8 und **MCS20V-12**

Standard-set: Führungsschiene, Kette, Kettenschutzabdeckung

MCS20V-12 SET

Erweitertes Set für längeres und komfortableres Arbeiten:

- ✓ Akku und Ladegerät
- ✓ Zusätzliche Führungsschiene und Kette für durchgehenden Betrieb

EAN-code **4 260405 365036**

KS MCS20V-8 CASE

Maximaler Komfort und einfache Aufbewahrung:

- ✓ Akku und Ladegerät
- ✓ Zusätzliche Führungsschiene und Kette für durchgehenden Betrieb
- ✓ Praktischer Koffer – Werkzeug stets griffbereit

EAN-code **4 260405 365050**



KS MCS20V-8



KS MCS20V-12

	KS MCS20V-8	KS MCS20V-12
Akkuspannung	20 V	20 V
Motor	bürstenlos	bürstenlos
Kettengeschwindigkeit (m/s)	8	10
Kettenteilung	1/4"LP	1/4"LP
Anzahl der Treibglieder	44	62
Schwertlänge	8"/20 cm	12"/30 cm
Automatische Kettenschmierung	Ja	Ja
Werkzeuglose Kettenspannung	Ja	Ja
Gewicht ohne Akku	1,3 kg	1,9 kg
EAN-code	4 260405 365197	4 260405 364497

ZUBEHÖR FÜR DIESES PRODUKT (separat erhältlich)
Seite: 15, 59, 101





AKKU-KETTENSÄGEN

AKKU-KETTENSÄGEN

Nennspannung



20 V/40 V

Schwertlänge



12"/14"/16"

Kettengeschwindigkeit



5,6 - 15 m/s

Betriebsgeschwindigkeit



3000 - 8000 U/min

Der **KS CS20V-12** mit einem **3000 U/min Motor** ist ideal für leichte Schnitt- und Pflegearbeiten, während die Modelle **KS CS40V-14** und **KS CS40V-16** mit **bürstenlosen Motoren (8000 U/min)** für anspruchsvolle Schnitte entwickelt wurden.

Die **bürstenlose Technologie** bietet höhere Effizienz, weniger Wartung und eine längere Lebensdauer des Werkzeugs.

✓ AUTOMATISCHE KETTENSCHMIERUNG

Eine integrierte Ölpumpe versorgt Schiene und Kette während des Betriebs kontinuierlich mit Öl – für ruhigen Lauf, geringeren Verschleiß und eine längere Lebensdauer.

✓ WERKZEUGLOSER KETTENSPIEGELMECHANISMUS

Die Kettenspannung lässt sich schnell und ohne Werkzeug einstellen. Dieses praktische System verbessert die Schnittpräzision, reduziert den Verschleiß und sorgt für sicheren Betrieb.

Angetrieben von **20V Lithium-Ionen-Akkus** (2–8 Ah) bieten die K&S Kettensägen eine lange **Laufzeit, schnelles Aufladen und minimale Selbstentladung**. Ihre kompakten, leichten Akkus ermöglichen komfortables Arbeiten auch über längere Zeiträume.

**Akku und Ladegerät sind nicht im Lieferumfang enthalten.*



TRADITIONELLE
DEUTSCHE
QUALITÄT



- ✓ **Werkzeugloser Kettenspannungsmechanismus** für einfache Bedienung und Wartung
- ✓ **Automatisches Schmiersystem** verlängert die Lebensdauer der Kette

- ✓ **Ergonomischer, rutschfester Gummigriff** reduziert Vibrationen und Abrutschen effektiv
- ✓ **Leichtes Design** sorgt für einfache Handhabung und flexibles Arbeiten in verschiedenen Schneidrichtungen



	KS CS20V-12	KS CS40V-14	KS CS40V-16
Nennspannung	20 V	40 V (20 V+20 V)	40 V (20 V+20 V)
Akkukapazität (nicht enthalten)	2-8 Ah	2-8 Ah	2-8 Ah
Betriebsgeschwindigkeit	3000 U/min	8000 U/min	8000 U/min
Schwertlänge	12" (30 cm)	14" (35 cm)	16" (40 cm)
Motortyp	Bürstenmotor	Bürstenloser Motor	Bürstenloser Motor
Kettengeschwindigkeit	5,6 m/s	15 m/s	15 m/s
Öltankvolumen	300 ml	250 ml	250 ml
Werkzeuglose Kettenspannung	+	+	+
Bruttoabmessungen (LxBxH)	455x225x230 mm	455x220x255 mm	455x220x255 mm
Nettogewicht	3,5 kg	3,6 kg	3,6 kg
Bruttogewicht	4,2 kg	4,6 kg	4,6 kg
EAN-code	4 260405 367061	4 260405 367078	4 260405 367450

ZUBEHÖR FÜR DIESES PRODUKT (separat erhältlich)
Seite: 15, 59, 101



ZUVERLÄSSIGER BÜRSTENLOSER MOTOR

Der Einsatz eines bürstenlosen Motors gewährleistet hohe Leistung und eine lange Lebensdauer. Dieser Motortyp besitzt weniger wartungsintensive bewegliche Teile und sorgt für einen geringen Geräuschpegel während des Betriebs.



AKKU-LAUBSAUGER UND -BLOWER



Nennspannung



40 V max

Maximales Luftvolumen



550 m³/h

Fangsackvolumen



45 l

Maximale Luftgeschwindigkeit



270 km/h

Der KÖNNER & SÖHNEN® Akku-Laubsauger und -Bläser macht die Reinigung Ihres Gartens schnell, einfach und kabellos. Mit vier **Arbeitsstufen** und einem **Turbomodus** passt er sich jeder Aufgabe an — vom sanften Laubblasen bis zur Beseitigung von grobem Schmutz. Die integrierte **Mulchfunktion** reduziert das Volumen des Laubs und spart so Zeit beim Entsorgen

✓ EINFACHE BEDIENUNG

Ein **werkzeugloses Schnellwechselsystem** ermöglicht den Wechsel zwischen Saug- und Blasmodus in Sekundenschnelle. Mit einem Gewicht von nur **3,5 kg** ist das Gerät kompakt, komfortabel und leicht zu handhaben. Der **gepolsterte Schultergurt** verteilt das Gewicht gleichmäßig und reduziert die Ermüdung bei längeren Einsätzen.

✓ MOBILITÄT

Angetrieben von **20V Lithium-Ionen-Akkus** (2–8 Ah) arbeitet dieses Gerät überall, auch weit entfernt von Steckdosen. Der Akku bietet **lange Laufzeit**, schnelles Aufladen und ist kompatibel mit allen **K&S Akku-Werkzeugen** — eine intelligente Ergänzung für Ihre Werkzeugkollektion.



3-IN-1 GEBLÄSE | SAUGER | MULCHER

Das KÖNNER & SÖHNEN® 3-in-1 Akku-Gartengerät übernimmt alle wichtigen Aufgaben der Gartenreinigung. Im Saugmodus sammelt es Laub, Zweige, Staub und kleine Abfälle in einem großen 45-Liter-Fangsack. Der integrierte Häcksler sorgt für effektives Mulchen, reduziert das Laubvolumen um bis zu das 10-Fache und verwandelt Abfälle in nährstoffreiches Material für den Garten. Im Blasmodus erzeugt das Gerät Luftgeschwindigkeiten von bis zu 270 km/h, um Laub und Schmutz schnell von Rasenflächen, Terrassen und Gehwegen zu entfernen.



ZUVERLÄSSIGER BÜRSTENLOSER MOTOR

Der Einsatz eines bürstenlosen Motors gewährleistet hohe Leistung und eine lange Lebensdauer. Dieser Motortyp besitzt weniger wartungsintensive bewegliche Teile und sorgt für einen geringen Geräuschpegel während des Betriebs.



Intelligente Steuerung

Die smarte Elektronik passt die Motordrehzahl automatisch an. Mit nur einer Taste können Sie die Geschwindigkeit ändern — für präzises und effizientes Arbeiten.



* Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten

- ✓ **Mulchfunktion**
- ✓ **Werkzeugloses Schnellwechselsystem für das Luftrohr – per Knopfdruck**
- ✓ **Intelligente Steuerung**
- ✓ **Einzelner, schnell lösbarer Tragegurt**

KS LBV-40V

Nennspannung	40 V (20 V+20 V)
Akkukapazität (nicht enthalten)	2 - 8 Ah
Maximale Arbeitsdrehzahl	16300 rpm
Maximale Luftgeschwindigkeit	270 km/h
Maximales Luftvolumen	550 m³/h
Fangsackvolumen	45 l
Geschwindigkeitsstufen	4 Geschwindigkeitsstufen + Turbomodus
Bruttoabmessungen (LxBxH)	470x280x360 mm
Nettogewicht	3,5 (V)/2,7 (B) kg
Bruttogewicht	4,6 kg
EAN-code	4260405367115



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN:

- Saugrohr
- Blasrohr mit integriertem Schaber
- Schultergurt
- 45-L-Fangsack

ZUBEHÖR FÜR DIESES PRODUKT (separat erhältlich) Seite: 15, 101



RASEN



RASENTRIMMER



RASENMÄHER



ELEKTRISCHE RASENTRIMMER

ELEKTRISCHE RASENTRIMMER

LEISTUNGSSTARK.
PRÄZISE. EINFACH ZU
HANDHABEN.

Nennleistung



250 - 1400 W

Nennspannung



230 v/50 Hz

Schnittbreite



220 - 420 mm

Arbeitsdrehzahl



7000 - 12000 U/min

Der **Könner & Söhne® elektrische Rasentrimmer** ist die **ideale Wahl für unebenes Gelände**, Hänge und Bereiche mit vielen Hindernissen wie Sträuchern oder Zäunen, wenn er in **hängender Position** und nicht direkt am Boden verwendet wird. Direkt an das Stromnetz angeschlossen, arbeitet er ohne Aufladen oder Nachfüllen — für kontinuierliche, unterbrechungsfreie Leistung.

HERAUSRAGENDE MERKMALE

- **Geteilte Welle** für einfachen Transport und kompakte Aufbewahrung
- **Dreifach-Messersystem** und **Trimmerfaden** für vielseitige Einsätze — von feinem Kantenschnitt bis zu dichterem Gras

KS GT-250

TRAGBARER ELEKTRISCHER RASENTRIMMER

Der **Könner & Söhne® KS GT-250** ist ein **leichter und äußerst wendiger elektrischer Rasentrimmer**, der bei einem Gewicht von nur **1,22 kg** eine beeindruckende Schnittgeschwindigkeit von **12.000 U/min** erreicht. Er wurde speziell zum **Mähen von weichem oder jungem Gras** auf kleinen Flächen entwickelt und eignet sich perfekt zum Trimmen entlang von Wegen, Blumenbeeten, Zäunen und anderen schwer zugänglichen Bereichen. Der **tief montierte Motor** minimiert Vibrationen am Griff und sorgt für höheren Komfort sowie präzise Kontrolle während des Betriebs.

Nennspannung	230V
Fadenlänge	6 m
Schnittbreite	220 mm
Nettogewicht	1.22 kg
EAN-code	4 260405 367375



POWER TO WIN

TRADITIONELLE
DEUTSCHE
QUALITÄT



KS GT-450 MULTIFUNKTIONALER 2-IN-1-RASENTRIMMER



Rutschfester Griff mit Sicherheitsverriegelungstaste

Mehrpositions-Drehgriff



Der **KS GT-450 Trimmer** bietet zwei **Betriebsmodi** – Rasenschneiden und Kantenschneiden – und ist damit ein vielseitiges Werkzeug für die Rasenpflege rund ums Haus.

Verstellbarer Begrenzungsrahmen

Automatische Fadennachführung



Teleskopstange

Arbeitskopf-Neigungsverstellung
(6 Positionen)

Neigungsverstellhebel

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN:
Spule mit 2,5 m Trimmerfaden

VIELFÄLTIGE FUNKTIONEN FÜR MEHR BENUTZERKOMFORT

✓ VERSTELLBARER DREHGRIF

Ermöglicht eine präzise Griffpositionierung in jedem Winkel. Wird mit **Arretierungsknopf** oder **Flügelschraube** sicher am Rohr fixiert — ganz ohne Werkzeug.

✓ TELESKOPSTANGE


Die schnelle, werkzeuglose Längen- und Positionsverstellung sorgt für komfortables Arbeiten, unabhängig von der Körpergröße des Benutzers.

✓ VERSTELLBARES MOTERGEHÄUSE

Der Motorkopf lässt sich entlang des Rohrs drehen, um **zwischen Mäh- und Kantenschneidfunktionen** zu wechseln oder den Arbeitswinkel beim **Schneiden** um Hindernisse anzupassen.

✓ AUSZIEHBARER BEGRENZUNGSRAHMEN

Schützt Zierpflanzen und Gartenränder, indem er **versehentliche Schnitte** beim Trimmen in deren Nähe verhindert.





KS BCT-1400

Der Könner & Söhne® **KS BCT-1400 Elektrotrimmer** ist ein vielseitiges und leistungsstarkes Werkzeug, entwickelt für alles — von leichtem Rasenschnitt bis hin zu dichter Vegetation. Angetrieben von einem **1400-Watt-Motor** und mit **Messerdrehzahlen von bis zu 7500 U/min** sorgt er für effizientes, gleichmäßiges Schneiden unter unterschiedlichsten Bedingungen. Der oben montierte Motor ermöglicht das einfache Schneiden hoher Pflanzen sowie das effektive Mähen auch bei nassem Gras — ein zuverlässiges Ganzjahresgerät.

✓ EINFACHE BEDIENUNG UND LAGERUNG

- **Ergonomischer T-Griff** für komfortable Zwei-Hand-Führung — verbessert die Präzision und beschleunigt die Arbeit.
- **Gepolsterter Schultergurt** sorgt für gleichmäßige Gewichtsverteilung und ermüdungsfreies Arbeiten über längere Zeit.
- **Höhenverstellbarer Griff** — passt sich bequem an die Körpergröße des Benutzers an.
- **Schnelle Montage und Demontage** für einfachen Transport und platzsparende Aufbewahrung.

✓ BENUTZERSICHERHEIT

- **Sicherheits-Starttaste** verhindert unbeabsichtigtes Einschalten.
- **Schlagfester Schutzschild** schützt den Benutzer vor Schmutz und beweglichen Teilen.

✓ GERÄTESCHUTZ

- **Integriertes Überlastschutzsystem** verhindert Motorschäden bei hoher oder längerer Belastung — der Trimmer schaltet sich bei Überhitzung automatisch ab.
- **Kurzes Netzkabel** verringert das Risiko versehentlicher Beschädigungen während des Betriebs.

Könner & Söhne® Electric Grass Trimmers — smarte Power und präziser Schnitt für ein perfektes Ergebnis.



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN:

- Schultergurt
- Dreiklingen-Schneidmesser
- Schneidkopf mit 5 Trimmerfaden



- Optional Robustes 255-mm-Messer (40 Zähne) mit Hartmetallspitzen



ELEKTRISCHE RASENTRIMMER



KS GT-250

KS GT-450

KS BCT-1400

Motorleistung	250 W	450 W	1400 W
Spannung	230 V	230 V	230 V
Motortyp	Bürstenmotor	Bürstenmotor	Bürstenmotor
Frequenz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Drehzahl (Rasentrimmer/Messer)	12000 U/min	10000 U/min	7000 U/min / 7500 U/min
Schnittdurchmesser (Rasentrimmer/Messer)	220 mm	280 mm	420 mm / 255 mm
Schnittstärke (Rasentrimmer)	1.2 mm	1.6 mm	1.6 mm
Bruttoabmessungen (LxBxH)	195x120x400 mm	940x240x110 mm	940x260x130 mm
Nettogewicht	1,2 kg	2,2 kg	4,5 kg
Bruttogewicht	1,5 kg	2,9 kg	5,6 kg
EAN-code	4 260405 367375	4 260405 368389	4 260405 367146





BENZIN-FREISCHNEIDER

Einfacher & schneller Motorstart



CDI-Zündsystem



Drehzahlhaltefunktion (Cruise Control)



Leicht zu transportieren



Die Könner & Söhne® Benzin-Freischneider-Serie vereint hohe Leistung, Langlebigkeit und Komfort — die perfekte Wahl sowohl für professionelle Gartenarbeiten als auch für die Pflege großer Grünflächen.

LEISTUNG UND DESIGN

Erhältlich mit 2-Takt- und 4-Takt-Motoren mit einer Leistung von 1,25–1,4 kW, ist jeder Trimmer ausgestattet mit:

- **Geteiltem Schaft** mit Aluminiumverbindung für einfache Aufbewahrung und Transport
- **Professionellem 4-Punkt-Anti-Vibrationssystem**, das die Ermüdung der Hände minimiert
- **E-Start-System und Auto-Switch** für müheloses Starten
- **Cruise Control**, um eine konstante Drehzahl ohne dauerhaftes Halten des Gashebels zu gewährleisten

Gefertigt aus hochwertigen Komponenten, bieten diese Trimmer **komfortables und stabiles Arbeiten**, selbst bei langen Einsätzen unter anspruchsvollen Bedingungen.

UNIVERSELLE ANWENDUNG

Die **austauschbaren Schneidwerkzeuge** — Tap&Go-Kopf und **Buschmesser** — machen die Trimmer sowohl für die feine Rasenpflege als auch für dichtes Gestrüpp geeignet. Das **werkzeuglose Wechselsystem** ermöglicht den schnellen Austausch der Aufsätze für verschiedene Aufgaben.

BEDIENUNGSKOMFORT UND ERGONOMIE

Ein **verstellbarer Fahrradgriff** und ein **ergonomischer Schultergurt** sorgen für hohen Komfort, auch bei längeren Arbeiten. Die Höhen- und Drehverstellung des **Griffs ermöglicht die individuelle Anpassung** an Körpergröße und Arbeitsstil. Das **geteilte Wellen-Design** erleichtert den Transport und die Aufbewahrung, selbst in engen Räumen oder im Kofferraum

SICHERHEIT UND LANGLEBIGKEIT

Moderne **emissionsarme Motoren verringern** die Umweltbelastung und verlängern die Lebensdauer. **Schutzabdeckungen bewahren** den Bediener vor umherfliegenden Partikeln, während **robuste Materialien** eine zuverlässige Leistung auch bei intensiver Nutzung gewährleisten.



Diese Trimmer sind mit leistungsstarken Motoren nach EURO-5-Abgasnorm ausgestattet, die einen geringen Kraftstoffverbrauch und niedrige Emissionen gewährleisten.



CRUISE CONTROL — MAXIMALER KOMFORT BEIM ARBEITEN

Die **Cruise-Control-Funktion** ermöglicht es, die gewünschte Arbeitsgeschwindigkeit einzustellen und konstant zu halten, wodurch Finger und Handgelenke entlastet werden. Diese Funktion ist besonders nützlich beim längeren Mähen großer Flächen, da sie das ständige Halten des Gashebels überflüssig macht. Das Ergebnis: **gleichmäßiger Betrieb, weniger Ermüdung** und höhere **Präzision und Bequemlichkeit** bei langen Arbeitseinsätzen.

DREH- UND HÖHENVERSTELLBARER FAHRRADGRIFF — ANPASSBAR AN JEDE BEDINGUNG

Der **verstellbare Fahrradgriff kann gedreht** und im optimalen Winkel fixiert werden, um sich perfekt an den **Benutzer und das Gelände** anzupassen. Er sorgt für präzise Kontrolle und einen stabilen Halt, **selbst bei langen Mäharbeiten**. Ein robuster Verriegelungsmechanismus gewährleistet Stabilität, während der große Verstellbereich die **Ergonomie und Benutzerfreundlichkeit** deutlich verbessert — ideal für den professionellen Dauereinsatz.

CDI-ZÜNDSYSTEM — ZUVERLÄSSIGER START UND RUHIGER BETRIEB

Das **CDI-Zündsystem** sorgt für eine stabile Zündung, verbessert die Motorreaktion und trägt zu einem geringeren Kraftstoffverbrauch bei.


Die **Könnerr & Söhne® Benzin-Rasentrimmer** sind für anspruchsvolle **Anwender entwickelt**, die **Leistung, Komfort und Zuverlässigkeit schätzen**. Die robuste Bauweise und die **Verwendung von hochwertigen Materialien** gewährleisten eine **lange Lebensdauer**, selbst bei intensiver Nutzung und unter schwierigen Einsatzbedingungen.

KS BC17G-2T

Dieser **Könnerr & Söhne® Benzin-Freischneider** verfügt über **Easy E-Start, CDI-Zündung und Cruise Control** für einen gleichmäßigen und stabilen Betrieb. Der ergonomische Fahrradgriff lässt sich werkzeuglos und schnell verstellen, kann um 90° gedreht werden und reduziert Ermüdung bei langen Arbeitseinsätzen. Ein verstärktes Gehäuse verbessert die Kühlung und schützt den Motor vor Schmutz.

- **Zweitaktmotor** — bietet hohe Leistung und effizientes Mähen bei gleichzeitiger Einhaltung der **EURO-5-Emissionsstandards**. Entwickelt für stabilen Betrieb und optimale Kraftstoffeffizienz.

Motorleistung	1,7 PS bei 6500 U/min / 1,25 kW
Hubraum	42,7 cm ³
Bruttoabmessungen	1050x280x293x80 mm
Nettogewicht	7,5 kg
EAN-code	4 260405 368488






KS BC19G-2T

Der **Könnert & Söhne® KS BC19G-2T Freischneider** vereint Leistung und Komfort mit einem kraftstoffsparenden EURO-5-Motor und einer CDI-Zündung für stabile Performance. Das E-Start-System, das Antivibrationssystem und der Fahrradgriff sorgen für einfaches und komfortables Arbeiten, während die geteilte Welle, Cruise Control und der Tap&Go-Fadenauslass die Bedienung und Aufbewahrung erleichtern.

✓ **Zweitaktmotor** — bietet hohe Leistung und effizientes Mähen bei gleichzeitiger Einhaltung der **EURO-5-Emissionsstandards**. Entwickelt für stabilen Betrieb und optimale Kraftstoffeffizienz.

Motorleistung	1,9 PS bei 6500 U/min / 1,4 kW
Hubraum	51,7 cm³
Bruttoabmessungen	1050x280x293x80 mm
Nettogewicht	7,5 kg
EAN-code	4 260405 368501




KS BC16G-4T

Der **Könnert & Söhne® Benzin-Freischneider** ist ein leistungsstarkes und zuverlässiges 4-Takt-Gerät zur Pflege von Gärten und Parkanlagen. Er verfügt über eine CDI-Zündung, einen verstellbaren Fahrradgriff und ein 4-Punkt-Anti-Vibrationssystem für einen stabilen und komfortablen Betrieb. Die abnehmbare Welle, Cruise Control und das werkzeuglose Verriegelungssystem sorgen für einfache Handhabung und bequemen Transport.

Im Lieferumfang enthalten: Rückentragegurt, Buschmesser, Tap&Go-Schneidkopf

✓ **Vier-Takt-Motor** — bietet geringeren Kraftstoffverbrauch, leisen und gleichmäßigen Lauf, sowie reduzierte Vibrationen und Abgasemissionen. Dies gewährleistet eine längere Lebensdauer und höheren Arbeitskomfort.

Motorleistung	1,63 PS bei 7000 U/min / 1,2 kW
Hubraum	38,9 cm³
Bruttoabmessungen	1050x280x293x80 mm
Nettogewicht	7,5 kg
EAN code	4 260405 368495



BENZIN-FREISCHNEIDER



Motorotyp	2-Takt-Motor	2-Takt-Motor	4-Takt-Motor
Zylinderdurchmesser	40 mm	44 mm	40 mm
Motorleistung	1.7 PS bei 6500 U/min / 1.25 kW	1.9 PS bei 6500 U/min / 1.4 kW	1.63 PS bei 7000 U/min / 1.2 kW
Hubraum	42,7 cm ³	51,7 cm ³	38,9 cm ³
Maximale Motordrehzahl	9500 U/min	9500 U/min	9500 U/min
Motormodell	KS 45	KS 55	KS 40
Maximale Schnittbreite	420 mm	420 mm	420 mm
Dreiklingenmesser-Durchmesser	255 mm	255 mm	255 mm
Fadendurchmesser	bis zu 2,4 mm	bis zu 2,4 mm	bis zu 2,4 mm
Kraftstofftankvolumen	1100 ml	1100 ml	1100 ml
Wellendurchmesser	28 mm	28 mm	28 mm
Geteilte Welle	+	+	+
Montagetyp	Seitenmontage	Seitenmontage	Seitenmontage
Bruttoabmessungen (LxBxH)	1050x280x293x80 mm	1050x280x293x80 mm	1050x280x293x80 mm
Nettogewicht	7,5 kg	7,5 kg	7,5 kg
EAN-code	4 260405 368488	4 260405 368501	4 260405 368495

ZUBEHÖR FÜR DIESES PRODUKT (separat erhältlich) Seite: 59, 100, 101



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN:

- Verbesserter Rückentragegurt
- Freischneidermesser Ø255 mm
- Gesichtsschutz und Gehörschutz
- Werkzeugtasche





ELEKTRISCHE RASENMÄHER

ELEKTRISCHE RASENMÄHER



Nennleistung



1000-1800 W

Spannung



230 V/50 Hz

Schnittbreite



320-420 mm

Schnitthöhe



25-80 mm

Die **Könner & Söhne® Elektro-Rasenmäher** bieten maximale Effizienz, ohne dass Sie aufladen oder nachtanken müssen. Mit leistungsstarken Motoren bis zu **1800 W** und einer Arbeitsdrehzahl von **3000–3450 U/min** sorgen sie für gleichmäßiges, präzises Mähen – von gepflegten Rasenflächen bis hin zu dichter Vegetation.

LEISTUNG UND DESIGN

Die **K&S Elektro-Rasenmäher-Serie** umfasst Modelle für jeden Bedarf – von kompakten, leichten Geräten für kleine Gärten bis hin zu robusten Maschinen für anspruchsvollere Aufgaben. Alle Modelle zeichnen sich durch ein stabiles, **gut ausbalanciertes Design** aus, das **Stabilität** und leichte Manövrierbarkeit auf verschiedenem Gelände gewährleistet. Jedes Detail ist auf Komfort, Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer ausgelegt.

SCHNITTHÖHENVERSTELLUNG (25–80 MM)

Die gewünschte Schnitthöhe lässt sich einfach über einen Hebel mit 3 oder 5 Positionen (modellabhängig) einstellen.

EINFACHE BEDIENUNG UND LAGERUNG

Ergonomische Griffe mit Höhenverstellung (KS 38LM, KS 42LM), Einhand-Kabelhalterung und klappbarer Rahmen ermöglichen eine platzsparende Aufbewahrung. Ausgewählte Modelle verfügen über einen **Silikon-Schaumgriff**, der einen sicheren und bequemen Halt bietet.

WERKZEUGLOSE MONTAGE

Die einfache Konstruktion erlaubt schnellen Aufbau, Falten und Wartung – ganz ohne Werkzeug.

GRASFANGKORB

Die leichten, robusten Fangbehälter fassen **40–50 Liter** Schnittgut und verfügen über eine **Füllstandsanzeige**. Die Kombination aus Kunststoff und Gewebe (außer beim KS 32LM) sorgt für geringes Gewicht und leichte Handhabung. Das Modell **KS 32LM** ist mit einem vollständig aus Kunststoff gefertigten Fangkorb ausgestattet – UV-beständig, abwaschbar und leicht zu entleeren.

BÜRSTENLOSER MOTOR

Das Modell **KS 38LM-BL** ist mit einem **bürstenlosen Motor** ausgestattet, der hohe Effizienz, längere Lebensdauer und geringere Geräuschentwicklung bietet. Durch weniger bewegliche Teile ist der Motor nahezu wartungsfrei und sorgt für stabilen, leisen Betrieb.

MULCHFUNKTION

Das Modell **KS 42LM** verfügt über ein **Mulchsystem**, das das Schnittgut fein zerkleinert und gleichmäßig auf dem Rasen verteilt. Dieser natürliche Dünger bereichert den Boden und verbessert die Rasenqualität, während die Schnittbreite von **42 cm ein effizientes Mähen** und Mulchen auch auf größeren Flächen ermöglicht.

TRADITIONELLE
DEUTSCHE
QUALITÄT



- ✓ Hervorragende Manövrierbarkeit dank ausgewogener Gewichtsverteilung
- ✓ Geringes Vibrationsniveau
- ✓ Werkzeuglose Montage
- ✓ Kompakte Aufbewahrung



KS 32LM



KS 38LM



KS 38LM-BL



KS 42LM

	KS 32LM	KS 38LM	KS 38LM-BL	KS 42LM
Nennspannung	230 V	230 V	230 V	230 V
Frequenz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Nennleistung	1000 W	1400 W	1400 W	1800 W
Schnittbreite	3450 U/min	3250 U/min	3000 U/min	3250 U/min
Schnitthöhe	320 mm	380 mm	380 mm	420 mm
Grasfangkorb	25-45-65 (3 Pos.)	25-75 (5 Pos.)	25-65 (5 Pos.)	25-80 (5 Pos.)
Mulchfunktion	25 l	40 l	50 l	40 l
Mulching function	-	-	-	+
Vorderräder / Hinterräder	5,5"	6,0"/8,0"	6,0"/7,0"	6,0"/9,0"
Griffverstellung	-	+	-	+
Abmessungen (LxBxH)	590x380x290 mm	700x470x335 mm	660x440x335 mm	720x470x365 mm
Nettogewicht	6,8 kg	11,6 kg	16,7 kg	12,6 kg
Bruttogewicht	8 kg	13,8 kg	17,8 kg	13,9 kg
EAN-code	4 260405 367009	4 260405 367030	4 260405 367016	4 260405 367023

ZUBEHÖR FÜR DIESES PRODUKT (separat erhältlich)

Seite: 101



HOLZ



KETTENSÄGEN



AXT



HOLZSPALTER



HÄCKSLER

ELEKTRISCHE KETTENSÄGEN

Nennleistung



1800 - 2400 W

Betriebsspannung



230 V/50 Hz

Schwertlänge



14"/16"/18"

Kettengeschwindigkeit



13 - 15 m/s

Die **Könner & Söhne® Elektro-Kettensägen** bieten hohe, unterbrechungsfreie Leistung, ohne Aufladen oder Nachtanken — **ideal für lange und anspruchsvolle Schneidarbeiten**. Dank ihres geringen Gewichts und kompakten Designs gewährleisten sie hervorragende Manövrierfähigkeit und Kontrolle, auch auf engem Raum.

Da sie keine schädlichen Emissionen erzeugen, eignen sie sich auch für den Einsatz in Innenräumen oder halboffenen Bereichen.

✓ AUTOMATISCHE KETTENSCHMIERUNG

Eine integrierte Pumpe versorgt Schiene und Kette kontinuierlich mit Öl, was einen ruhigen Lauf, geringeren Verschleiß und eine längere Lebensdauer gewährleistet.

✓ WERKZEUGLOSE KETTENSPIGUNG

Die Kettenspannung lässt sich in Sekundenschnelle einstellen — ganz ohne Werkzeug. Dies sorgt für sicheres Handling, optimale Schnittleistung und verhindert vorzeitigen Verschleiß.



HOCHLEISTUNGSMOTOREN BIS ZU 2400 W

Robuste und effiziente Elektromotoren liefern bis zu 2400 W Ausgangsleistung und eine Kettengeschwindigkeit von 13–15 m/s, was schnelle, saubere Schnitte und hohe Arbeitsleistung ermöglicht. Zuverlässig, geräuscharm und emissionsfrei — entwickelt für konstante Performance und lange Lebensdauer.

✓ SOFTSTART-SYSTEM

Beschleunigt die Kette gleichmäßig für einen sanften, kontrollierten Start. Schützt den Motor vor Überlastung und sorgt für höheren Bedienkomfort.

✓ MAXIMALE SICHERHEIT

Ein doppelter Sicherheitsmechanismus unterbricht die Stromzufuhr automatisch im Notfall, während eine Sperrtaste das versehentliche Einschalten verhindert.

TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT



Automatische Kettenschmierung

Rutschfester, gummierter Griff

Kabelhaken

Ölstandsanzeige

Rundgriff zum Schneiden in jedem Winkel

Doppelte Sicherheitsbremse

Werkzeuglose Kettenspannung

Original OREGON-Führungsschiene und -Kette



- ✓ Hohe Kettengeschwindigkeit (bis zu 15 m/s) sorgt für optimale Schnittleistung
- ✓ Leichtes Design ermöglicht einfache Handhabung und flexibles Arbeiten in verschiedenen Schneidrichtungen
- ✓ Ergonomischer, rutschfester Gummigriff reduziert Vibrationen und Abrutschen effektiv



	KS CS1800-14	KS CS2200-16	KS CS2400-18
Nennleistung	1800 W	2200 W	2400 W
Betriebsspannung	230 V	230 V	230 V
Frequenz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Schwertlänge	14" (35 cm)	16" (40 cm)	18" (45 cm)
Kettenteilung	3/8"	3/8"	3/8"
Treibgliedstärke	0.043" (1,1 mm)	0.050" (1,3 mm)	0.050" (1,3 mm)
Kettengeschwindigkeit	15 m/s	14 m/s	13 m/s
Öltankvolumen	280 ml	140 ml	190 ml
Doppelte Sicherheitsbremse	+	+	+
Werkzeuglose Kettenspannung	+	+	+
Sanftanlauf	-	+	+
Überlastschutz	-	+	+
Bruttoabmessungen (L×B×H)	500×285×200 mm	545×225×255 mm	510×265×200 mm
Nettogewicht	4,7 kg	5,2 kg	5,7 kg
Bruttogewicht	5,4 kg	5,9 kg	6,3 kg
Produktcode	4 260405 367085	4 260405 367108	4 260405 367092

ZUBEHÖR FÜR DIESES PRODUKT (separat erhältlich)

Seite: 59, 101





BENZIN-KETTENSÄGEN

Motorleistung



1,8 - 4,0 PS

Ausgangsleistung



1,35 - 2,9 kw

Hubraum



35 - 65 cm³

Schwertlänge



13"/16"/20"

Die **Könner & Söhnen® Benzin-Kettensägen** vereinen hohe Leistung, Langlebigkeit und volle Unabhängigkeit von externen Energiequellen. Sie eignen sich sowohl für den professionellen Forstgebrauch als auch für den häuslichen Einsatz — ideal zum **Schneiden jeder Holzart**, einschließlich frischer Stämme.

Ausgestattet mit **Walbro-Vergasern** und **Bosch-Zündkerzen** bieten diese Kettensägen einen stabilen, effizienten Betrieb und eine lange Lebensdauer.

✓ HOCHLEISTUNGSMOTOREN

Robuste, verschleißfeste Motoren mit einem vierkanaligen **Kraftstoffeinlasssystem** gewährleisten eine effiziente Verbrennung, maximale Leistungsausbeute und reduzierte Emissionen. Der **verchromte Zylinder erhöht** die Widerstandsfähigkeit gegen hohe Belastungen und Temperaturen und verlängert die Lebensdauer des Motors.

✓ EASY-START-SYSTEM

Erleichtert das Starten des Motors und reduziert die Zugkraft — für gleichmäßiges und zuverlässiges Startverhalten bei jedem Wetter.



Sicherheit hat bei **Könner & Söhnen®** oberste Priorität. Ausgestattet, die die Kette im Notfall sofort stoppt, sowie mit Kettenfängern, die **Rückschläge verhindern**, und einer **Gashebelsperre**, die ein versehentliches Einschalten ausschließt.

✓ AUTOMATISCHE KETTENSCHMIERUNG

Eine integrierte Ölpumpe verteilt das Schmiermittel gleichmäßig auf Schiene und Kette und sorgt für einen ruhigen, konstanten Betrieb. Die Ölflussregulierung optimiert den Verbrauch je nach Schnittaufgabe und Schwertlänge.

✓ SEITLICHE KETTENSPIERUNG

Ermöglicht ein schnelles und sicheres Spannen der Kette direkt an der Gehäusesseite, ohne Demontage oder zusätzliches Werkzeug.



HOCHLEISTUNGSMOTOR MIT VERCHROMTEM ZYLINDER

Reduziert den Verschleiß, hält starken Belastungen und extremen Temperaturen stand. Das vierkanalige Kraftstoffeinlasssystem sorgt für maximale Motoreffizienz.



Verchromte Beschichtung



ZÜNDKERZE **BOSCH**



Bosch-Zündkerzen sorgen unter allen Bedingungen für einen starken, stabilen Zündfunken und gewährleisten ein **leichtes Starten, ruhigen Lauf** und **konstante Motorleistung**. Eine **Schnellverschlussabdeckung mit Clips** ermöglicht den schnellen Zugang zum Luftfilter und zur Zündkerze — für wartungsfreundliche Handhabung.

✓ JAPANISCHER WALBRO-VERGASER

Verwendet in den Modellen **KS CS31G** und **KS CS40G-20**, regelt der **Walbro-Vergaser** die Kraftstoffzufuhr präzise für eine **optimale Verbrennung** und **hervorragende Kraftstoffeffizienz**. Dies senkt die Betriebskosten, während die maximale Leistung erhalten bleibt.

✓ PAPIERLUFTFILTER

In den **KS CS31G**-Modellen sorgt der **vergrößerte Papierfilter** für eine bessere Luftfiltration im Vergleich zu Nylonfiltern. Seine größere **Oberfläche gewährleistet** einen optimalen Luftstrom, verbessert die Motorleistung und verlängert die Wartungsintervalle.

✓ HUALONG-VERGASER

Ein bewährtes und zuverlässiges Bauteil eines der renommiertesten chinesischen Hersteller, der **Hualong-Vergaser**, wird in vielen Kettensägen internationaler Marken eingesetzt und gewährleistet eine **stabile und zuverlässige Leistung**.

✓ WASSERDICHTER NYLONFILTER

In den **KS CS21G**-Modellen ist der **Nylonfilter** feuchtigkeits- und stoßbeständig, mit **Wasser abwaschbar** und bietet zuverlässigen Schutz vor Staub und Schmutz — für einen **stabilen Betrieb** und **eine längere Motorlebensdauer**.



KS CS18G-14C

Die **KS CS18G-14C** Benzin-Kettensäge ist eine kompakte, **aber leistungsstarke Lösung** für den täglichen Einsatz in Haus und Garten. Ein verchromter **Zylinder verlängert** die Lebensdauer des Motors, während die **Sommer-/Winterbetriebsmodi** ein einfaches Starten bei jedem Wetter ermöglichen. Sicherheit und Komfort werden durch die **Trägheitsbremse, Auto STOP/START, werkzeuglose Kettenspannung** und den ergonomischen Griff für sicheres, ermüdungsfreies Arbeiten gewährleistet.



KS CS20G-16

Die **KS CS20G-16** Benzin-Kettensäge (2,1 PS, 1,6 kW, 16"-Schwert) ist ein **kompaktes und zuverlässiges Werkzeug** für Garten- und Hausarbeiten. Ein **verchromter Zylinder** sorgt für Langlebigkeit, während der **Sommer-/Wintermodus**, das **EASY-START-System, der Primer** und die **Auto-STOP-Funktion** ein schnelles Starten, sicheren Betrieb und maximalen Komfort unter allen Bedingungen garantieren.



KS CS18G-14C

KS CS20G-16

Motorleistung	1,8 PS/1,35 kW	2,1 PS/1,6 kW
Hubraum	35 cm³	40 cm³
Maximale Motordrehzahl	13000 U/min	13000 U/min
Leerlaufdrehzahl	3000 U/min	3000 U/min
Kraftstofftankvolumen	310 ml	310 ml
Kettenschmiersystem	automatische Pumpe mit Regler	automatische Pumpe mit Regler
Kettenspannung	werkzeuglos	seitliche Einstellung
Öltankvolumen	210ml	210ml
Schwertlänge	14" (35 cm)	16" (40 cm)
Kettenteilung	LP 3/8"	LP 3/8"
Treibgliedstärke	0,05" (1,3 mm)	0,05" (1,3 mm)
Nettogewicht	4,8 kg	4,8 kg
EAN-code	4 260405 364 183	4 260405 365029

ZUBEHÖR FÜR DIESES PRODUKT (separat erhältlich)
Seite: 59, 100, 101



WÄHLEN SIE IHRE FÜHRUNGSSCHIENE UND KETTE

Passen Sie Ihre **Könner & Söhnen®** Kettensäge jetzt individuell an Ihre Anforderungen an. Wählen Sie die optimale Schwertlänge und Ihre bevorzugte Marke — **K&S** oder **Oregon®** — für die perfekte Kombination aus Leistung, Komfort und Schnittpräzision. Finden Sie Ihre ideale Konfiguration für maximale Effizienz.



OR



13" | 33 cm 16" | 40 cm 18" | 45 cm 20" | 50 cm



KS CS21G-13



KS CS21G-16



KS CS21G-16-1

Hubraum	45 cm³		
Maximale Motorleistung	2.1 PS/1.6 kW at 8500 U/min		
Maximale Motordrehzahl	11500 ± 500 U/min		
Leerlaufdrehzahl	3000 ± 300 U/min		
Vergaser	HUALONG - MC16		
Kraftstofftankvolumen	550 ml		
Kraftstoff-/Ölmischungsverhältnis	40:1		
Öltankvolumen	260 ml		
Kettenschmiersystem	automatische Pumpe mit Regler		
Schwertlänge	13" (33 cm)	16" (40 cm)	16" (40 cm)
Schwert- und Kettenmarke	K&S	K&S	Oregon
Kettenteilung	0,325" (8,25 mm)		
Treibgliedstärke	0,058" (1,5 mm)		
Bruttoabmessungen (L×B×H)	430×255×300 mm		
Nettogewicht	5,6 kg		
Bruttogewicht	7,5 kg		
EAN codes	4 260405 367986	4 260405 367979	4 260405 367962

ZUBEHÖR FÜR DIESES PRODUKT (separat erhältlich)
Seite: 59, 100, 101





BENZIN-KETTENSÄGEN

TRADITIONELLE
DEUTSCHE
QUALITÄT



Hubraum	54,5 cm ³					
Maximale Motorleistung	3.1 PS/2.3 kW at 8500 U/min					
Maximale Motordrehzahl	11000 ± 500 U/min					
Leerlaufdrehzahl	3000 ± 300 U/min					
Vergaser	WALBRO - WT-966					
Kraftstofftankvolumen	550 ml					
Kraftstoff-/Ölmischungsverhältnis	40:1					
Öltankvolumen	260 ml					
Kettenschmiersystem	automatische Pumpe mit Regler					
Schwertlänge	16" (40 cm)	16" (40 cm)	18" (45 cm)	18" (45 cm)	20" (50 cm)	20" (50 cm)
Führungsschiene und Kette	K&S	Oregon	K&S	Oregon	K&S	Oregon
Kettenteilung	0,325" (8,25 mm)					
Treibgliedstärke	0,058" (1,5 mm)					
Bruttoabmessungen (LxBxH)	505x255x300 mm					
Nettogewicht	5,6 kg					
Bruttogewicht	7,5 kg					
EAN-codes	4 260405 367955 4 260405 367924 4 260405 367948 4 260405 367917 4 260405 367931 4 260405 367900					

ZUBEHÖR FÜR DIESES PRODUKT (separat erhältlich)
Seite: 59, 100, 101



KS CS40G-20

Die **Könner & Söhnen® KS CS40G-20** Benzin-Kettensäge vereint professionelle **Leistung** mit hohem **Bedienkomfort und Sicherheit**. Ausgestattet mit einem **65 cm³ / 4,0 PS starken Motor** und einer **20" (50 cm)** Führungsschiene, bewältigt sie mühelos das Schneiden von Hartholz, Sturmaufräumarbeiten und landwirtschaftliche Einsätze.

Für maximale Benutzerfreundlichkeit verfügt die KS CS40G-20 über eine **automatische Kettenschmierung**, eine **Innenkupplung**, eine **seitlich einstellbare Kettenspannung** sowie ein **Easy-Start-System**, das auch nach längerer Standzeit ein zuverlässiges Starten gewährleistet.

Ein **Anti-Vibrationssystem** und moderne **Sicherheitsmechanismen** sorgen für komfortables und sicheres Arbeiten, während die deutsche **Ingenieursqualität von Könner & Söhnen®** Langlebigkeit und einfache Wartung garantiert.



Hubraum	65 cm ³
Maximale Motorleistung	4 PS/2.9 kW
Kettenbremse mit Sofortauslösung	11500±500 U/min
Leerlaufdrehzahl	3000±300 U/min
Kraftstofftankvolumen	550 ml
Anti-Vibrationssystem	260 ml
Easy Start	20" (50 cm)
Nettogewicht	5,7 kg
EAN-code	4 260405 368983

ZUBEHÖR FÜR DIESES PRODUKT (separat erhältlich)
Seite: 59, 100, 101



BENZIN-KETTENSÄGEN



FÜHRUNGSSCHIENE FÜR KETTENSÄGEN

Die **Könner & Söhnen® Führungsschiene** ist für den vielseitigen Einsatz entwickelt — von der Brennholzvorbereitung und Gartenpflege bis zum Baumschnitt und Bauarbeiten. Sie besteht aus **drei verschweißten Stahlplatten**, wobei der verstärkte Mittelsteg für hervorragende Stabilität sorgt. Das einfache Design ermöglicht eine **schnelle, werkzeuglose Montage**. Gefertigt aus **hochwertigem, gehärtetem Material**, garantiert sie zuverlässige und langlebige Leistung.



- ✓ Geeignet für den professionellen und privaten Einsatz
- ✓ Führungsschienenoberflächen sind durch Hochfrequenzhärtung für zusätzliche Haltbarkeit veredelt.



EAN code

Modell	Länge	Dicke	Zahl der Zähne	Stoßhöhe	EAN code
KS 138THK095	13" (33 cm)	0,058" (1,5 mm)	10	0,325	4260405367856
KS 168THBK095	16" (40 cm)	0,058" (1,5 mm)	10	0,325	4260405367849
KS 188THK095	18" (45 cm)	0,058" (1,5 mm)	10	0,325	4260405367832
KS 208WHBK095	20" (50 cm)	0,058" (1,5 mm)	12	0,325	4260405367825

KETTENSÄGENKETTE

Die **Könner & Söhnen® Schneidketten** werden aus hochwertigem **Chrom-Nickel-Stahl** unter Einsatz modernster Fertigungstechnologien hergestellt. Für den **professionellen Einsatz konzipiert**, gewährleisten sie schnelle und saubere Schnitte sowohl in **Weich- als auch in Hartholz**. Die **verlängerte Zahnform** sorgt für effiziente Schnittleistung, während die **Hartchrom-Beschichtung** die Verschleißfestigkeit erhöht und die Lebensdauer deutlich verlängert.

- ✓ Hocheffizientes Schneidezahn-Design
- ✓ Geeignet für professionelle Anwendungen
- ✓ Deutscher Stahl 68CrNiMo — widerstandsfähig selbst bei niedrigen Temperaturen
- ✓ Gehärtete Nieten verstärken die Verbindungsglieder
- ✓ Sanfter, vibrationsarmer Schnitt mit minimalem Rückschlag
- ✓ Ölrückhaltebohrung für verbesserte Kettenschmierung



EAN code

Modell	Länge	Stoßhöhe	Dicke	Zahl der Zähne	Zahnform	EAN code
KS 28FC56	13" (33 cm)	0,325	1,5 mm	56	Vollmeißel-Zahn	4260405367894
KS 28FC66	16" (40 cm)	0,325	1,5 mm	66	Vollmeißel-Zahn	4260405367887
KS 28FC72	18" (45 cm)	0,325	1,5 mm	72	Vollmeißel-Zahn	4260405367870
KS 28FC78	20" (50 cm)	0,325	1,5 mm	78	Vollmeißel-Zahn	4260405367863

KETTENSÄGENÖLE

Die **Könner & Söhnen® Kettensägenöle** bieten hervorragende Schmierung und zuverlässigen Schutz für alle Zweitaktmotoren.

Die aschearme Formulierung hält Motorkomponenten sauber, verhindert Ablagerungen und verlängert die Lebensdauer des Geräts.

- ✓ Sorgt für gleichmäßigen Betrieb und reduzierten Verschleiß
- ✓ Mischt sich leicht mit Benzin für eine komfortable Anwendung
- ✓ Verhindert Rost und Korrosion
- ✓ Verlängert die Lebensdauer von Führungsschiene, Kette und Kettenrad
- ✓ Geeignet für die meisten Zweitaktmotoren

Haltbarkeit: 5 Jahre | Hergestellt in der Ukraine

Spezifikationen: API: TC | JASO: FC | ISO: L-EGC



KETTENSCHMIERÖL

Das **Ganzjahres-Kettenschmieröl** von **Könner & Söhnen®** reduziert Reibung, schützt vor Korrosion und verlängert die Lebensdauer von **Kette und Führungsschiene**. Es gewährleistet eine **stabile Leistung bei jedem Wetter** und ist kompatibel mit **allen Kettensägen-Typen**.

KS SCHWERT+KETTENÖL

Fassungsvermögen	1 l
Saisonabhängigkeit	Ganzjährig
Geeignet für	Für alle Kettensägen-Typen geeignet
EAN-code	4 260405 368273



GANZJAHRESFORMEL

ZWEITAKT-MOTORÖL

Das **Premium-Halbsyntheseöl** von **Könner & Söhnen®** für luftgekühlte Zweitaktmotoren bietet hervorragende Schmierung und zuverlässigen Schutz. Es verlängert die **Lebensdauer des Motors** deutlich und sorgt für eine **lang anhaltende, störungsfreie Leistung** Ihrer Geräte.

KS 2T OIL

Fassungsvermögen	1 l
Kraftstoff-Öl-Verhältnis	40:1
Qualitätsstandards	API: TC, JASO: FC, ISO: L-EGC
EAN-code	4 260405 368280



GANZJAHRESFORMEL





Schleifwinkel: 30°

Rutschfester Griff

Kunststoffabdeckung



KS CA640

KS CA950

KS CA1250

KS CA1500

Axtlänge	355 mm	445 mm	600 mm	710 mm
Axtgewicht	640 g	950 g	1250 g	1500 g
Schneidenwinkel	30°	30°	30°	30°
EAN-code	4 260405 367382	4 260405 367399	4 260405 367405	4 260405 367412

Der multifunktionale Schärfer mit rutschfesten Gummifüßen sorgt für ein komfortables und sicheres Schärfen.

SCHLEIFGERÄT FÜR ÄXTE UND MESSER

- ✓ Keramische Schleifrolle
- ✓ Robustes ABS-Gehäuse

KS MS1

Schärfer	1 St
EAN-code	4 260405 367443



UNIVERSALAXT

Die **Könner & Söhnen® Universalaxt** ist auf Vielseitigkeit ausgelegt — ideal zur **Brennholzvorbereitung, Holzverarbeitung, im Bauwesen sowie für den Outdoor-Einsatz**. Die gehärtete **Kohlenstoffstahlklinge** mit **PTFE-Antikorrosionsbeschichtung** sorgt für langanhaltende Schärfe und Schutz vor Rost.

Der **leichte Glasfaserstiel gewährleistet** eine optimale Kraftübertragung und reduziert die Ermüdung.

Ein **ergonomischer, stoßdämpfender Einsatz** minimiert Vibrationen, während die rutschfeste **Beschichtung** einen sicheren Griff bei jedem Wetter bietet.

Langlebig, gut ausbalanciert und komfortabel in der Handhabung — perfekt auch für **Camping, Wanderungen und Arbeit im Gelände**.

- ✓ Gehärtete und vergütete Kohlenstoffstahlklinge
- ✓ Ausgewogene Konstruktion für effiziente Kraftübertragung
- ✓ Leichter Glasfaserstiel für einfaches Tragen und effektives Spalten
- ✓ Ergonomischer Griff mit Stoßdämpfer reduziert Vibrationen
- ✓ PTFE-beschichtete Klinge schützt vor Korrosion und Rost
- ✓ Langlebiger, rutschfester Griff für sicheren Halt





HOLZSPALTER UND HÄCKSLER



Spaltkraft



7-27 Tonnen

Maximale Scheitlänge



520 - 650 mm

Motortyp



elektrisch / benzinbetrieben

Maximaler Scheitdurchmesser



300 - 550 mm



Schützendes Metallgehäuse



Abdeckung für den Steuerhebel /
Hydrauliksteuerhebel

Verstärkter Spalterrahmen

Arbeitsposition vertikal/
horizontal (für Modell KS
27THG 65/55)

Holzschieber mit
maximalem Druck
von 27 Tonnen

Zugstange für den Fahrzeugtransport

Spaltkeil in den Rahmen
integriert

Stützrad mit Bremse (Modell KS 27THG
65/55) oder Stahlstützfuß

Transporträder



Leistungsstarker und zuverlässiger EURO-5-
Motor von Könnner & Söhnen®



SEHEN SIE SICH DAS
GERÄT IM EINSATZ
AN — VIDEO



ELEKTRISCHE HOLZSPALTER

Die **elektrischen Holzspalter von Könnner & Söhnen®** sind kompakt, mobil und werden von einem **zuverlässigen 2000-W-Motor** angetrieben. Sie sind einfach zu bedienen, **umweltfreundlich** und sogar für den **Innenbereich geeignet** — kein Kraftstoff, keine Abgase, keine aufwendige Wartung. Das kompakte **Hydrauliksystem** sorgt für ein sicheres und gleichmäßiges Spalten der Holzscheite und bietet genügend Zeit, das nächste Stück zu laden. Dank ihrer einfachen Handhabung und Transportfähigkeit sind diese Spalter ideal für den täglichen Einsatz.

KS 7THE 52/30

Der hydraulische Holzspalter nutzt einen motorgetriebenen Kolben, um eine Spaltkraft von **7 Tonnen** zu erzeugen — für kontrolliertes, kraftvolles Arbeiten. Der umweltfreundliche Elektromotor und die hochwertige Konstruktion ermöglichen effizientes Spalten von trockenem oder feuchtem Holz bis 300 × 520 mm.



10s
Spaltzeit



Art des Holzspalters	hydraulisch
Motorleistung	2000 W
Spaltkraft	7 Tonnen
Motortyp	elektrisch
EAN-code	4260405364138

Die **Könnner & Söhnen® Holzspalter und Häcksler bewältigen** alle Holzarten — von trockenen Scheiten bis zu frischem Holz — und bieten **maximale Effizienz, Bedienkomfort** und Langzeitzuverlässigkeit.

Die **Serie** umfasst **elektrische und benzinbetriebene Holzspalter** mit einer **Spaltkraft von 7-27 Tonnen** sowie Häcksler mit Motoren von **6,5 bis 15 PS**. Diese Maschinen sind auf **effiziente Verarbeitung von Naturholz und Holzabfällen** ausgelegt und garantieren Langlebigkeit und Zuverlässigkeit bei jeder Aufgabe.

Die Produktlinie beinhaltet sowohl **hydraulische als auch kinetische Holzspalter**, die mit leistungsstarken Motoren und Premium-Komponenten ausgestattet sind. Sie verarbeiten **Stämme bis 550 mm Durchmesser und 650 mm Länge**, egal ob trocken oder frisch geschnitten — ideal für privaten oder **gewerblichen Einsatz**.

Die **K&S Häcksler und Holzspalter** machen die Gartenreinigung und Brennholzaufbereitung schnell und mühelos, während sie gleichzeitig eine **ressourcenschonende Wiederverwertung fördern**.

Die **Könnner & Söhnen® Holzspalter** erleichtern die Brennholzvorbereitung erheblich. Die **kinetischen Modelle** erreichen eine **Spaltgeschwindigkeit von bis zu 2 Sekunden — 5-7 Mal** schneller als hydraulische Geräte — und erfordern lediglich einen einfachen Hebelvorgang. Die **hydraulischen Modelle** arbeiten ruhig und sicher und gewährleisten ein kontrolliertes, zuverlässiges Spalten jeder Holzart.



HOLZSPALTER UND HÄCKSLER



KS 8TKE 52/35

Der kinetische Holzspalter erzeugt eine Spaltkraft von **8 Tonnen** und spaltet Holzscheite in **nur 2 Sekunden**, was einen schnellen, kontinuierlichen Betrieb ermöglicht. Sein umweltfreundlicher Elektromotor und die robuste Konstruktion bewältigen mühelos trockenes oder feuchtes Holz bis **350 × 520 mm**.

Art des Holzspalters	kinetisch
Motorleistung	2000 W
Spaltkraft	8 Tonnen
Motortyp	elektrisch
EAN-code	4260405364145



VERTICAL ELECTRIC LOG SPLITTERS

Köner & Söhnen® Vertikal-Holzspalter sind für anspruchsvolle Bedingungen und den Dauerbetrieb konzipiert. Ausgestattet mit einem **robusten Elektromotor** und einem **zuverlässigen Hydraulikantrieb**, liefern sie konstante Leistung und eine lange Lebensdauer. Der stabile **Stahlrahmen sorgt für** maximale Standfestigkeit, während **Transporträder** das Bewegen und Verstauen erleichtern — eine Kombination aus Kraft, Effizienz und Komfort in einem kompakten Design.

KS 8THE V 55/40

Der elektrische Vertikal-Holzspalter **8 Tonnen** bewältigt Holzscheite bis **550 mm Länge und 400 mm Durchmesser**. Mit einer Zykluszeit von **15 Sekunden** bietet er kontrolliertes, gleichmäßiges Spalten in einer platzsparenden, vertikalen Bauform.

Art des Holzspalters	hydraulisch
Motorleistung	2300 W
Spaltkraft	8 Tonnen
Motortyp	elektrisch
EAN-code	4260405365692



KS 12THE V 65/40

Der Vertikal-Holzspalter mit **12 Tonnen** Spaltkraft verarbeitet Stämme bis **650 mm Länge und 400 mm Durchmesser**. Sein leistungsstarker, emissionsfreier Motor und die verstärkte Stahlkonstruktion gewährleisten stabile, effiziente Leistung. Ein verstärktes Spaltnmesser, eine breite Basis und eine niedrige Keilposition sorgen für hervorragende Stabilität, geringe Vibration und sicheres Arbeiten bei reduziertem Kraftaufwand.

Art des Holzspalters	hydraulisch
Motorleistung	2300 W
Spaltkraft	12 Tonnen
Motortyp	elektrisch
EAN-code	4260405365708



BENZIN-HOLZSPALTER

Köner & Söhnen® Benzin-Holzspalter liefern hohe Leistung und stabile Performance bei jedem Wetter. Sie sind feuchtigkeits- und temperaturbeständig und mit modernen, **EURO-5-konformen Motoren** ausgestattet, die alle europäischen Qualitäts- und Umweltstandards erfüllen.

KS 15TKG 52/35

Der Köner & Söhnen® KS 15TKG 52/35 kinetische Benzin-Holzspalter erzeugt eine Spaltkraft von **15 Tonnen** und bewältigt jeden Arbeitszyklus in **nur 2 Sekunden** — das spart Zeit bei jedem Stamm. Er spaltet mühelos trockenes oder feuchtes Holz bis **350 × 520 mm**, während der gehärtete, im Rahmen verschweißte Stahlkeil hohen Belastungen standhält und eine lange Lebensdauer garantiert.

Art des Holzspalters	kinetisch
Betriebsposition	horizontal
Spaltkraft	15 Tonnen
Motortyp	Benzin
EAN-code	4260405364152



KS 27THG 65/55

Dieser hydraulische Holzspalter liefert eine beeindruckende **Spaltkraft von 27 Tonnen** und bewältigt mühelos Holzscheite bis zu **650 mm Länge und 550 mm Durchmesser**. Angetrieben von einem zuverlässigen Benzinmotor, arbeitet er unabhängig vom Stromnetz und kombiniert horizontale und vertikale Spaltmodi für maximale Flexibilität — schweres Heben entfällt. Der verstärkte Stahlrahmen, der robuste Spaltkeil und die stabile Basis gewährleisten sicheren, langlebigen Betrieb, selbst bei intensiver Nutzung.

Art des Holzspalters	hydraulisch
Betriebsposition	horizontal/vertikal
Spaltkraft	27 Tonnen
Motortyp	Benzin
EAN-code	4260405364169



Köner & Söhnen® Motoren sind **zuverlässig, effizient und kraftstoffsparend**. Sie entsprechen vollständig den europäischen und internationalen Qualitätsstandards, einschließlich der neuesten **EURO-5-Emissionsvorschriften**.



ELEKTRISCHE UND BENZINBETRIEBENE HOLZSPALTER

TRADITIONELLE
DEUTSCHE
QUALITÄT



KS 7THE 52/30

KS 8TKE 52/35

KS 8THE V 55/40

Motortyp	elektrisch	elektrisch	elektrisch
Typ des Holzspalters	hydraulisch	kinetisch	hydraulisch
Spannung, V	230	230	230
Frequenz, Hz	50	50	50
Motorleistung	2000 W	2000 W	2300 W
Spaltkraft, Tonnen	7	8	8
Max. Scheitlänge, mm	520	520	550
Max. Scheitdurchmesser, mm	300	350	400
Spaltgeschwindigkeit, Sek.	~ 10	~ 2	~ 15
Arbeitsposition	horizontal	horizontal	vertikal
Schwungrad-Drehzahl, U/min	-	400	-
Motorwicklung	Kupfer	Kupfer	Kupfer
Räder	6"	8"	8"
Abmessungen (LxBxH), mm	980x270x520	1270x340x780	570x380x1160
Nettogewicht, kg	47	110	114
Bruttogewicht, kg	49	130	126
Schutzklasse	IP54M	IP54M	IP54M
QR-Code			
EAN-code	4 260405 364138	4 260405 364145	4 260405 365692

ZUBEHÖR FÜR DIESES PRODUKT (separat erhältlich)
Seite: 100, 101



ZUSÄTZLICHES ZUBEHÖR

STÄNDER FÜR HOLZSPALTER

TISCH FÜR HOLZSPALTER

HOLZHEBEHEBEL

	KS Bracket	-	KS Hebel
KS 7THE 52/30	KS Bracket	-	KS Hebel
KS 8TKE 52/35	-	KS 8-15Table	KS Hebel
KS 15TKG 52/35	-	KS 8-15Table	KS Hebel
KS 27THG 65/55	-	KS 27Table	KS Hebel
KS 8THE V 55/40	-	-	KS Hebel
KS 12THE V 65/40	-	-	KS Hebel
EAN code	4260405364541	7139446325424 7139446292656	7139446194352




KS 12THE V 65/40

KS 15TKG 52/35

KS 27THG 65/55

Motortyp	elektrisch	benzin	benzin
Typ des Holzspalters	hydraulisch	kinetisch	hydraulisch
Spannung, V	230	-	-
Frequenz, Hz	50	-	-
Motorleistung	2300 W	6,5 PS	6,5 PS
Spaltkraft, Tonnen	12	15	27
Max. Scheitlänge, mm	650	520	650
Max. Scheitdurchmesser, mm	400	350	550
Spaltgeschwindigkeit, Sek.	~ 25	~ 2	~ 15
Arbeitsposition	vertikal	horizontal	vertikal / horizontal
Schwungrad-Drehzahl, U/min	400	450	450
Motorwicklung	Kupfer	-	-
Räder	8"	12"	16" * 4.8-8, Stützrad mit Bremse
Abmessungen (LxBxH), mm	710x450x1170	1400x380x610	2250x505x570
Nettogewicht, kg	110	97	260
Bruttogewicht, kg	123	110	295
Schutzklasse	IP54M	IP54M	IP54M
QR-Code			
EAN-code	4 260405 365708	4 260405 364152	4 260405 364169


ZUBEHÖR FÜR DIESES PRODUKT (separat erhältlich)
Seite: 100, 101



HOLZSPALTER UND HÄCKSLER



HOLZHÄCKSLER



Motorleistung



6,5 - 15 PS

Auswurfhöhe der Späne



1100 - 1600 mm

Startsystem



manuell / elektrisch

Anzahl der Schneidklingen



2 Stahlklingen

Die Köner & Söhne® Benzin-Holzhäcksler sind hochmobile Geräte, die unabhängig von externen Stromquellen arbeiten. Sie eignen sich ideal für Privathaushalte, Obstgärten, Gärten sowie kommunale Einsätze — von der Park- und Spielplatzpflege bis zur Instandhaltung großer Außenflächen.

Anstatt Gartenabfälle zu verbrennen — eine umweltschädliche und gesetzlich eingeschränkte Methode — bieten **K&S-Holzhäcksler** eine effiziente Recyclinglösung. Sie zerkleinern **Äste, Reben und andere Pflanzenreste zu Holzschnitteln (3–20 mm)**, die als **Brennstoff** (für Festbrennstoffkessel, Kamine und Öfen) oder als **Mulch** für Pflanzen verwendet werden können.

Ausgestattet mit **schnellen, gehärteten Stahlklingen**, bewältigen die Häcksler trockenes und frisches Holz mit einem **Durchmesser von bis zu 120 mm** und gewährleisten eine stabile, zuverlässige Leistung unter allen Bedingungen.

MAXIMALE SICHERHEIT UND BENUTZERKOMFORT GARANTIERT:

- ✓ **Großer Einfülltrichter** für einfaches Nachfüllen und schnelles Zerkleinern von Ästen
- ✓ **Silikon-Einlassabdeckung verhindert das Herausschleudern von Material in Richtung des Bedieners**
- ✓ **Schutzset im Lieferumfang enthalten:** Polycarbonat-Schutzschild, Handschuhe und Gehörschutz



RECYCLING VON ABFÄLLEN SCHONT
NATÜRLICHE RESSOURCEN

Auswurfschacht mit einstellbarer
Auswurfhöhe für das Endmaterial

Großer Einfülltrichter für einfaches
Zuführen des Häckselmaterials

Zuverlässiger K&S-Motor,
der allen europäischen
Qualitätsstandards
einschließlich EURO-5-
Norm entspricht

Not-Aus-Schalter
(für Modell KS 700WS)

Leistungsstarkes Schneidwerk, geeignet
zum Zerkleinern von Ästen bis Ø120 mm



Robuste und stabile
Rahmenkonstruktion

Niedriger Schwerpunkt sorgt für Stabilität und
gute Manövrierfähigkeit

Zugstange zur Befestigung des
Geräts an einem Fahrzeug

Pneumatische Räder
für einfachen Transport



SEHEN SIE DIE
MASCHINE IM EINSATZ

- ✓ **ZWEI GEHÄRTETE KOHLENSTAHLMESSER**
Zerkleinern effizient alle Holzarten — von trockenen Ästen bis zu frischen Pflanzenabfällen mit einem Durchmesser von bis zu Ø120 mm.
- ✓ **LEISTUNGSSTARKER MARKENMOTOR**
Moderne Benzinmotoren erfüllen strenge europäische Normen, einschließlich **EURO 5**.
- ✓ **EINFACHER TRANSPORT UND STABILITÄT**
Ein **niedriger Schwerpunkt** sorgt für sicheren Stand und einfache Manövrierbarkeit — auch bei anspruchsvollen Einsätzen.
- ✓ **MOBILITÄT**
Pneumatische Räder gewährleisten einen reibungslosen Transport auch auf unebenem Gelände wie Kies oder Erde.
- ✓ **HOCHLEISTUNGSMODELL**
Der **KS 700WS** Häcksler mit einem **420 cm³ / 15 PS Motor** ist für intensive Einsätze konzipiert — robust, langlebig und bereit für den professionellen Gebrauch.



KS 400WS

Der KS 400WS Gartenhäcksler ist eine vielseitige Wahl für Haus- und Gartenbesitzer. Er verfügt über **zwei Einfülltrichter**: einen großen oberen Trichter für Laub, Gras, Stroh und dünne Äste bis 10 mm sowie einen Seitentrichter für trockenes oder frisches Holz bis **45 mm** (kombinierte Kapazität bis 76 mm).

Motorleistung	6.5 PS
Start	manuell
Maximaler Einlassdurchmesser (Trichter)	76 mm
Nettogewicht	70 kg
EAN-code	4260405361618



KS 500WS

Der KS 500WS Benzin-Holzhäcksler ist eine leistungsstarke, mobile und zuverlässige Maschine für den privaten, landwirtschaftlichen und gärtnerischen Einsatz. Der große Einfülltrichter und **zwei gehärtete Stahlmesser** zerkleinern effizient Äste bis **zu 76 mm Durchmesser**, während der verstellbare Auswurfschacht die Höhe des Späneauswurfs reguliert. Dank der großen, luftgefüllten Räder lässt sich das Gerät auch auf unebenem Gelände mühelos bewegen.

Motorleistung	6.5 PS
Start	manuell
Maximaler Einlassdurchmesser (Trichter)	76 mm
Nettogewicht	95 kg
EAN-code	4260405361618



KS 700WS

Der KS 700WS Benzin-Holzhäcksler ist das leistungsstärkste Modell der Serie und wurde für anspruchsvolle Garten- und Landwirtschaftsarbeiten entwickelt. Sein **15-PS-Motor** zerkleinert Äste mit einem Durchmesser von **bis zu 120 mm**, während große **16"-Luftreifen** und ein niedriger Schwerpunkt für Stabilität und leichten Transport sorgen. Zu den Ausstattungsmerkmalen gehören manueller oder elektrischer Start sowie eine verstellbare Auswurfhöhe von **1600 mm**.

Motorleistung	15 PS
Start	manuell/elektrisch
Maximaler Einlassdurchmesser (Trichter)	120 mm
Nettogewicht	210 kg
EAN-code	4260405361687



Im Lieferumfang enthalten: Schutzscheibe aus Polycarbonat, Handschuhe und Gehörschutz.



Motorleistung, PS	6,5	6,5	15
Start	manuell	manuell	manuell/elektrisch
Anzahl der Schneidmesser, Stk.	2	2	2
Max. Einlassdurchmesser (Trichter), mm	76	76	120
Einzeldurchmesser (Trichter), mm	10	30	50
Max. Einlassdurchmesser (Seiteneinzug), mm	76	-	-
Einzeldurchmesser (Seiteneinzug), mm	45	-	-
Auswurfhöhe, mm	-	1100	1600
Spanabmessung, mm	3-4	10-15	10-20
Messerdrehzahl, U/min	2400	3000	3000
Motortyp	Benzin, 4-Takt	Benzin, 4-Takt	Benzin, 4-Takt
Hubraum, cm³	196	196	420
Motormodell	KS 230	KS 230	KS 430
Motordrehzahl, U/min	3600	3600	3600
Kraftstofftankinhalt, l	3,6	3,6	6,5
Öltankinhalt, l	0,6	0,6	1,1
Räder	10"	12"	16"
Abmessungen netto (LxBxH), mm	920x730x1275	1500x740x1300	2550x1100x1600
Abmessungen brutto (LxBxH), mm	750x480x1150	880x480x760	1140x660x1120
Nettogewicht, kg	70	95	210
Bruttogewicht, kg	80	110	230
Schutzklasse	IP54M	IP54M	IP54M
QR-code			
EAN-code	4 260405 365272	4 260405 361618	4 260405 361687

ZUBEHÖR FÜR DIESES PRODUKT (separat erhältlich)
Seite: 100, 101



Könnert & Söhne® Motoren sind zuverlässig, effizient und kraftstoffsparend. Sie entsprechen vollständig den europäischen und internationalen Qualitätsstandards, einschließlich der neuesten EURO-5-Abgasnormen.

BODEN



BODENFRÄSEN



**MEHRSAISON-
MULTIFUNKTIONSMASCHINE
4-IN-1**



BODENFRÄSEN

ELEKTRISCHE BODENFRÄSEN



Motorleistung



1000-2000 W

Nennspannung



230 V

Arbeitsbreite



bis zu 36-55 cm

Niedriger Geräuschpegel



lpa (7 m) - 68 db

TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT



Ein/Aus-Schalter

Umweltfreundlicher und zuverlässiger Köner & Söhne®-Motor

Ergonomisches Bedienpanel mit verstellbaren Handgriffen

Kompakter Klapprahmen für platzsparende Lagerung

Hochfeste Stahlmesser

Lüftungsöffnungen für Motorkühlung


Transportrad



Die Bodenfräsen von **Köner & Söhne®** decken alle Anforderungen im Garten ab – vom Auflockern leichter Böden bis zur Bearbeitung schwerer Lehmböden sowie zum Anlegen von Beeten, Unkrautentfernen und bei der Erntevorbereitung.

Kompakte Elektro-Bodenfräsen eignen sich ideal für enge Bereiche und Gewächshäuser. Sie bieten eine hohe Wendigkeit auf begrenztem Raum und **lassen sich besonders leicht bedienen**.

Die **ECO-Elektroserie** wurde speziell für kleine Gärten und dekorative Landschaftsbereiche entwickelt — **leicht, leise und umweltfreundlich**, mit minimalem Wartungsaufwand und einfacher Bedienung auch für Einsteiger.



- ✓ Schutz vor unbeabsichtigtem Starten
- ✓ Umweltfreundlicher, geräuscharmer K&S-Elektromotor
- ✓ Hohe Wendigkeit und einfache Handhabung
- ✓ Ergonomisches Bedienpanel mit verstellbaren Handgriffen
- ✓ Kraftvolle Kettenübertragung – bis zu 95 % Drehmomentübertragung
- ✓ Räder für einfachen Transport (Modell KS 1500T E)
- ✓ Optimales Verhältnis von Leistung zu Gewicht

KS 1000T E

KS 1500T E

Umweltfreundlicher und zuverlässiger Köner & Söhne®-Motor

Modell	KS ECO 1000	KS ECO 1500
Motormodell	1000 W	1500 W
Nennspannung	230 V	230 V
Frequenz	50 Hz	50 Hz
Antriebsart	elektrisch	elektrisch
Arbeitsbreite	≤ 36	≤ 45
Arbeitstiefe	≤ 22	≤ 22
Geräuschpegel LpA (7 m)	68/93 dB	68/93 dB
Abmessungen (LxBxH)	380x275x530 mm	480x320x545 mm
Nettogewicht	10 kg	14,5 kg
QR-Code		
EAN-Code	4 260405 363728	4 260405 361809

ZUBEHÖR FÜR DIESES PRODUKT (separat erhältlich)

Seite: 101





BENZIN BODENFRÄSEN

TRADITIONELLE
DEUTSCHE
QUALITÄT



BENZIN BODENFRÄSEN

Motorleistung



5 - 9 PS

Antriebsart



riemen-, ketten- oder
direktantrieb

Arbeitsbreite



≤ 50 - 134 cm

Niedriger Geräuschpegel



kompatibel mit vielseitigem
zubehör

MIT RIEMENANTRIEB

Die Könnner & Söhnen® Benzin-Bodenfräsen mit Riemenantrieb (5–7 PS) sind für die **Bearbeitung aller Bodenarten** ausgelegt — von leichtem bis schwerem Lehmboden. Kompakt und dennoch leistungsstark bewältigen sie ein breites Spektrum landwirtschaftlicher Aufgaben — von der **Bodenbearbeitung und Aussaat** bis hin zur **Ernte und Pflege**.

Ihr **modernes Design** vereint Funktionalität mit einer kompakten, stilvollen Form.

Die Modelle **KS 4HP-70** und **KS 7HP-850A** sind mit **Transporträdern** für einfaches Manövrieren auf kleinen Flächen ausgestattet, während **KS 7HP-850A**, **KS 7HP-950A** und **KS 7HP-950S** den **Einsatz** von Zubehör wie Häufelpflügen, Pflügen, Kartoffelrodern und Metallrädern ermöglichen — und damit vielseitige Werkzeuge für jede Jahreszeit darstellen.



LEISTUNGSSTARKE MOTOREN:

Die **Könnner & Söhnen® Motoren** sind leistungsstark, zuverlässig und entsprechen vollständig den **europäischen Qualitätsstandards**, einschließlich **EURO 5**. Jeder Motor verfügt über eine einzigartige Seriennummer, die eine präzise Produktionskontrolle und einen zuverlässigen Kundendienstsupport gewährleistet.


ERGONOMISCHES BEDIENFELD

Das **ergonomische Bedienfeld** sorgt für eine einfache Handhabung und präzises Manövrieren. Alle Modelle verfügen über eine **vertikale und horizontale Griffverstellung** für mehr Komfort und kompakte Aufbewahrung, während das Modell **KS 7HP-950S** zusätzlich über ein **integriertes Werkzeugfach** für noch mehr Komfort verfügt.



Leistungsstarker und zuverlässiger
EURO-5-Motor von Könnner & Söhnen®

Geschmiedete Messer mit
seitlichen Schutzscheiben
(geeignet für alle Bodenarten,
einschließlich harter und
unbebauter Böden)



Ergonomisches Bedienfeld, Griffführung
vertikal 180° und horizontal 360°

180°

360°

Werkzeugkasten
(im Modell KS 7HP-950S)

Verstärkte Deichsel mit
Möglichkeit zum Anbau von
Zubehör

Transportrad oder Stützfuß

Niedrigprofilige, schlauchlose Räder



IN 3D ANSEHEN



SEHEN SIE DIE
MASCHINE IM
EINSATZ



GESCHMIEDETE MESSER

Geschmiedete, säbelförmige Messer bewältigen mühelos alle Bodenarten, einschließlich unbebauter Flächen. Mit Schutzscheiben ausgestattet (außer Modell **KS 7HP-850A**) bieten sie eine **Arbeitsbreite von 50–108 cm** und eine **Arbeitstiefe von bis zu 31 cm** — ideal für eine effiziente Bodenbearbeitung unter allen Bedingungen.



QUALITÄT IM DETAIL

Jede **Verbindung** und jede **Baugruppe** ist auf Langlebigkeit, Sicherheit und Bedienkomfort ausgelegt. **Verstärkte Komponenten, präzise Passungen** und **Gummidichtungen** reduzieren Vibrationen und Geräusche auf ein Minimum — für einen ruhigen, stabilen Betrieb der Bodenfräse.



KS 4HP-70

Der KS 4HP-70 Benzin-Kultivator ist eine kompakte und effiziente Maschine für kleine bis mittelgroße Flächen. Seine geschmiedeten, säbelförmigen Messer (**Arbeitsbreite bis 70 cm**) bewältigen mühelos alle Bodenarten, während seitliche Schutzscheiben die Pflanzen zuverlässig schützen.

Motorleistung	5 PS
Antriebsart	Riemen-, Schneckengetriebe
EAN-code	4260405363926



KS 7HP-850A

Der KS 7HP-850A Benzin-Kultivator ist ein leistungsstarkes und benutzerfreundliches Gerät für kleine und mittelgroße Flächen. Mit einer **Arbeitsbreite von 80 cm** und einem Kettengetriebe mit bis zu 95 % Drehmomentübertragung bietet er hervorragende Leistung auf jedem Bodentyp. Das vertikal verstellbare, ergonomische Bedienfeld sorgt für Komfort und kompakte Lagerung, während das ausgewogene Verhältnis von Leistung zu Gewicht einen ruhigen und mühelosen Betrieb ermöglicht.

Motorleistung	7 PS
Antriebsart	Riemen-, Kettenantrieb
EAN-code	4260405363506



KS 7HP-950A

Der KS 7HP-950A Benzin-Kultivator ist eine vielseitige und zuverlässige Maschine für die Bodenbearbeitung, Aussaat, Häufelung und Ernte. Mit einer **Arbeitsbreite von bis zu 108 cm** bewältigt er Böden unterschiedlicher Härte mühelos. Das kompakte Design und **das um 180° verstellbare, ergonomische Bedienfeld** gewährleisten Komfort, Wendigkeit und eine bequeme Aufbewahrung.

Motorleistung	7 PS
Antriebsart	Riemen-, Kettenantrieb
EAN-code	4260405363513



KS 7HP-950S

Der KS 7HP-950S Benzin-Kultivator ist ein robustes und multifunktionales Gerät für Bodenbearbeitung, Aussaat, Häufelung und Ernte. Er bietet eine **Arbeitsbreite von 108 cm** und verfügt über ein Bedienfeld, **das vertikal um 360° und horizontal um 180° verstellbar** ist – für eine einfache Handhabung und kompakte Aufbewahrung. Ein **integrierter Werkzeugkasten** sorgt für zusätzlichen Komfort während der Arbeit.

Motorleistung	7 PS
Antriebsart	Riemen-, Kettenantrieb
EAN-code	4260405363520



ZUBEHÖR

Die **Könner & Söhnen® Bodenfräsen** mit Riemenantrieb (**KS 7HP-850A, KS 7HP-950A, KS 7HP-950S**) sowie **Modelle mit Direktantrieb** und **Getriebe können** mit einer Vielzahl von Anbaugeräten ausgestattet werden.

Ein breites **Zubehörsortiment ermöglicht** die Bearbeitung aller Bodenarten und die Anpassung der Fräse an die jeweiligen Anforderungen des Benutzers..

Kartoffelpflug

KS PP4

Gewicht	4,5 kg
EAN-code	4260405361748



Seitenpflug

KS SP2

Gewicht	4,2 kg
EAN-code	4260405361816



Verstellbarer Häufelpflug

KS AD3

Gewicht	4 kg
EAN-code	4260405361823



Einfacher Häufelpflug

KS SD1

Gewicht	2 kg
EAN-code	4260405361755



Geschmiedetes Messer

KS BL10

EAN-code	4260405362240
----------	----------------------



Pneumatische Räder

KS RW40

Durchmesser	4.00 - 8"
Gewicht	4 kg
EAN-code	4260405361878



Metallrad (Stahlstollenrad)

KS MG40

Durchmesser	46,5 cm
Breite	10 cm
Gewicht	3,3 kg
EAN-code	4260405363599



Achse zur Radmontage

KS AT23

Sechskant-durchmesser	23 cm
Nabenlänge	20 cm
EAN-code	4260405363773




(Kompatibel mit Modellen KS 7HP-850A, KS 7HP-950A, KS 7HP-950S, KS 7HP-1050G, KS 9HP-1350G-3)




SCHWERSCHLAG-BODENFRÄSEN MIT GETRIEBE

Könner & Söhnen® erweitert kontinuierlich seine Serie von Bodenfräsen mit Direktantrieb und Getriebe und bietet damit eine zuverlässige Alternative zu Diesel-Fräsen oder sogar Kleintraktoren. Das Modell **KS 9HP-1350G-3** verfügt über ein **erweitertes Getriebe mit drei Vorwärtsgängen und einem Rückwärtsgang** sowie eine aktive Zapfwelle (PTO) zum Anschluss von Zubehör wie **Motor- oder Spritzenpumpen**. Ein **Anhängeranschluss** ermöglicht den Transport von Lasten, während die **Arbeitsbreite bis zu 134 cm** erreicht — ideal für großflächige Aufgaben. Der **getriebegesteuerte Antrieb** gewährleistet Langlebigkeit und gleichbleibende Leistung auch unter hoher Belastung. Alle Modelle werden von effizienten **K&S-Motoren angetrieben**, die den europäischen **Qualitätsstandards einschließlich EURO 5** entsprechen.



SCHLAUCHLOSE ODER PNEUMATISCHE RÄDER

Die **Könner & Söhnen® Bodenfräsen** sind mit robusten Rädern ausgestattet, die einen stabilen Betrieb auf jedem Gelände gewährleisten. Das Modell **KS 7HP-1050G** verfügt über **niedrigprofilige, schlauchlose Räder**, die kein Aufpumpen erfordern, während das Modell **KS 9HP-1350G-3** mit **pneumatischen Rädern** der Größe **4.00-8" oder 5.00-12"** ausgestattet ist, die hervorragende Traktion und Manövrierfähigkeit bieten



ERGONOMISCHES BEDIENFELD

Das **ergonomische Bedienfeld** sorgt für mühelose Handhabung und Präzision. Die Griffe lassen sich **vertikal bis zu 180°** und **horizontal bis zu 360°** verstellen — für höchsten Komfort und platzsparende Aufbewahrung. Ein **integrierter Werkzeugkasten** hält das wichtigste Zubehör stets griffbereit.

KS 7HP-1050G

Der Benzin-Motorgrubber **KS 7HP-1050G** ist eine leistungsstarke und zuverlässige Maschine, die für alle Bodenarten geeignet ist — von lockerem bis zu dichtem Lehmboden. Das **Direktantriebs-Getriebe mit verstärktem Kegelrad** sorgt für eine lange Lebensdauer auch unter hoher Belastung. Ein **ergonomisches Bedienfeld** ermöglicht eine einfache Handhabung und kompakte Lagerung, während der integrierte **Werkzeugkasten** das wichtigste Zubehör stets griffbereit hält.

EAN code 4260405363537



KS 9HP-1350G-3

Der Benzin-Motorgrubber **KS 9HP-1350G-3** ist ein Hochleistungsmodell, das für mittlere bis große Flächen und alle Bodenarten – von leichtem bis zu dichtem Lehmboden — ausgelegt ist. Sein **9-PS-Motor**, das **verstärkte Direktantriebsgetriebe** und das **Kegelradsystem** sorgen für zuverlässige Leistung und Langlebigkeit auch bei schwerer Beanspruchung, während die **Arbeitsbreite von 134 cm** eine effiziente Bodenbearbeitung gewährleistet.

EAN code 4260405363544



AUSSTATTUNG

Die **Könner & Söhnen® Bodenfräsen** mit **Riemenantrieb** (KS 7HP-850A, KS 7HP-950A, KS 7HP-950S) sowie Modelle mit **Direktantrieb** und **Getriebe** unterstützen eine Vielzahl von Anbaugeräten. Diese Geräte sind für **alle Bodenarten** konzipiert und ermöglichen es den Anwendern, ihre Motorgrubber an spezifische landwirtschaftliche Aufgaben und Anforderungen anzupassen.



Metallräder
KS MW40



Metallräder
KS MW45



Lufträder
KS RW50

Durchmesser	39,5 cm	42 cm	5.00-12"
Breite	18,5 cm	19,5 cm	9,6 kg
Gewicht	8 kg	8 kg	
EAN-code	4 260405 365272	4 260405 361618	4 260405 361687



Metallräder
KS DP1



Verstellbarer Häufel
KS AP1



Grubber
KS WP1

Der dreifache Untergrundgrubber ermöglicht die Bodenbearbeitung in beide Richtungen.

Nettogewicht	39,5 cm	42 cm	5.00-12"
Bruttogewicht	18,5 cm	19,5 cm	9,6 kg
EAN-code	4 260405 365272	4 260405 361618	4 260405 361687



BENZIN-BODENFRÄSEN

TRADITIONELLE
DEUTSCHE
QUALITÄT



KS 4HP-70 KS 7HP-850A KS 7HP-950A KS 7HP-950S

Motormodell	KS 160	KS 240	KS 240	KS 240
Motorleistung, PS	5	7	7	7
Hubraum, cm ³	173	212	212	212
Motortyp	Benzin	Benzin	Benzin	Benzin
Arbeitsbreite, cm	50-70	≤ 80	≤ 108	≤ 108
Arbeitstiefe, cm	≤ 27	≤ 31	≤ 31	≤ 31
Kraftstofftankkapazität, l	1,5	3,6	3,6	3,6
Öltankkapazität, l	0,6	0,6	0,6	0,6
Getriebeölkapazität, l	0,1	-	1,2	1,2
Antriebsart	Riemen, Schneckengetriebe	Riemen, Kette	Riemen, Kette	Riemen, Kette
Antriebsart	1	+1 0 -1	+2 +1 0 -1	+2 +1 0 -1
Rückwärtsgang	-	+	+	+
Griffverstellung	vertikal	vertikal	vertikal	vertikal/ horizontal
Transporträder	Transportrad	Transportrad	Transportrad, Möglichkeit zur Ausstattung mit zusätzlichen Lufträdern	Niedrigprofilige schlauchlose Räder
Geräuschpegel Lpa (7m)/Lwa, dB	68/93	73/98	73/98	73/98
Abmessungen (LxBxH), mm	680x380x650	690x380x770	845x460x660	780x460x780
Nettogewicht, kg	36	52	62	80
Bruttogewicht, kg	40	56	71	89

QR-Code				
---------	--	--	--	--

EAN-code	4 260405 363926	4 260405 363506	4 260405 363513	4 260405 363520
----------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

ZUBEHÖR FÜR DIESES PRODUKT (separat erhältlich)
Seite: 100, 101



Könnert & Söhne® Motoren sind zuverlässig, effizient und kraftstoffsparend. Sie entsprechen vollständig den europäischen und internationalen Qualitätsstandards, einschließlich der neuesten EURO-5-Abgasnormen.



KS 7HP-1050G



KS 9HP-1350G-3 (400) / (500)

Motormodell	KS 240	KS 290
Motorleistung, PS	7	9
Hubraum, cm ³	212	270
Motortyp	Benzin	Benzin
Arbeitsbreite, cm	≤ 108	≤ 134
Arbeitstiefe, cm	≤ 35	≤ 35
Kraftstofftankkapazität, l	3,6	6,0
Öltankkapazität, l	0,6	1,1
Getriebeölkapazität, l	1,2	1,5
Antriebsart	Direktantrieb	Direktantrieb
Antriebsart	+2 +1 0 -1	+3 +2 +1 0 -1
Rückwärtsgang	+	+
Griffverstellung	vertikal/horizontal	vertikal/horizontal
Transporträder	Lufträder 4.00-8"	Lufträder 4.00-8" or 5.00-12"
Geräuschpegel Lpa (7m)/Lwa, dB	73/98	73/98
Abmessungen (LxBxH), mm	910x460x690	910x570x750
Nettogewicht, kg	83	94
Bruttogewicht, kg	92	110

QR-Code		
---------	--	--

EAN-code	4 260405 363537	4 260405 363544
----------	-----------------	-----------------

ZUBEHÖR FÜR DIESES PRODUKT (separat erhältlich)
Seite: 100, 101



Könnert & Söhne® Motoren sind zuverlässig, effizient und kraftstoffsparend. Sie entsprechen vollständig den europäischen und internationalen Qualitätsstandards, einschließlich der neuesten EURO-5-Abgasnormen.



MULTISAISONALE, MULTIFUNKTIONALE MASCHINE 4 IN 1

MULTISAISONALE, MULTIFUNKTIONALE MASCHINE 4 IN 1



Die **Könner & Söhne® Multifunktionsmaschine** ist eine **selbstfahrende, ganzjährig einsetzbare Einheit**, die für eine Vielzahl von Aufgaben rund ums Jahr entwickelt wurde — im privaten Bereich, auf Gewerbeflächen oder in öffentlichen Anlagen. Dank ihrer aktiven Anbaugeräte lassen sich **Schnee, Staub, Schmutz, Laub und Abfälle** mühelos beseitigen — ohne zusätzlichen Kraftaufwand für den Bediener.

Ideal für **Privathaushalte, Hotels, landwirtschaftliche Betriebe, Gärten und Freizeitanlagen** ersetzt diese Maschine mehrere Geräte zugleich und bleibt dabei kompakt, effizient und leicht zu handhaben.

5 HAUPTVORTEILE:

- ✔ **KOSTENERSPARNIS** — kein Bedarf an separaten Maschinen
- ✔ **ZEITERSPARNIS** — schneller Wechsel der Anbaugeräte ohne Werkzeug
- ✔ **KRAFTERSPARNIS** — ein Motor, austauschbare Anbaugeräte
- ✔ **BETRIEBSKOSTENSPAREN** — Wartung und Betankung nur einer Einheit
- ✔ **PLATZERSPARNIS BEI DER LAGERUNG** — kompaktes Design für den ganzjährigen Einsatz



TRADITIONELLE
DEUTSCHE
QUALITÄT



4 IN 1
**EIN UNVERZICHTBARER
HELFER FÜR JEDE JAHRESZEIT**

AGILITÄT UND VIELSEITIGKEIT

Die kompakte Bauweise und der kleine Wendekreis gewährleisten die Vielseitigkeit und hohe Manövrierfähigkeit dieses Modells — auch mit dem vollständigen Sortiment an Anbaugeräten und selbst auf engem Raum.

ERHÖHTE ANZAHL DER GÄNGE

Die Anzahl der Gänge (5 Vorwärts- und 2 Rückwärtsgänge) ermöglicht die Wahl der optimalen Geschwindigkeit für jede Aufgabe.

QUALITÄT IM DETAIL

Alle Verbindungen und Befestigungen sind durchdacht und mit einer Sicherheitsreserve ausgelegt — für eine langlebige und zuverlässige Maschinenleistung.



K&S MARKENMOTOR

Ein zuverlässiger, leistungsstarker Motor mit 6,5 PS, ausgelegt für höhere Belastungen, der den neuesten EURO-5-Umweltstandards entspricht.

MAXIMALE LEISTUNG

Das Direktantriebsgetriebe sorgt bei jeder Anbaugeräte-Nutzung für mehr Kraft und Effizienz.

GANZJAHRES-REIFEN MIT HOHEM SCHUTZNIVEAU

Hochwertige, breite Lufträder 13×4.1-6 gewährleisten eine leichte Bewegung sowohl auf Erde als auch auf Schnee.



SEHEN SIE DIE
MASCHINE IM
EINSATZ



MULTIFUNKTIONALE MASCHINE
KS 7HP-MFM 60

MULTIFUNKTIONALE MASCHINE
KS 7HP-MFM 80

MULTIFUNKTIONALE MASCHINE
KS 7HP-MFM 80E

Antrieb	Direktantrieb	Direktantrieb	Direktantrieb
Motormodell	KS 220	KS 220	KS 220
Motortyp	Benzin	Benzin	Benzin
Motorleistung	5,5 hp	5,5 hp	5,5 hp
Startsystem	manuell	manuell	manuell/elektrisch
Kraftstofftankkapazität	2,5 l	2,5 l	2,5 l
Kraftstoffverbrauch*	1,2 - 1,8 l/h	1,2 - 1,8 l/h	1,2 - 1,8 l/h
Nettogewicht	72 kg	74 kg	77 kg
Bruttogewicht	80 kg	88 kg	88 kg
EAN-code	4260405363933	4260405366583	4260405363940

*Der Kraftstoffverbrauch hängt von vielen Faktoren ab, wie z. B. der Belastung, der Kraftstoffqualität, der Jahreszeit, der Höhenlage über dem Meeresspiegel und dem technischen Zustand.

ZUBEHÖR FÜR DIESES PRODUKT (separat erhältlich)
Seite: 100, 101





AUSSTATTUNG FÜR DIE MULTIFUNKTIONALE MASCHINE

TRADITIONELLE
DEUTSCHE
QUALITÄT



Die Könner & Söhnen® Multifunktionsmaschine mit Kehrbürste ist ein universell einsetzbares Gerät für den Ganzjahreseinsatz. Die Kehrbürste erfüllt zahlreiche Funktionen — sie beseitigt Staub, Schmutz, Laub und Schnee schnell und effizient. Ein unverzichtbarer Helfer zur Reinigung von Höfen, Einfahrten und Garagen sowie von Wegen in Parks, Plätzen und anderen Bereichen.

- ✓ Hochwertige Borsten
- ✓ Verstellbarer Arbeitswinkel

KEHRMASCHINE

KS 7HP-MFM 60 KS 7HP-MFM 80E



Bürstendurchmesser	345 mm
Arbeitsbreite	60/80 cm
Winkelverstellung	± 15°
Bürstendrehzahl	255 rpm
Abmessungen (60/80 cm)	620/820x570x420 mm
Nettogewicht (60/80 cm)	32/35 kg
Bruttogewicht (60/80 cm)	38/43 kg
EAN-code	4260405363933 4260405363940



Der Staubbehälter für die Könner & Söhnen® Kehrmaschine beseitigt Staub und Schmutz effektiv und verhindert die Staubverbreitung während des Hochgeschwindigkeitsbetriebs.

- ✓ Großer Behälter für Staub und Schmutz
- ✓ Hohe Manövrierfähigkeit dank 360° drehbarer Räder

STAUBBEHÄLTER

KS MFM-DB 60 KS MFM-DB 80



Arbeitsbreite	60/80 cm
Abmessungen (60/80 cm)	630/830x390x335 mm
Nettogewicht (60/80 cm)	6,6/8,5 kg
EAN-code	4260405363957 4260405363964



ZUSÄTZLICHES ZUBEHÖR

Ein Satz Ersatzbürsten für vielfältige Reinigungsaufgaben das ganze Jahr über. Geeignet für die Kehrmaschinen KS 7HP-MFM 80E und KS 7HP-MFM 60. Entfernt Staub, Schmutz, Laub und Schnee schnell und effizient.

ERSATZBÜRSTEN-SET

KS MFM BK 80/26



Abmessungen (60/80 cm)	360x360x340 mm
Nettogewicht (60/80 cm)	4,96 kg
EAN-code	4260405364039



Die leistungsstarke Schneefräse für die Könner & Söhnen® Multifunktionsmaschine bewältigt große Schneemengen und festgefrorenen Schnee mühelos.

- ✓ Die scharfe, gezahnte Schneidkante beseitigt auch verdichteten Schnee mit Leichtigkeit.
- ✓ Verstärkte Förderschnecke mit Versteifungen
- ✓ Inklusive Schneeschaukel und Schneckenrotor

SCHNEEFRÄSE

KS MFM-SB 60



Auswurfrichtungsverstellung	270°
Wurfweite	0-10 m
Abmessungen	600x470x470 mm
Nettogewicht	21 kg
EAN-code	4260405363971



Die **Schneeschaufel** für die Könner & Söhnen® Multifunktionsmaschine eignet sich nicht nur zum Schneeräumen, sondern auch zum Entfernen von Sand und anderen losen Materialien sowie zur Vorbereitung des Bodens.

- ✓ Ausgestattet mit einem ergonomischen Griff für bequemere Bedienung

SCHNEESCHAUFEL

KS MFM-SS 60 KS MFM-SS 80



Arbeitsbreite	60/80 cm
Abmessungen (60/80 cm)	620/820x465x110 mm
Nettogewicht (60/80 cm)	6,6/7,7 kg
EAN-code	4260405363988 4260405363995



ZUSÄTZLICHES ZUBEHÖR

ANTIRUTSCHKETTE

KS MFM SC 13/4.1



Nettogewicht (60/80 cm)	2,18 kg
EAN-code	4260405364046

LUFTRÄDER

KS MFM RW 13/4.1



Reifengröße	13*4.1-6
EAN-code	4260405364053

LED SPOTLIGHT

KS MFM LAMP



Nettogewicht (60/80 cm)	0,16 kg
EAN-code	4260405364022



WASSER



HOCHDRUCKREINIGER



WASSERPUMPEN



HOCHDRUCKREINIGER

Motorleistung



1600 – 2200 W

Druck



90 – 160 bar

Wasserverbrauch



5,2 – 6,5 l/min

Die Köner & Söhne® Hochdruckreiniger erleichtern die gründliche Reinigung von Fahrzeugen, Terrassen, Fassaden und Gartengeräten. Je nach Modell verfügen sie über ein automatisches Start/Stoppsystem, eine Schlauchtrommel, einen Teleskopgriff sowie vertikale und horizontale Betriebsmodi. Einstellbare Druckstufen sorgen für perfekte Ergebnisse bei jeder Aufgabe.

✓ HOHE LEISTUNG UND LANGLEBIGKEIT

Leistungsstarke Elektromotoren, darunter moderne bürstenlose Modelle, bieten hohe Effizienz und Verschleißfestigkeit. Aluminiumpumpen mit Edelstahlkolben gewährleisten stabilen Druck und dauerhafte Zuverlässigkeit.

✓ BENUTZERKOMFORT

Schnellkupplungen, eine integrierte Schlauchtrommel und das kompakte Design erleichtern Transport und Aufbewahrung. Ergonomische Spritzpistolen und verstellbare Lanzen ermöglichen eine präzise Wassersteuerung für jede Oberfläche.

✓ VIELSEITIGE ANWENDUNG

Ideal für alles — von Fahrrädern und Gartenmöbeln über Pflastersteine bis hin zu Geländefahrzeugen und landwirtschaftlichen Maschinen.

✓ KOMPLETTAUSSTATTUNG

Jeder Hochdruckreiniger wird einsatzbereit mit praktischem Zubehör geliefert — Schaumlanzenset, Turbodüse, verstellbare Sprühlanze und, bei ausgewählten Modellen, einer Schlauchtrommel. Alles, was Sie für sauberes und effizientes Arbeiten benötigen — direkt aus der Verpackung.



KS PW130H

Spannung	220-240 V
Frequenz	50/60 Hz
Leistung	1600 W
Maximaler Druck	130 bar
Arbeitsdruck	90 bar
Wasserfördermenge	5,2 l/min
Abmessungen (LxBxH)	386x250x280 mm
Gewicht	5,4 kg
EAN-code	4260405368648



Ein kompakter und leichter 1600-W-Hochdruckreiniger, ideal für den häuslichen Einsatz. Das horizontale Gehäuse sorgt für hervorragende Stabilität und verhindert ein Umkippen, während die Aluminiumpumpe mit Edelstahlkolben für eine lange Lebensdauer garantiert. Ein 7 m langer Hochdruckschlauch und ein 550 ml Schaumprüher machen ihn perfekt zum mühelosen Reinigen von Autos, Fahrrädern und Gartenmöbeln.

- ✓ Stabiles horizontales Design
- ✓ Hohe Effizienz bei geringem Energieverbrauch
- ✓ Leicht und einfach zu transportieren
- ✓ Langlebige Aluminiumpumpe mit Stahlkolben

KS PW145V

Spannung	220-240 V
Frequenz	50/60 Hz
Leistung	1800 W
Maximaler Druck	145 bar
Arbeitsdruck	100 bar
Wasserfördermenge	5,5 l/min
Abmessungen (LxBxH)	365x305x555 mm
Gewicht	9,2 kg
EAN-code	4260405368655



Der Köner & Söhne® 1800 W Hochdruckreiniger erzeugt bis zu 145 bar Druck bei einer Wasserfördermenge von 5,5 l/min — ideal für die Reinigung von Terrassen, Fassaden und Autos. Ein Teleskopgriff und eine integrierte Schlauchtrommel erleichtern Transport und Aufbewahrung, während Schnellkupplungen den Aufbau vereinfachen. Im Lieferumfang enthalten sind ein 550-ml-Schaumprüher, eine Turbodüse und eine verstellbare Sprühdüse für vielseitige Anwendungen.

- ✓ Teleskopgriff und Schlauchtrommel
- ✓ Düsenschnellkupplung
- ✓ Kompakte Zubehör-Aufbewahrung
- ✓ Schnellkupplungen für Düsen



KS PW160HV

Spannung	220-240 V
Frequenz	50 Hz
Leistung	1800-2200 W
Maximaler Druck	160 bar
Arbeitsdruck	70-110 bar
Wasserfördermenge	5,6 l/min
Abmessungen (LxBxH)	520x410x385 mm
Gewicht	12,9 kg
EAN-code	4260405368662



Der KS PW160HV Hochdruckreiniger ist für jede Reinigungsaufgabe geeignet — von empfindlichen Oberflächen bis zur Entfernung hartnäckiger Verschmutzungen. Mit einer Leistung von **1800-2200 W**, einem **Druck von 160 bar** und einer **Wasserfördermenge von 5,6 l/min** bietet er **starke**, individuell einstellbare Reinigungsleistung. Das Gerät kann **vertikal oder horizontal** betrieben werden und verfügt über einen **vergrößerten 1-Liter-Schaumprüher**, einen **8 m langen Hochdruckschlauch** sowie eine Druckregulierung für maximale Vielseitigkeit.

- ✓ Einstellbare Waschleistung
- ✓ Vertikaler und horizontaler Betrieb
- ✓ Vergrößerter 1-Liter-Schaumprüher
- ✓ Hoher Druck für anspruchsvolle Aufgaben

KS PW160V-BL

Spannung	220-240 V
Frequenz	50/60 Hz
Motortyp	bürstenlos
Leistung	2000 W
Maximaler Druck	160 bar
Arbeitsdruck	110 bar
Wasserfördermenge	6,5 l/min
Gewicht	16,0 kg
EAN-code	4260405368679



Der Könnert & Söhne® 2000 W Hochdruckreiniger ist mit einem **bürstenlosen Induktionsmotor** ausgestattet, der hohe Leistung und eine lange Lebensdauer garantiert. Ein **8 m stahlverstärkter Hochdruckschlauch** und eine **Metalllanze** sorgen für maximale Haltbarkeit selbst bei intensiver Nutzung, während **Teleskopgriff**, **Schlauchtrommel** und **ergonomische Spritzpistole** höchsten Bedienkomfort bieten.

- ✓ Bürstenloser Induktionsmotor
- ✓ Verstärkter, stahlummantelter Hochdruckschlauch
- ✓ Metalllanze und langlebige Komponenten
- ✓ Hohe Leistung für den Dauereinsatz



ZUVERLÄSSIGER BÜRSTENLOSER MOTOR

Der Einsatz eines bürstenlosen Motors gewährleistet hohe Leistung und eine lange Lebensdauer. Diese Motorbauart besitzt weniger bewegliche Teile, die gewartet werden müssen, und sorgt für einen geräuscharmen Betrieb



	KS PW130H	KS PW145V	KS PW160HV	KS PW160V-BL
Spannung	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
Frequenz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Leistung	1600 W	1800 W	einstellbare Motorleistung 1800-2200 W	2000 W
Max. Druck	130 bar	145 bar	160 bar	160 bar
Arbeitsdruck	90 bar	100 bar	70-110 bar	110 bar
Wasserfördermenge	5,2 l/min	5,5 l/min	5,6 l/min	6,5 l/min
Schlauchlänge	7 m	7 m	8 m	8 m
Abmessungen (LxBxH)	386x250x280 mm	365x305x555 mm	520x410x385 mm	380x380x710 mm
Gewicht	6,1 kg	11 kg	12,9 kg	16,0 kg
EAN-code	4260405368648	4260405368655	4260405368662	4260405368679

ZUBEHÖR FÜR DIESES PRODUKT (separat erhältlich)

EQUIPMENT

Schaumprüher KS FJC1L



Volumen	1000 ml
Max. Temperatur	60 °C
EAN-code	4260405368693

Schaumprüher KS FJC1L-2



Volumen	1000 ml
Max. Temperatur	60 °C
EAN-code	4260405368723

Radbürste KS WB120



Max. Druck	150 Bar
Bruttogewicht	0.72 kg
EAN-code	4260405368709

Saugschlauch KS SPH 5M



Max. Druck	up to 10
Schlauchlänge	5 m
EAN-code	4260405368716



HOCHDRUCKREINIGER

WASSER-
PUMPEN

Motorleistung



6,5-9,0 PS

Förderhöhe



20 m-50 m

Verstärkter
Stahlrahmen

ø 28 mm

Startsystem



manuell


Köner & Söhnen® Wasserpumpen sind zuverlässige, leistungsstarke Geräte, die für einen effizienten Flüssigkeitstransfer entwickelt wurden. Das Sortiment umfasst Modelle für den **häuslichen, landwirtschaftlichen und professionellen Einsatz** und deckt alle Anforderungen an das **Pumpen mit bewährter Zuverlässigkeit ab**. Die mit Benzinmotoren betriebenen **Pumpen** bieten hohe Mobilität und Effizienz. Ihre robuste, stabile Konstruktion sorgt für eine schnelle Förderung großer Wassermengen — ideal zum Abpumpen von überfluteten Bereichen, Kellern oder Reservoirs sowie zur **Wasserversorgung von Betrieben, Bewässerungssystemen oder sogar Löschwasserbereitstellung**. Das Sortiment umfasst Modelle für sauberes, verschmutztes oder aggressives Wasser (z. B. Meerwasser oder Chemikalien). Jede Pumpe ist mit einem verstärkten Rahmen, einem **haltbaren Motor und einer erhöhten Leistungsabgabe ausgestattet** — für zuverlässigen, langfristigen Betrieb. Perfekt für **Haushalte, landwirtschaftliche Betriebe und Gartenanwendungen**, arbeiten **K&S Pumpen völlig autonom** und zuverlässig, auch an Orten ohne Stromanschluss.

**ZUVERLÄSSIGE MARKENMOTOREN**

Die Wasserpumpen werden von langlebigen, kraftstoffsparenden K&S Markenmotoren angetrieben. Jeder Motor verfügt über eine individuelle Seriennummer und erfüllt die europäischen **Qualitätsanforderungen**, einschließlich der **EURO-5-Norm**. Einfacher Start und geringe Vibrationen gewährleisten Komfort, Zuverlässigkeit und langfristige Leistungsfähigkeit.

WIR BIETEN MODELLE FÜR:

- ✓ Sauberes Wasser
- ✓ Stark verschmutztes Wasser
- ✓ Chemische Flüssigkeiten (Meerwasser, chemische Substanzen)



Stahlrahmen Ø 28 mm

Zusätzliches Schutzgitter
gegen Verbrennungen

Breiter Saugstutzen

Verstärktes Gehäuse

Verstärkte
Rahmenskonstruktion
für anspruchsvolle
ArbeitenEffizienter und
sparsamer EURO-5-
Motor von Köner &
Söhnen®

3D-MODELL ANSEHEN

**AUSSTATTUNG**

Das Pumpengehäuse von Köner & Söhnen® besteht aus **robustem Aluminium**, das beständig gegen **Korrosion, Temperaturschwankungen und Verformung** ist. Ein **großer Stahltank verlängert die Betriebszeit** und reduziert die Notwendigkeit des Nachtankens.

**VIBRATIONS DÄMPFER**

Alle Modelle sind mit **Gummistoßdämpfern** ausgestattet, die Vibrationen minimieren und sowohl die Aufstellfläche als auch den Pumpenrahmen während des Betriebs vor Beschädigungen schützen.



WASSERPUMPEN FÜR SAUBERES WASSER

Die Köner & Söhne® motorbetriebenen **Wasserpumpen** für sauberes Wasser (**KS 50** und **KS 80**) eignen sich sowohl für den **häuslichen als auch den industriellen Einsatz**. Sie sind ideal für **Bewässerung, Wasserversorgung, das Abpumpen von Trinkwasser, das Entleeren von Schwimmbecken** oder überfluteten Bereichen sowie für den **Notfalleinsatz** bei Unfällen oder Überschwemmungen. Diese Modelle können auch leicht **verschmutztes Wasser** mit weichen Partikeln (z. B. Algen, Gras, Blätter) bis zu 5 mm Größe und einer **Konzentration unter 5 % fördern**.

KS 50



Pumpentyp	für sauberes Wasser
Max. Fördermenge	500 l/min
Max. Förderhöhe	28 m
Max. Saughöhe	7 m
EAN-code	4260405361342



KS 80



Pumpentyp	für sauberes Wasser
Max. Fördermenge	1000 l/min
Max. Förderhöhe	28 m
Max. Saughöhe	7 m
EAN-code	4260405361359



WASSERPUMPEN FÜR STARK VERSCHMUTZTES WASSER

Die Köner & Söhne® **KS 80MW** Wasserpumpe ist für stark **verunreinigte Flüssigkeiten** und anspruchsvolle Betriebsbedingungen ausgelegt. Ihre **verstärkte Konstruktion** ermöglicht das Abpumpen großer Wassermengen mit **Feststoffpartikeln bis zu 25 mm Durchmesser**. Ideal zum Entleeren von **Teichen und Abwassersystemen, zur Reinigung von Flüssen und Seen** oder zum **Abpumpen von Abwasser beim Brunnenbohren**. Diese Pumpe bietet zuverlässige Leistung und eine lange Lebensdauer, selbst unter härtesten Einsatzbedingungen.

KS 80 MW



Pumpentyp	für stark verschmutztes Wasser
Max. Fördermenge	1000 l/min
Max. Förderhöhe	20 m
Max. Saughöhe	7 m
EAN-code	4260405364640



WASSERPUMPEN FÜR VERSCHMUTZTES WASSER

Die Köner & Söhne® **KS 80TW** Schmutzwasserpumpe ist für **Flüssigkeiten mit bis zu 25 % Feststoffanteil** und Partikelgrößen bis **20 x 25 mm** ausgelegt. Dank ihrer hohen Leistungsfähigkeit ist sie ideal für den Einsatz in der kommunalen **Versorgung, Landwirtschaft und auf Baustellen** und gewährleistet zuverlässigen Betrieb auch unter anspruchsvollen Bedingungen.

KS 80 TW



Pumpentyp	für verschmutztes Wasser
Max. Fördermenge	1100 l/min
Max. Förderhöhe	26 m
Max. Saughöhe	7 m
EAN-code	4260405361373





MOTORBETRIEBENE PUMPE FÜR AGGRESSIVE FLÜSSIGKEITEN (MEERWASSER, CHEMISCHE STOFFE)

Diese **Pumpenart** ist zum Fördern von **Meerwasser, schwachen Säuren und Flüssigkeiten mit hoher Zündtemperatur bestimmt**. Sie eignet sich für den Einsatz in der **Landwirtschaft** (z. B. zur Ausbringung von Düngemitteln) sowie in der **Chemie- und Bauindustrie** zum Fördern **toxischer oder chemischer Lösungen**.

! Nicht geeignet für **hochreaktive, brennbare oder lösungsmittelbasierte Flüssigkeiten, einschließlich Benzin**.

KS 80 CW



Pumpentyp	für aggressive Flüssigkeiten (Meerwasser, chemische Substanzen)
Max. Fördermenge	1000 l/min
Max. Förderhöhe	26 m
Max. Saughöhe	7 m
EAN-Code	4260405364633



KS 80MW



KS 80TW



KS 80CW

Pumpentyp	für stark verschmutztes Wasser	für verschmutztes Wasser	für chemische Flüssigkeiten (Meerwasser, Chemikalien)
Einlass-/Auslassdurchmesser, mm	80/80	80/80	80/80
Max. Fördermenge, l/min	1000	1000	1000
Nenndrehzahl, U/min	3600	3600	3600
Max. Förderhöhe, m	20	26	26
Max. Saughöhe, m	7	7	7
Motortyp	4-Takt-Benzin	4-Takt-Benzin	4-Takt-Benzin
Motormodell	KS 280	KS 250	KS 250
Motorleistung, PS	9,0	7,0	7,0
Hubraum, cm ³	269	212	212
Startsystem	manuell	manuell	manuell
Kraftstofftankkapazität, l	6,0	3,6	3,6
Geräuschpegel Lpa (7m)/Lwa, dB	79/104	79/104	79/104
Nettomaße (LxBxH), mm	720x535x600	530x460x435	590x420x450
Bruttomaße (LxBxH), mm	725x540x600	540x470x450	605x435x480
Nettogewicht, kg	60	35	28
Bruttogewicht, kg	63	37	30

QR-Code



EAN-code 4260405364640



EAN-code 4260405361373



EAN-code 4260405364633

ZUBEHÖR FÜR DIESES PRODUKT (separat erhältlich)

Seite: 100, 101



Köner & Söhne® Motoren sind **zuverlässig, effizient und kraftstoffsparend**. Sie entsprechen vollständig den europäischen und internationalen Qualitätsstandards, einschließlich der aktuellen EURO-5-Emissionsanforderungen.

HOCHDRUCK-WASSERPUMPEN

Die Köner & Söhne® motorbetriebenen Hochdruck-Wasserpumpen erreichen eine Förderhöhe von bis zu **50 Metern** und sind damit ideal für **Feuerwehreinsätze, Bewässerung** sowie zum Fördern von **sauberm Wasser** über große Entfernungen oder in höher gelegene Bereiche geeignet. Die **KS 50HP Feuerlöschpumpe** verfügt über einen 50-mm-Einlass und drei Auslässe — **einen 50-mm- und zwei 40-mm-Anschlüsse** — wodurch eine gleichzeitige Wasserversorgung in drei Richtungen möglich ist. Diese Konfiguration gewährleistet eine **schnellere Wasserförderung** und **höhere Gesamteffizienz** bei anspruchsvollen Anwendungen.

KS 50 HP



Pumpentyp	Hochdruck
Max. Fördermenge	500 l/min
Max. Förderhöhe	50 m
Max. Saughöhe	7 m
EAN code	4260405361366



KS 50



KS 80



KS 50HP

Pumpentyp	für sauberes Wasser	für sauberes Wasser	Hochdruck
Einlass-/Auslassdurchmesser, mm	50/50	80/80	50/40, 50, 40
Max. Fördermenge, l/min	500	1000	500
Nenndrehzahl, U/min	3600	3600	3600
Max. Förderhöhe, m	28	28	50
Max. Saughöhe, m	7	7	7
Motortyp	4-Takt-Benzin	4-Takt-Benzin	4-Takt-Benzin
Motormodell	KS 250	KS 250	KS 250
Motorleistung, PS	7	7	7,0
Hubraum, cm ³	212	212	212
Startsystem	manuell	manuell	manuell
Kraftstofftankkapazität, l	3,6	3,6	3,6
Geräuschpegel Lpa (7m)/Lwa, dB	79/104	79/104	79/104
Nettomaße (LxBxH), mm	490x400x410	490x400x410	485x434x432
Bruttomaße (LxBxH), mm	510x440x440	510x440x440	495x445x445
Nettogewicht, kg	24	26	29
Bruttogewicht, kg	26	28	31

QR-Code



EAN-code 4260405361342



EAN-code 4260405361359



EAN-code 4260405361366

ZUBEHÖR FÜR DIESES PRODUKT (separat erhältlich)

Seite: 100, 101





K&S ZUBEHÖR

Alle vorgestellten Zubehörteile sind **praktisch und unverzichtbar** für den Betrieb der **Könner & Söhnen®** Geräte. Darüber hinaus bieten wir **Markenbekleidung und Werbeartikel**, die sich ideal für **Verkauf, Promotionen oder Kundenbindungsprogramme** eignen.

BENZINKANISTER



KS CAN 5

KS CAN 10

Spezial-Antistatik-Kunststoff

Kapazität	5 l	10 l
Abmessungen	260x128x255 mm	330x165x300 mm
EAN-Code	4260405362127	4260405363025



MOTORÖL

Das **halbsynthetische Motoröl Könner & Söhnen®**, hergestellt in der **EU**, ist sowohl für **Benzin- als auch Dieselmotoren** geeignet. Die Viskositätsklasse **SAE 10W-30** gewährleistet **Kraftstoffeffizienz**, zuverlässige Leistung das ganze Jahr über und eine lange **Motorlebensdauer**. Es bietet hervorragenden Verschleißschutz, enthält **Reinigungs- und Korrosionsschutzadditive** und trägt zur Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs bei.

KS 10W-30



Kapazität	1 l
Qualitätsklasse	API SL/CF
Viskosität	SAE 10W-30
EAN-Code	4260405362165

ULTRA PERFORMANCE



GETRIEBEÖL

Das hochwertige mineralische **Getriebeöl Könner & Söhnen®** der API GL-5-Klasse ist für eine **Vielzahl mechanischer Getriebe** geeignet — darunter **Verteiler-, Hypoid- und Reduziergetriebe, Kardantriebe sowie Fahrzeugachsen**. Ideal für Pkw, Lkw, Busse sowie **landwirtschaftliche und Baumaschinen**. Es bietet zuverlässigen **Schutz und reibungslose Funktion** das ganze Jahr über.

KS GEAR OIL 80W-90



Kapazität	1 l
Qualitätsklasse	API GL-5
Viskosität	SAE 80W-90
EAN-Code	4260405364060

ULTRA PERFORMANCE



BENZINSTABILISATOR

KS G-STAB 60



Benzindestabilisator Könner & Söhnen® ULTRA Performance Series

Kapazität	250 ml
Dosierung	250 ml Additiv für 40-60 Liter Benzin
EAN-Code	4260405365388



- ✓ Erhält die ursprüngliche Kraftstoffqualität während der Lagerung
- ✓ Schützt die elektrische Kraftstoffpumpe vor Korrosion und Verschleiß – selbst bei Feuchtigkeitseintritt ins System
- ✓ Schützt das Kraftstoffsystem zuverlässig während längerer Motorstillstandszeiten
- ✓ Gewährleistet einen einfachen Motorstart nach der Lagerung



Schutzbrille KS GL-1



Polycarbonat-Brille	1 pc
EAN-Code	4260405364770



Zuverlässiger Handschutz vor mechanischen Beschädigungen

Handschuhe KS HANDSCHUHE L



100 % Naturleder + Textilgewebe	
EAN-Code	4260405362547



Kappe KAPPE KS

Farbe	gray
-------	------



T-SHIRT KS

Herrengrößen (M, L, XL)	Damengröße (S)
-------------------------	----------------



POLO KS

Herrengrößen (M, L, XL)



RAGLAN KS

Herrengrößen (M, L, XL)



VORTEILE FÜR HÄNDLER

Mit mehr als **15 Jahren Markterfahrung** bietet **Könner & Söhnen®** seinen Partnern ein komplettes, einsatzbereites Geschäftskonzept — mit zuverlässigen Produkten, starkem Marketing und umfassendem After-Sales-Support. Wir verstehen die Anforderungen jedes Vertriebskanals und schaffen alle Voraussetzungen für Ihren Erfolg. Die **Dimax Group** gewährleistet Kundendienst, Garantie- und technische Unterstützung in allen Märkten, in denen K&S Geräte verkauft werden.

WARUM MIT K&S PARTNERN?

- ✓ Hochwertige Produkte, erprobt durch Zeit und anspruchsvolle europäische Kunden
- ✓ Attraktive Konditionen und transparente Partnerschaftsbedingungen
- ✓ Umfassende Marketingunterstützung: Kataloge, Visuals, Videos und Showroom-Materialien
- ✓ Vorverkaufsprüfung und Qualitätskontrolle jeder Charge in unserem europäischen Zentrum
- ✓ Umfassender After-Sales-Service und Schulung für Verkäufer
- ✓ Original-Ersatzteile und offizielle Garantie

KOMPLETTE SCHLÜSSELFERTIGE LÖSUNG

Mit **Könner & Söhnen®** erhalten Sie mehr als nur eine Produktlinie — Sie erhalten ein sofort **einsatzberechtigtes Geschäftssystem**, unterstützt von einer weltweit anerkannten Marke, der Profis und Haushalte in ganz Europa vertrauen.

Wir investieren in Ihren Erfolg — lassen Sie uns gemeinsam wachsen.

MARKETING- UND SERVICEUNTERSTÜTZUNG

Unser Marketingteam stellt Händlern alle wichtigen Werkzeuge zur Verfügung — Produktfotos, Videos, POS-Materialien und Online-Inhalte –, um eine effektive Werbung und erfolgreichen Verkauf zu gewährleisten. Zudem bieten wir Verkäuferschulungen und klare Produktdokumentation, um jeden Schritt des Verkaufsprozesses zu erleichtern.

ERWEITERTE GARANTIE — EIN STARKES VERKAUFSARGUMENT

Geben Sie Ihren Kunden mehr Vertrauen — ohne zusätzliche Kosten. Einige Könner & Söhnen® Produkte können für eine verlängerte Garantie registriert werden — **bis zu 5 Jahre für bürstenlose Motoren und 2 Jahre für Lithium-Ionen-Akkus, vollständig kostenlos.**

Die einfache Online-Registrierung (über QR-Code oder warranty.konner-sohnen.com) dauert weniger als zwei Minuten und verleiht jedem Verkauf echten Mehrwert. Das bedeutet mehr Vertrauen, höhere Abschlussquoten und stärkere Markenbindung — wir freuen uns, dass unsere Kunden die langfristige Unterstützung direkt vom Hersteller schätzen.

INTERNATIONALER KUNDEN- UND PARTNERSUPPORT

- ✓ Professionelle Beratung zu allen technischen Fragen
- ✓ Umfassender Kundendienst nach dem Verkauf
- ✓ Schulungen für Verkäufer zu Könner & Söhnen® Geräten

PAKET MIT VIDEOANLEITUNGEN ZUR GERÄTEBEDIENUNG

- ✓ Erste Inbetriebnahme
- ✓ Inbetriebsetzung
- ✓ Bedienung einzelner Funktionen
- ✓ Sonstiges

GARANTIE UND SERVICE

- ✓ Hochwertiger Service unter Verwendung originaler Ersatzteile
- ✓ Bereitstellung einer internationalen Garantie



WIR SIND AN IHREM ERFOLG INTERESSIERT! WIR LADEN SIE ZUR ZUSAMMENARBEIT EIN!



HOHE
QUALITÄT



BREITES
KUNDENSEGMENT



MITARBEITERSCHULUNG



AFTER-SALES-SERVICE



ATTRAKTIVE
KOOPERATIONSBEDINGUNGEN



VORVERKAUFSAKTIVITÄTEN



UMFASSENDE
MARKETINGUNTERSTÜTZUNG



HOCHWERTIGER
TECHNISCHER SERVICE



KONNER-SOHNEN.COM



ENERGY



GARDEN



AUTO

TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT