KÖNNER SÖHNEN

GARDEN



DIMAX GROUP

2027

Diamond Award Forbes 2025

GERMAN BRAND WINNER 2022

ZŁOTY MEDAL 2018



ENERGIE

UNTERNEHMENSENTWICKLUNG

EXKLUSIVE MOTOREN DER MARKE K&S 3

UNTERNEHMENSGESCHICHTE 4

QUALITÄTSZERTIFIKATE UND INTERNATIONALE AUSZEICHNUNGEN 8

EINHEITLICHES AKKUSYSTEM 12

AKKUS UND LADEGERÄTE 15

AKKU-RASENTRIMMER 16

AKKU-RASENMÄHER 20

MÄHROBOTER 22

HECKENSCHEREN UND RASENTRIMMER 24

AKKU-GARTENSCHEREN 28

MINI-KETTENSÄGEN 30

AKKU-KETTENSÄGEN 32

AKKU LAUBBLÄSER 34

AKKU-WERKZEUGE 36



RASEN

ELEKTRO-RASENTRIMMER	46
BENZIN-MOTORSENSEN	50
ELEKTRO-RASENMÄHER	54
BENZIN-RASENMÄHER	58

BODEN

ELEKTRO-BODENHACKEN	90
BENZIN-BODENHACKEN	92
GANZJAHRES-MULTIFUNKTIONS-MASCHINE 4 IN 1	100

HOLZ

ELEKTRO-KETTENSÄGEN	66
BENZIN-KETTENSÄGEN	68
ÄXTE	76
ELEKTRO- UND BENZIN-HOLZSPALTER	78
HOLZSCHREDDER	84

WASSER

HOCHDRUCKREINIGER	106
WASSERPUMPEN	110
K&S-ZUBEHÖR	116
VORTEILE FÜR HÄNDLER	118
ERWEITERTE GARANTIE	119

SEHR GEEHRTE KUNDEN UND PARTNER,

Vielen Dank für Ihr Vertrauen und Ihr Interesse an **Könner & Söhnen®**.

Wir sind stolz darauf, Teil Ihrer Arbeit und Ihres Alltags zu sein – und das mit Energie zu versorgen, was am meisten zählt.

Könner & Söhnen® wurde vor über fünfzehn Jahren in Deutschland als Hersteller zuverlässiger Generatoren gegründet und hat sich den Ruf eines Partners erworben, der für Präzision, Ehrlichkeit und langlebige Qualität steht. Im Laufe der Zeit haben wir unser Sortiment um Gartentechnik erweitert, um unseren Kunden Zugang zu **bewährten K&S-Lösungen** zu bieten – nicht nur in der Energieversorgung, sondern überall dort, wo Zuverlässigkeit zählt.

Traditions of German Quality
unsere DNA

Unser Ansatz bleibt unverändert: **Innovation auf Basis von Tradition, hohe Standards und echte Kundenorientierung.** Diese Prinzipien bestimmen alles, was wir entwickeln – von leistungsstarken Dieselaggregaten bis hin zu kompakten Gartengeräten, die auf Komfort und Langlebigkeit ausgelegt sind.


Wir sprechen die Sprache unserer Kunden – im wörtlichen wie im übertragenen Sinne. Unser Support-Team arbeitet bereits in acht Sprachen und wächst weiter, und unsere Servicezentren sind in den meisten europäischen Ländern tätig. In Büros und Showrooms beraten unsere Fachleute und helfen bei der Auswahl der passenden Geräte – vom heimischen Garten bis zum professionellen Einsatz in Bauwesen, Landwirtschaft oder kommunalen Diensten.

Wir sind nicht nur Hersteller oder Verkäufer, sondern Partner und Helfer. **K&S**-Geräte werden in professionellen Bereichen eingesetzt – Verteidigung, Medizin, kommunale Dienste – und im Alltag: in Wohnungen, Gärten und Garagen. Unsere Technik dient dort, wo sie am dringendsten gebraucht wird. In europäischen Ländern unterstützen **K&S**-Produkte soziale und gemeinnützige Projekte – von Kindergärten und Seniorenheimen bis hin zu Tierheimen und Feuerwachen. So bedanken wir uns bei der Gesellschaft – mit zuverlässiger Energie, die Menschen hilft und Gemeinschaften stärkt.

Wenn Sie sich für **Könner & Söhnen®** entscheiden, erhalten Sie mehr als ein Produkt – Sie wählen einen Partner, der immer an Ihrer Seite ist: bei der Arbeit, zu Hause und in jeder Situation, in der zuverlässige Technik zählt.

EXKLUSIVE MOTOREN DER MARKE K&S

Jedes Produkt von **Könner & Söhnen®** ist mit einer eigenen Reihe moderner, hocheffizienter Motoren ausgestattet, die von deutschen Ingenieuren speziell für **K&S** entwickelt wurden.



Jeder Motor durchläuft einen vollständigen Test- und Prüfzyklus, um Zuverlässigkeit, Effizienz und Langlebigkeit zu gewährleisten. Mögliche Mängel werden bereits in der Produktion erkannt und behoben – lange bevor das Gerät den Anwender erreicht.

Wir verfügen über die Lizenz zur Herstellung von K&S-Motoren unter eigener Marke sowie über alle Zertifikate, die die Einhaltung strenger europäischer und internationaler Normen bestätigen, darunter die **Abgasnorm EURO 5**. Das bedeutet, dass unsere Motoren nicht nur leistungsstark, sondern auch sparsam und umweltschonend sind.

DIE WICHTIGSTEN VORTEILE DER K&S-MOTOREN

- **Garantierte Nennleistung**
- **Verstärkte, verschleißfeste Komponenten**
- **Verlängerte Lebensdauer**
- **Mehrstufige Werksprüfung**
- **Individuelle Seriennummer für jeden Motor**
- **Eigene Entwicklung und Konstruktion von K&S**

Jeder Motor, der in unseren Generatoren oder Gartengeräten verbaut wird, trägt eine eigene, eindeutige Seriennummer. Das gewährleistet vollständige Rückverfolgbarkeit, strenge Qualitätskontrolle und zuverlässigen Service während der gesamten Nutzungsdauer.

UNTERNEHMENSGESCHICHTE

2010-2014

Entwicklung des Konzepts

Forschung und Entwicklung eines eigenen Motors für die Benzingenerator-Serie

2014

3 Länder

Eintragung der Marke „Könner & Söhnen“ und Gründung der Unternehmensgruppe Dimax.

Markteinführung der ersten Benzingenerator-Modelle.

2015-2016

6 Länder

Beginn der Produktion einer Gartentechnik-Reihe (Bodenhacken, Wasserpumpen).

Ausweitung der Vertriebsregionen.

2017-2018

10 Länder

Aufnahme von Inverter- und Dieselgeneratoren in das Sortiment.

Markteintritt in Rumänien.

Verleihung der renommierten Auszeichnung „Goldmedaille“ in der Kategorie „Wahl der Profis“.

2019-2020

15 Länder

Durchbruch in Forschung und Entwicklung. Einführung neuer Technologien, rasche Ausweitung der Vertriebsregionen.

Gründung der E-Commerce-Abteilung und Beginn des Verkaufs über Online-Plattformen.

Verleihung des renommierten deutschen Plus X Award in drei Kategorien: Hohe Qualität, Bedienkomfort, Funktionalität.

2021-2022

19 Länder

Beginn der Produktion von Produkten der Kategorie Energy mit umweltfreundlichen Energiequellen – ESS, PPS.

Aufbau eines Lagernetzes und Organisation einer effizienten Lieferung in ganz Europa.

Vertrieb in ganz Europa.

Gewinner des German Brand Award 2022 in zwei Kategorien. Gründung eines Unternehmens in den USA und Eröffnung von Niederlassungen in Großbritannien und Spanien.

2023

20+ Länder

Strukturierung der Kategorien K&S Energy, K&S Garden, K&S Auto, K&S Construction.

Ausbau von Forschung und Entwicklung im Bereich K&S ENERGY.

Ausweitung des Vertriebs auf die Vereinigten Staaten von Amerika.

Das Magazin Forbes verlieh der DIMAX International Poland Sp. z o.o. den Titel „Forbes Diamonds 2023“ als eines der am dynamischsten wachsenden Unternehmen mit der richtigen Geschäftsstrategie für das Jahr 2022.

2024

25+ Länder

Ausweitung des Vertriebs auf Großbritannien, die Niederlande und Dänemark.

Erwerb eines 10 000 m² großen Grundstücks in Polen im Jahr 2024 zur Errichtung eines zentralen europäischen Hubs – mit Büroflächen, Showroom, Lager sowie Montage- und Produktionsbereichen für den polnischen und den EU-Markt.

2025-2026

30+ Länder

Schneller Ausbau des Gartentechnik-Sortiments durch zahlreiche neue Modelle, darunter eine komplette Reihe von Akkugeräten.

Unterzeichnung eines Lizenzvertrags mit

Einführung der Flaggschiff-Inverter-Reihe Evolution von Könner&Söhnen.

UNTERNEHMENSENTWICKLUNG





>30
LÄNDER WELTWEIT

>300
PRODUKTE

>500
VERKAUFSSTELLEN

100%
SERVICE-SUPPORT







KÖNNER & SÖHNEN® IN DEN JAHREN 2025-2026

Produkte von **Könner & Söhnen®** stehen für Leistung, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit in **Europa, Großbritannien, den USA, im Nahen Osten, in Afrika, China und den VAE.**

Von Generatoren bis zur Gartentechnik – jedes Produkt ist darauf ausgelegt, die Konkurrenz in puncto Qualität zu übertreffen und dabei erschwinglich und einfach in der Anwendung zu bleiben.

Mehr als 20 Jahre sind vergangen, doch unser Ziel bleibt unverändert: kontinuierlich Innovationen einzuführen, um den Bedürfnissen der Menschen gerecht zu werden, und weiterhin mit der Sorgfalt und Ehrlichkeit zu dienen, die Sie von einer zuverlässigen Familienmarke erwarten.



HAUPTSITZ:
DIMAX International GmbH
Flinger Broich 203, FortunaPark, 40235 Düsseldorf, Deutschland

QUALITÄTSZERTIFIKATE

Die Geräte von **Könner & Söhnen®** entsprechen europäischen und internationalen Qualitätsstandards, darunter den Emissionsanforderungen nach EURO 5.

Jedes Produkt ist hinsichtlich Effizienz, Sicherheit und Umweltverträglichkeit zertifiziert, was die Erfüllung der höchsten Anforderungen des modernen Maschinenbaus bestätigt.



INTERNATIONALE AUSZEICHNUNGEN

Wir sind stolz darauf, dass die **Qualität und Zuverlässigkeit** der Produkte von **Könner & Söhnen®** von internationalen Experten hoch geschätzt und mit renommierten Preisen ausgezeichnet wurden.

Unabhängige deutsche Experten für technische Innovationen haben eingehende Untersuchungen und Tests durchgeführt und bestätigt, dass **K&S** zuverlässige Geräte herstellt, die sich von der Massenproduktion abheben – durch die Verbindung von **einzigartigen technischen Lösungen, Langlebigkeit und Bedienkomfort**.

Diese Auszeichnungen bestätigen nur, was unsere Kunden bereits wissen: Jedes **K&S**-Produkt ist mit Sorgfalt, Präzision und echtem Respekt gegenüber denjenigen entwickelt, die sich darauf verlassen.



FORBES DIAMONDS 2025

Polen•2025

Das Magazin Forbes verlieh der **DIMAX International Poland Sp. z o.o.** den Titel eines Gewinners der **Forbes Diamonds 2025** – als einem der am dynamischsten wachsenden Unternehmen, das die richtige Entwicklungsstrategie gewählt hat und ein stabiles Wachstum vorweist.

Die Unternehmensstrategie zielt auf ein breites Produktsortiment mit Schwerpunkt auf modernen Technologien und neuen exklusiven Lösungen sowie auf eine effiziente interne und externe Organisation der Geschäftsprozesse ab – das hat diesen Erfolg ermöglicht.





HERAUSRAGENDE MARKEN

Deutschland • 2022

Im Jahr 2022 gewannen die Geräte von **Könner & Söhnen®** den Wettbewerb und erhielten zwei deutsche Auszeichnungen **German Brand Award'22** in den Kategorien:

- **Excellent Brands - Industry, Machines & Engineering**
- **Excellent Brands - Product Brand of the Year**

Unter 1200 Einreichungen ausschließlich deutscher Marken zeichneten unabhängige Experten die Produkte von **Könner & Söhnen®** in zwei Kategorien **Excellent Brands aus.**
Die Bewertungskriterien waren klar, transparent und offen.

PLUS X AWARD

Deutschland • 2019

Im Jahr 2019 erhielten die Geräte von **Könner & Söhnen®** den renommierten deutschen **Plus X Award** gleich in drei Kategorien:

- **Hohe Qualität**
- **Bedienkomfort**
- **Funktionalität**

Plus X Award – einer der weltweit größten Preise, der die Qualität und Innovationskraft von Produkten auszeichnet.

Deutsche Experten bestätigten, dass die Produkte von **Könner & Söhnen®** höchsten Qualitätsstandards entsprechen und auf die Bedürfnisse anspruchsvollster Anwender ausgerichtet sind.

WAHL DER EXPERTEN

Polen • 2018

Im Jahr 2018 erhielten die Produkte von **Könner & Söhnen®** die renommierte Auszeichnung **„Goldmedaille" in der Kategorie „Wahl der Experten" in Polen.**

Die Geräte von **Könner & Söhnen®** wurden von erfahrenen europäischen Fachleuten als Technik hoch bewertet, die den modernsten technologischen Anforderungen entspricht.

Diese Auszeichnung bestätigt die hohe Produktqualität und das starke Produktionspotenzial von **Könner & Söhnen®**.

PRODUKT DES JAHRES

Ukraine • 2016

Im Jahr 2016 erhielten die Produkte von **Könner & Söhnen®** die Auszeichnung „Ukrainischer Nationaler Olymp" und wurden als **„Bestes Produkt des Jahres"** in der Kategorie Gartentechnik und Generatoren für das beste Preis-Leistungs-Verhältnis ausgezeichnet.

Könner & Söhnen® hat sich sicher im mittleren Preissegment positioniert und bietet Verbrauchern zuverlässige, hochwertige Technik mit allen erforderlichen europäischen Zertifikaten zu einem erschwinglichen, fairen Preis.

BUSINESS-GEPARDEN

Polen • 2022

Die Dimax International Poland Sp. z o.o. wurde vom Institut für Europäische Wirtschaft im XVII. Wettbewerb **Business Cheetahs 2022**, im XV. Wettbewerb **Polish Economy Diamonds 2022**, im XV. Wettbewerb **Effective Company 2022** und im IX. Wettbewerb **Strong Company 2022** ausgezeichnet – auf Grundlage der Finanzdaten aus dem polnischen Landesgerichtsregister.

DIAMANT DER POLNISCHEN WIRTSCHAFT



AUSZEICHNUNG „BUSINESS-GEPARD"



AUSZEICHNUNG „EFFEKTIVES UNTERNEHMEN"



AUSZEICHNUNG „STARKES UNTERNEHMEN"



Das Unternehmen entwickelt sich dynamisch – das durchschnittliche Wachstum von Umsatz und Nettogewinn betrug in den Jahren 2019–2020 454,86 %, was uns den Titel **„Business-Gepard 2022"** einbrachte.
Der Titel **„Effektives Unternehmen 2022"** bestätigte die Effizienz der Geschäftstätigkeit – die durchschnittliche Rentabilität lag in den Jahren 2019–2020 bei 10,7 %. Zusammen brachte dies den Titel **„Starkes und zuverlässiges Unternehmen 2022"** ein.
Der Marktwert des Unternehmens stieg im März 2021 deutlich, was die Auszeichnung **„Diamant der polnischen Wirtschaft 2022"** einbrachte.
Die Geräte der deutschen Marke **Könner & Söhnen®** verbinden hohe Qualität mit einem erschwinglichen Preis.


ENERGIE

TRADITION
DEUTSCHER
QUALITÄT



EINHEITLICHES Akkusystem

20V

Das Könner & Söhnen® Einheits-Akkusystem bringt Einfachheit und Praktikabilität in die Gartenarbeit. Ein einziger 20V-Lithium-Ionen-Akku versorgt mehr als 50 kabellose Werkzeuge – von Trimmern und Heckenscheren bis hin zu Rasenmähern, Laubbläsern und Kettensägen.

Wählen Sie die Akkukapazität, die zu Ihren Aufgaben passt, schließen Sie ihn an jedes kompatible Gerät an und arbeiten Sie ohne Unterbrechungen weiter. Weniger Akkus bedeuten geringere Kosten, weniger Platzbedarf und mehr Komfort.

Leicht, leistungsstark und umweltfreundlich – dieses System vereint Mobilität und echte Leistung und ermöglicht es sowohl Einsteigern als auch Profis, das ganze Jahr über komfortabel zu arbeiten.

EINHEITLICHES AKKUSYSTEM VON KÖNNER & SÖHNEN®

- **Entwickelt für Hobbygärtner ebenso wie für erfahrene Profis.**
- **Leicht und einfach zu handhaben.**
- **Geräuscharme Leistung für angenehmes Arbeiten den ganzen Tag.**
- **Extrem einfache Wartung.**



20V LITHIUM-IONEN-AKKU

EIN AKKU – VIELE WERKZEUGE

Eine Lösung – maximale Effizienz.

TRADITION
DEUTSCHER
QUALITÄT

SMART CONTROL

Schutzrahmen – verstärkter Stoßschutz gegen Aufprall oder Herunterfallen.

IP67-Schutz – vollständig gegen Staub und Feuchtigkeit abgedichtet, für einen zuverlässigen Einsatz im Freien.

Nickelplatte

BMS-Schutz




Entwickelt für Sicherheit und lange Lebensdauer

MEHRSTUFIGES SCHUTZSYSTEM GEGEN:

Überladung	Tiefentladung	Kurzschluss	Überstrom	Überspannung	Überhitzung

Die modernen Lithium-Ionen-Akkus von Könner & Söhnen® zeichnen sich durch hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit aus. Ihre Lebensdauer ist dreimal länger als die von Blei-Säure-Akkus.
Sie sind leicht und kompakt, verfügen über eine hohe Kapazität und erfordern keine Wartung während der gesamten Nutzungsdauer.

konner-sohnen.com



WIRTSCHAFTLICHER VORTEIL

Ein Akku für alle Werkzeuge von Könner & Söhnen® – das bedeutet weniger Kosten, weniger Durcheinander und mehr Effizienz. Sie müssen nicht für jedes Gerät eine eigene Stromquelle kaufen.

KOMFORTABLES ARBEITEN


Keine überflüssigen Akkus – tauschen Sie den Akku einfach zwischen den Werkzeugen. Werkzeuge ohne eingebaute Akkus sind leichter und handlicher.

MAXIMALE MOBILITÄT

Volle Freiheit ohne Stromnetz. Die Lithium-Ionen-Technologie sorgt für stabile Leistung und längere Laufzeiten, auch fernab von Stromquellen.

UMWELTFREUNDLICHKEIT

Akku-Werkzeuge verursachen keine Emissionen und reduzieren den Abfall. Ein Akku für viele Geräte – weniger Batterien, sauberere Umwelt.



AKKUS UND LADEGERÄTE

Moderne Lithium-Ionen-Akkus und Ladegeräte von **Könner & Söhnen®** gewährleisten eine zuverlässige Stromversorgung für die gesamte Werkzeugreihe. **Hohe Kapazität** und **schnelles Laden** sorgen für einen unterbrechungsfreien Betrieb der Werkzeuge, was besonders bei langen und anspruchsvollen Aufgaben wichtig ist.

20V LI-ION-AKKUS



	KS 20V2-1	KS 20V4-1	KS 20V4-2	KS 20V6-2	KS 20V8-2
Nennspannung	**20 V**	**20 V**	**20 V**	**20 V**	**20 V**
Akkukapazität	**2 Ah**	**4 Ah**	**4 Ah**	**6 Ah**	**8 Ah**
Akkutyp	**Lithium-Ionen**	**Lithium-Ionen**	**Lithium-Ionen**	**Lithium-Ionen**	**Lithium-Ionen**
Lithium-Ionen-Akku	**5 Zellen**	**10 Zellen**	**5 Zellen**	**10 Zellen**	**10 Zellen**
Akkukapazität	**2000 mAh**	**4000 mAh**	**4000 mAh**	**6000 mAh**	**8000 mAh**
Abmessungen (L×B×H)	**118×80×50 mm**	**118×80×72 mm**	**123×87×53 mm**	**123×87×72 mm**	**123×87×72 mm**
Nettogewicht	**0,47 kg**	**0,79 kg**	**0,68 kg**	**1,09 kg**	**1,09 kg**
EAN-Code	**4 260405 367207**	**4 260405 367214**	**4 260405 367221**	**4 260405 367238**	**4 260405 367245**

LADEGERÄTE FÜR 20V LI-ION-AKKUS



	Schnell-lade-gerät	Doppel-Schnellladegerät	Standard-Ladegerät	Doppel-Ladegerät	Schnellladegerät
	KS C24A	KS C35A-2	KS C45A	KS C45A-2	KS C90A
Nennspannung	**230 V/50 Hz**	**230 V/50 Hz**	**230 V/50 Hz**	**230 V/50 Hz**	**230 V/50 Hz**
Nennausgangsspannung	**21,5 V**	**21,5 V**	**21,5 V**	**21,5 V**	**21,5 V**
Nennausgangsstrom	**2,4 A**	**2×3,5 A**	**4,5 A**	**2×4,5 A**	**9 A**
Schutzklasse	**II**	**II**	**II**	**II**	**II**
Abmessungen (L×B×H)	**140×64×92 mm**	**220×65×135 mm**	**140×64×84 mm**	**220×65×135 mm**	**220×90×205 mm**
Nettogewicht	**0,42 kg**	**0,89 kg**	**0,55 kg**	**0,89 kg**	**0,89 kg**
Bruttogewicht	**0,44 kg**	**0,95 kg**	**0,58 kg**	**0,95 kg**	**1,02 kg**
EAN-Code	**4 260405 367252**	**4 260405 367276**	**4 260405 367269**	**4 260405 368945**	**4 260405 368952**

AKKU-RASENTRIMMER



Nennspannung	Akku-kapazität*	Mähbreite	Leerlaufdrehzahl
20 V	2–8 Ah	10” (25 cm) – 12” (30 cm)	5500–8500 U/min

UNIVERSELL EINSETZBAR

Akku-Trimmer von K&S sind universelle Werkzeuge für jede Aufgabe. Wechselbare Aufsätze – ein Dreizahnmesser für schwierige Bereiche und eine Fadenspule für präzises Kantenschneiden – ermöglichen die Arbeit an Gras und dichtem Bewuchs.

KS MFT-20V – Multifunktionstrimmer **4-in-1**: **Mähen mit Messer und Klingen, Kantenschneiden mit Faden, Kehren von Wegen und Reinigen von Pflaster**.

Die ideale Lösung für die Pflege von Gärten und größeren Flächen.



EINFACHE BEDIENUNG UND WARTUNG

- **Verstellbarer Handgriff** für komfortables Arbeiten
- **Teleskopschaft** zur bequemen Anpassung an die Körpergröße des Anwenders
- **Drehbarer Motorkopf** zum Umschalten zwischen Mähen und Kantenschneiden oder zum Ändern des Winkels beim Arbeiten um Hindernisse
- **Ausklappbarer Schutzbügel** verhindert versehentliche Beschädigung benachbarter Pflanzen
- **Schultergurt** reduziert die Belastung bei längerem Arbeiten
- **Kompakte, klappbare Bauweise** für bequemen Transport und Lagerung

ÜBERHITZUNGSSCHUTZ

Alle Akku-Trimmer von **K&S** sind mit einem **Überhitzungsschutz** ausgestattet.

Erreicht die Temperatur einen kritischen Wert, schaltet sich das Gerät zur Abkühlung automatisch ab – das schützt Akku und Motor und verlängert die Lebensdauer des Werkzeugs.

BATTERY IS NOT INCLUDED 20V

**Akku und Ladegerät sind separat erhältlich*

KS GT-20V

Der Trimmer **KS GT-20V** ist mit einem verstellbaren, gummierten Handgriff, einem Teleskopschaft und einem **Tap&Go**-Schneidkopf für effizientes Kantenschneiden ausgestattet. Im Lieferumfang sind **zusätzliche Klingen** für dichten Bewuchs sowie ein Stützrad für präzises Kantenschneiden enthalten.

Nennspannung	**20 V**
Motortyp	**Bürstenmotor**
Schnittbreite	**250 mm**
Nettogewicht	**2 kg**
EAN-Code	**4 260405 368396**

IM LIEFERUMFANG:
- 10 Nylonklingen
- Spulengehäuse
- Klingenhalter



FUNCTION 2in1

Grasmähen

Kantenschneidmodus

KS CST-20V

Der Trimmer **KS CST-20V** ist ein kompaktes und handliches Werkzeug zum **Mähen von Gras und Schneiden von Kanten.** Er verfügt über einen Teleskopschaft, einen drehbaren Handgriff, eine automatische Fadennachführung und zwei Führungsräder für präzises Mähen.

Nennspannung	**20 V**
Motortyp	**Bürstenmotor**
Schnittbreite	**300 mm**
Nettogewicht	**2,12 kg**
EAN-Code	**4 260405 368372**

IM LIEFERUMFANG:
- Fadenspule 2,5 m



FUNCTION 2in1

Grasmähen

Kantenschneidmodus

KS MFT-20V

Der Trimmer **KS MFT-20V 4-in-1** ist ein leistungsstarkes und multifunktionales Werkzeug für die Pflege von Rasen, Beeten und Flächen rund ums Haus.

Nennspannung	**20 V**
Motortyp	**Bürstenmotor**
Schnittbreite	**250 mm**
Nettogewicht	**3,75 kg**
EAN-Code	**4 260405 368402**

IM LIEFERUMFANG:
- Trimmereinheit, Gehäuse für Spulen und Kunststoffklingen zum Grasmähen
- Fugenreinigungseinheit mit Nylon- und Metallbürste (110 mm), Kehreinheit (200 mm)






Integriertes Fach zur Aufbewahrung der Klingen

FUNCTION 4in1




Grasmähen



Kanten-schneiden



Fugen-reinigung



Kehren

BÜRSTENLOS MOTOR

LEISTUNGSSTARKER BÜRSTENLOSER MOTOR

Dieser Motortyp hat weniger bewegliche Teile, ist äußerst wartungsarm und arbeitet leise – ideal für komfortables, langes Arbeiten.

KS BCT-20V

Der Akku-Trimmer **KS BCT-20V** ist ein leichtes und leises Modell mit bürstenlosem Motor mit **7500 U/min**, intelligenter Drehzahlregelung und halbautomatischer Spule für mühelos unterbrechungsfreies Arbeiten. Im Lieferumfang: **Dreiflügelmesser, Fadenkopf, verstellbarer Handgriff und weich gepolsterter Schultergurt** für mehr Komfort.

Nennspannung	**20 V**
Motortyp	**Bürstenlos**
Schnittbreite	**300 mm**
Nettogewicht	**3,8 kg**
EAN-Code	**4 260405 367122**

IM LIEFERUMFANG:
- Schultergurt
- 3-Zahn-Messer
- Fadenspule 5 m









KS BCT1-40V

Der Akku-Trimmer **KS BCT1-40V** bietet volle Mobilität, intelligente Drehzahlregelung und eine halbautomatische Spule für effizientes Kantenschneiden. **U-förmiger Handgriff, Schultergurt und abnehmbarer Schaft** gewährleisten Komfort, einfachen Transport und platzsparende Lagerung – für ein perfekt gepflegtes Grundstück ganz ohne Kabel.

Nennspannung	**20 V + 20 V**
Motortyp	**Bürstenlos**
Schnittbreite (Spule):	**12” (300 mm)**
Schnittbreite (Scheibenmesser):	**255 mm**
Nettogewicht	**3,8 kg**
EAN-Code	**4 260405 369102**

IM LIEFERUMFANG:
- Schultergurt
- 3-Segment-Messer
- Fadenspule





ZUBEHÖR FÜR DIESES PRODUKT (separat erhältlich)
Seite: 15, 117

AKKU-TRIMMER FÜR GRAS







	KS GT-20V	KS CST-20V	KS MFT-20V	KS BCT-20V	KS BCT1-40V
Nennspannung	**20 V**	**20 V**	**20 V**	**20 V**	**20 V + 20 V**
Akkukapazität (nicht im Lieferumfang)	**2–8 Ah**	**2–8 Ah**	**2–8 Ah**	**2–8 Ah**	**2–8 Ah**
Motortyp		**Bürstenmotor**			**Bürstenlos**
Kopfdrehzahl	**8500 U/min**	**8000 U/min**	**8000 U/min**	**7500 U/min**	**7500 U/min**
Klingen-drehzahl	**8500 U/min**	**–**	**–**	**5500 U/min**	**5500 U/min**
Überhitzungs-schutz	**+**	**+**	**+**	**+**	**+**
Intelligenter Controller	**–**	**–**	**–**	**+**	**+**
Max. Schnittbreite	**250 mm**	**300 mm**	**250 mm**	**300 mm**	**300 mm**
Faden-länge	**2 m**	**2,5 m**	**2 m**	**2×5 m**	**2×5 m**
Faden-durchmesser	**Ø1,6 mm**	**Ø1,8 mm**	**Ø1,6 mm**	**Ø2 mm**	**Ø2 mm**
Gummierter Handgriff	**+**	**+**	**+**	**–**	**+**
Mehrfach verstellbarer Griff	**+**	**+**	**+**	**–**	**+**
Verstellbares Motor-gehäuse	**+**	**+**	**+**	**–**	**–**
Schneid-werkzeug	**Tap&Go-Fadenkopf, Klinge**	**Automatischer Fadenkopf**	**Tap&Go-Fadenkopf, Klinge, Bürste**	**Tap&Go-Fadenkopf und Klinge**	
Funktionen	**Trimmer, Kantenschneiden**	**Trimmer, Kantenschneiden**	**Trimmer, Kantenschneiden, Kehren, Bodenlockerung**	**Trimmer, Heckenschere**	**Trimmer, Heckenschere**
Abmessungen (L×B×H)	**950×250×100 mm**	**930×220×150 mm**	**976×280×222 mm**	**970×270×110 mm**	**970×270×100 mm**
Nettogewicht	**2 kg**	**1,95 kg**	**3,75 kg**	**3,8 kg**	**3,8 kg**
Bruttogewicht	**2,8 kg**	**2,75 kg**	**4,65 kg**	**4,8 kg**	**5 kg**
EAN-Code	**4 260405 368396**	**4 260405 368372**	**4 260405 368402**	**4 260405 367122**	**4 260405 369102**

AKKU-RASENMÄHER



BÜRSTENLOSE MOTORTECHNOLOGIE

Jeder Rasenmäher verfügt über einen hocheffizienten bürstenlosen Motor mit einer Drehzahl von bis zu 3300 U/min.

Diese moderne Motorkonstruktion bietet:

- Hohe Leistung und stabiles Drehmoment unter Last
- Verlängerte Lebensdauer und geringeren Geräuschpegel
- Minimalen Wartungsaufwand dank weniger beweglicher Teile

Das Ergebnis: stabiler und zuverlässiger Betrieb Saison für Saison, auch bei intensiver Nutzung.

2-IN-1-FUNKTION: GRASAUFNAHME ODER MULCHEN

Wählen Sie zwischen **Grasaufnahme** und **direktem Mulchen**. Beim Mulchen wird das Gras zerkleinert und in den Boden zurückgeführt, wo es als natürlicher Dünger wirkt und den Zustand des Rasens verbessert. **Die Schnittbreite von 43 cm** sorgt für effizientes Mähen und Mulchen auch auf großen Flächen.

SCHNITTHÖHENVERSTELLUNG 25–75 mm

Ein bequemer Hebel ermöglicht die Wahl von fünf oder sechs Höhenstufen (je nach Modell) – **von 25 mm bis 75 mm**. So lässt sich der Mäher an persönliche Vorlieben oder saisonale Bedingungen anpassen – für ein perfektes Ergebnis.

LEICHTER GRASFANGKORB

Der Grasfangkorb mit einem Volumen von **30–50 l** besitzt eine robuste Kunststoffabdeckung und einen synthetischen Stoffsack – leicht, widerstandsfähig und einfach zu reinigen. Eine integrierte **Füllstandsanzeige zeigt an**, wann der Behälter geleert werden muss.

SICHERHEITSSCHLÜSSEL

Jeder Mäher ist mit einem **Sicherheitsschlüssel** ausgestattet, der vor dem Start eingesteckt werden muss. Durch Abziehen wird die Stromversorgung sofort unterbrochen, was ein versehentliches Einschalten verhindert.

Akku-Rasenmäher von K&S sind leistungsstark, leise und für eine mühelose Rasenpflege konzipiert.

TRADITION
DEUTSCHER
QUALITÄT

DURCHDACHTE KONSTRUKTION UND EINFACHE BEDIENUNG



BÜRSTENLOSER MOTOR

RPM

Intelligente Drehzahlregelung
Das automatische Motordrehzahl-Regelsystem optimiert den Energieverbrauch und sorgt für maximale Mäheffizienz bei unterschiedlichen Lastbedingungen.

BATTERY IS NOT INCLUDED 20V

**Akku und Ladegerät sind separat erhältlich*

- **Ausgewogenes Gewicht für hohe Wendigkeit**
- **Geringe Vibrationen – mehr Komfort**
- **Schnelles Zusammenklappen ohne Werkzeug**





	KS 33LM-20V	KS 43LM-40V
Nennspannung	**20 V**	**40 V (20 V + 20 V)**
Akkukapazität (nicht im Lieferumfang)	**2–8 Ah**	**2–8 Ah**
Arbeitsdrehzahl	**3200 U/min**	**3300 U/min**
Motortyp	**Bürstenloser Motor**	**Bürstenloser Motor**
Schnittbreite	**330 mm**	**430 mm**
Schnitthöhe	**25–75 mm (5 Stufen)**	**25–75 mm (6 Stufen)**
Volumen des Grasfangkorbs	**30 l**	**50 l**
Mulchfunktion	**+**	**+**
Vorder- / Hinterräder	**5,5"/6,5"**	**7"/10"**
Abmessungen (L×B×H)	**690×410×330 mm**	**804×484×400 mm**
Nettogewicht	**9,5 kg**	**12,5 kg**
Bruttogewicht	**11,2 kg**	**15 kg**
EAN-Code	**4 260405 367047**	**4 260405 367054**

ZUBEHÖR FÜR DIESES PRODUKT (separat erhältlich)
Seite: 15, 117

MÄH-ROBOTER

INTELLIGENT. ZUVERLÄSSIG. VOLLAUTOMATISCH.



Nennspannung	Mähbreite	Schnitthöhe	Maximale Arbeitsfläche
20 V	220 mm	25–65 mm	900 m²

HOHE LEISTUNG

KS 22RLM liefert konstante Leistung für Flächen bis zu 900 m². Das integrierte Mulchsystem zerkleinert das Gras fein und verteilt es gleichmäßig auf dem Rasen – das reichert den Boden an und macht das Aufsammeln des Schnittguts überflüssig.

Im Lieferumfang ist ein 170 Meter langes Begrenzungskabel enthalten, das die Grenzen der Fläche genau festlegt und verhindert, dass der Mäher den Arbeitsbereich verlässt – für einen sicheren, vollautomatischen Ablauf.

MAXIMALE AUTOMATISIERUNG

Der Mähroboter ist mit einem kompletten Satz intelligenter Sensoren ausgestattet und arbeitet sicher und selbstständig:

- **Automatische Rückkehr** zur Ladestation nach Abschluss des Mähzyklus
- **Zeitplanprogrammierung** – Auswahl der Arbeitsstunden und -tage
- **Hebe- und Neigungssensoren** – sofortiger Stopp der Messer beim Anheben oder Kippen des Geräts
- **Hindernis- und Stoßsensoren** – ändern bei einer Kollision die Richtung oder stoppen den Betrieb
- **Regensensor** – reagiert auf Niederschlag und schickt den Mäher automatisch zur Basis zurück
- **Wasserschutz:** Schutzart IPX4

ZUVERLÄSSIGER UND LANGLEBIGER LITHIUM-IONEN-AKKU

Der Akku **20 V / 4,0 Ah** liefert stabile Leistung und lange Laufzeiten für effizientes, unterbrechungsfreies Mähen.

- **Bis zu 70 Minuten Dauerbetrieb** mit einer Akkuladung
- **Schnelles Wiederaufladen** und stabile Leistung
- **Leichte, kompakte Bauweise**
- **Hohe Energiedichte** – mehr Laufzeit bei geringerem Gewicht als bei Bleiakkus.



FERNSTEUERUNG
INTELLIGENTE VERBINDUNG FÜR VOLLE KONTROLLE

Der Mähroboter von **Könner & Söhnen®** lässt sich ganz einfach über eine mobile App per **Bluetooth oder WLAN steuern.** Legen Sie Mähzeiten fest, starten Sie das Gerät aus der Ferne und verfolgen Sie den Vorgang – alles direkt von Ihrem Smartphone aus.

- **Diebstahlschutz: Der Mäher lässt sich ohne PIN-Code nicht starten.**
- **Sicherheit des Anwenders: Die Messer stoppen sofort, wenn der Mäher angehoben wird.**

BÜRSTENLOSER MOTOR

Der bürstenlose Motor des Mähers sorgt für kraftvollen und effizienten Betrieb bei langer Lebensdauer und minimalem Wartungsaufwand.Dank weniger beweglicher Teile und geringerer Reibung läuft er leise und gleichmäßig und gewährleistet einen zuverlässigen Betrieb Jahr für Jahr.

AUSGELEGT FÜR FLÄCHEN BIS 900 m²



KS 22RLM

Motorspannung	**20 V**
Maximale Mähfläche	**bis 900 m²**
Laufzeit mit einer Akkuladung (4 Ah)	**bis 70 min***
Fahrgeschwindigkeit	**1,2 km/h**
Leerlaufdrehzahl	**3100 U/min**
Schnitthöhe (8 Stufen)	**25–65 mm**
Schnittbreite	**220 mm**
Neigungswinkel	**25° / 47%**
Räder	**8”**
App / WLAN / Bluetooth	**+**
Abmessungen (L×B×H)	**470×280×360 mm**
Nettogewicht	**9 kg**
Bruttogewicht	**18 kg**
EAN-Code	**4 260405 367191**

SET ZUR SELBSTINSTALLATION (IM LIEFERUMFANG DES GERÄTS ENTHALTEN):

- Begrenzungskabel **– 170 m**
- Befestigungshaken für das Kabel **– 230 Stk.**
- Erdnägel für die Ladestation **– 6 Stk.**
- Ladestation
- Netzteil
- Lithium-Ionen-Akku **20 V**



** Abhängig von Grasart, Wachstumsbedingungen, Feuchtigkeit und Ebenheit der Rasenfläche .*

AKKU-GRAS- UND HECKENSCHEREN



Die Akku-Gras- und Heckenscheren von **Könner & Söhnen®** verbinden optimale Leistung mit geringen Vibrationen für einen sauberen, präzisen Schnitt. Je nach Modell sorgt der drehbare Handgriff (90° oder 180°) für **komfortables Arbeiten** in jedem Winkel – ideal zum Formen von Sträuchern, zum Schneiden von Ästen **bis 16 mm** und zur Pflege von Rasenkanten. Die kompakte Bauweise gewährleistet hervorragende Kontrolle, und die Sicherheitssysteme – **Tastensperre, Schutz vor unbeabsichtigtem Anlaufen**, bei einigen Modellen **dreifacher Schutz** und **Ladezustandsanzeige** – sorgen für sicheres Arbeiten.

Zuverlässig und handlich – diese Scheren eignen sich sowohl für den Hausgebrauch als auch für den professionellen Einsatz.

PRÄZISE DOPPELMESSER

Gehärtete Stahlmesser mit Laserschliff oder Präzisionsschliff sorgen für einen gleichmäßigen und sauberen Schnitt. Sie bewältigen junge Triebe ebenso mühelos wie dickere Äste. Messerlänge: **120 bis 550 mm**, je nach Modell.

ERGONOMISCHES DESIGN

Die gummierte Griffbeschichtung sorgt für sicheren Halt und reduziert die Ermüdung der Hände. **Der drehbare Handgriff** ermöglicht das Arbeiten in jedem Winkel, und der **schnelle Messerwechsel** erleichtert den Wechsel zwischen verschiedenen Schnittarten.

LITHIUM-IONEN-AKKU

Die Scheren werden von zuverlässigen Lithium-Ionen-Akkus **(8–20 V, 2000 mAh – 8 Ah)** betrieben, die schnelles Laden, lange Laufzeiten und volle Bewegungsfreiheit gewährleisten. **Bei den 20-V-Modellen sind Akku und Ladegerät separat erhältlich.**

KS HT-20V

CUTTING LENGTH 22" 55 cm



Die Akku-Heckenschere KS HT-20V ist ein **leistungsstarkes, leichtes und mobiles Werkzeug**. Sie wiegt nur **2,5 kg**, vibriert wenig und verfügt über einen **um 180° drehbaren Handgriff** für Komfort und eine präzise Einstellung des Schnittwinkels. Ideal zum Schneiden von Sträuchern, Hecken und Ästen mit einem Durchmesser **bis 16 mm.**

Die Zweihand-Sicherheitsschaltung mit Schutz vor unbeabsichtigtem Anlaufen sorgt für sicheres Arbeiten, und ein **transparenter vorderer Handschutz** schützt die Hand vor Schnittgut, ohne die Sicht einzuschränken.

LASERGESCHLIFFENE MESSER

Der **55 cm** lange Schneidbalken mit doppelseitigen Messern besteht aus robustem Stahl und ist lasergeschliffen – für einen perfekt sauberen Schnitt. Geeignet sowohl für frische Triebe als auch für Äste verschiedener Pflanzen.

ERGONOMISCHES DESIGN

Der gummierte Handgriff sorgt für einen sicheren, rutschfesten Halt und reduziert die Ermüdung der Hände bei längerem Arbeiten.

Der drehbare Handgriff mit fünf Positionen innerhalb von **180°** ermöglicht komfortables Arbeiten in jedem Winkel.

Nennspannung	**20 V**
Akkukapazität (nicht im Lieferumfang)	**2–8 Ah**
Schnittlänge	**22" (55 cm)**
Nettogewicht	**2,5 kg**
EAN-Code	**4 260405 367153**

RPM

SANFTANLAUF

Diese Funktion verhindert ein abruptes Hochlaufen und reduziert die Anfangsbelastung des Motors – für einen sanften und kontrollierten Start. Sie erhöht den Arbeitskomfort, verhindert Rucke und verringert den Verschleiß des Werkzeugs.

KS SHT-8V

Die Akku-Scheren SHT-8V sind leichte und handliche Werkzeuge zum Schneiden von Gras, Sträuchern und Zierpflanzen. **Der drehbare Handgriff** sorgt für Komfort in verschiedenen Winkeln, und der **schnelle Messerwechsel** ermöglicht einen raschen Wechsel der Betriebsart. **Der Akku mit 2000 mAh** gewährleistet Stabilität, der **dreifache Schutz** Sicherheit und die **ergonomische Bauweise** Komfort auch bei längerem Arbeiten.



Nennspannung	**8 V**
Akkukapazität	**2000 mAh**
Max. Schnittdurchmesser	**7,5 mm**
Nettogewicht	**1 kg**
EAN-Code	**4 260405 368419**





KS SHT-20V

Die Akku-Gartenschere **SHT-20V 2-in-1** vereint Funktionalität, Komfort und volle Bewegungsfreiheit in einem kompakten Gehäuse. Ausgestattet mit hochwertigen **Doppelmessern** sorgt sie für einen sauberen und präzisen Schnitt von Gras, Sträuchern und Hecken. Das System für den **schnellen Messerwechsel** ermöglicht ein sofortiges Umschalten zwischen den Modi, und **Sperr- und Schutzmechanismen** verhindern ein unbeabsichtigtes Anlaufen. Die leichte, ergonomische Bauweise reduziert die Ermüdung bei längerem Arbeiten, und die **20-V-Stromversorgung** bietet ausreichend Leistung für alle Gartenarbeiten.



** Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang*

Nennspannung	**20 V**
Akkukapazität (nicht im Lieferumfang)	**2–8 Ah**
Max. Schnittdurchmesser	**7,5 mm**
Nettogewicht	**1,6 kg**
EAN-Code	**4 260405 368457**






	KS SHT-8V	KS SHT-20V	KS HT-20V
Nennspannung	**8 V**	**20 V**	**20 V**
Akkukapazität (nicht im Lieferumfang)	**2000 mAh**	**2–8 Ah**	**2–8 Ah**
Messerhubzahl im Leerlauf	**1100 Hübe/min**	**1200 Hübe/min**	**1550 Hübe/min**
Schnittlänge	**120 mm (Heckenmesser) / 80 mm (Grasmesser)**	**199 mm (Heckenmesser) / 92 mm (Grasmesser)**	**22" (55 cm)**
Maximaler Schnittdurchmesser	**7,5 mm**	**7,5 mm**	**16 mm**
Bruttoabmessungen (L×B×H)	**307×94×130 mm**	**400×130×153 mm**	**930×220×200 mm**
Nettogewicht	**1,0 kg**	**1,6 kg**	**2,5 kg**
Bruttogewicht	**1,12 kg**	**1,82 kg**	**3,5 kg**
EAN-Code	**4 260405 368419**	**4 260405 368457**	**4 260405 367153**

ZUBEHÖR FÜR DIESES PRODUKT (separat erhältlich)
Seite: 15, 117



ERWEITERN SIE IHRE MÖGLICHKEITEN


Die Teleskopverlängerung **KS EP8** ist ein leichtes und handliches Zubehör für die Schere **SHT-8V**. Die verstellbare Länge von 53 bis 83 cm ermöglicht eine ergonomische Arbeitshaltung, und Sperrtaste sowie Ein-/Ausschalter erhöhen die Sicherheit. Mit der drehbaren Klemme lässt sich der Neigungswinkel leicht ändern, und zwei Räder sorgen für eine stabile und präzise Führung des Werkzeugs.



KS EP8

Längenverstellung	**53–83 cm**
Mechanismus	**Klappen und Drehen**
Zusätzliche Elemente	**2 Räder, Sperrtaste, Ein-/Ausschalter**
Bruttoabmessungen (L×B×H)	**190×95×1060 mm**
EAN-Code	**4 260405 368464**

Die Teleskopverlängerung **KS EP20** ist ein praktisches Zubehör für den Trimmer **SHT-20V**, das eine größere Reichweite und mehr Bedienkomfort bietet. Die verstellbare Länge von 56–89 cm und die Räder erleichtern die Arbeit, während der Klappmechanismus, die Sperrtaste und der Ein-/Ausschalter für Sicherheit und Komfort sorgen.



KS EP20

Längenverstellung	**56–89 cm**
Mechanismus	**Klappen und Drehen**
Zusätzliche Elemente	**2 Räder, Sperrtaste, Ein-/Ausschalter**
Bruttoabmessungen (L×B×H)	**190×95×1150 mm**
EAN-Code	**4 260405 368471**



AKKU-GARTENSCHEREN

Akkuspannung	Max. Schnittdurchmesser	Schneidmodi
20 V	∅ 15-40 mm	2-3 modi

Die Akku-Gartenscheren KS CPS20V-32 und KS CPS20V-40 sorgen in jedem Garten für einen schnellen, präzisen und sicheren Astschnitt. Einstellbare Messeröffnungsmodi ermöglichen die Anpassung an die Aststärke, sparen Energie und verlängern die Laufzeit. **Messer aus SK5-Stahl** garantieren einen sauberen Schnitt und das **20-V-Akkusystem** sorgt für volle Mobilität und Einsatzbereitschaft – ohne Kabel, ohne unnötigen Kraftaufwand.

Die Set-Ausführung umfasst Koffer, Akku und Ladegerät.



- **Perfekt sauberer Schnitt –** robuste Messer aus Kohlenstoffstahl sorgen für Präzision, Langlebigkeit und leichtes Schneiden auch trockener oder harter Äste.
- **Höhere Leistung und Zuverlässigkeit** – der bürstenlose Motor gewährleistet stabilen Betrieb, lange Lebensdauer und geringen Geräuschpegel.
- **Maximaler Arbeitskomfort** – der ergonomische, gummierte Handgriff reduziert die Ermüdung, sorgt für sicheren Halt und erhöht die Sicherheit.
- **Einfache Bedienung und Einstellung** – das ergonomische Bedienfeld ermöglicht die schnelle Wahl der Modi und die Kontrolle des Akkuladestands für unterbrechungsfreies Arbeiten.

BÜRSTENLOS MOTOR

LEISTUNGSSTARKER BÜRSTENLOSER MOTOR

Der bürstenlose Motor sorgt für hohe Leistung und lange Lebensdauer. Dieser Motortyp hat weniger bewegliche Teile, ist wartungsfrei und arbeitet leise.

KS CPS20V-32

Die kompakte und leistungsstarke Gartenschere schneidet Äste mit einer Stärke **bis 32 mm** leicht und präzise. Der bürstenlose Motor bietet hohe Leistung bei minimalem Geräusch und geringen Vibrationen, und **drei Messeröffnungsmodi (15, 25, 32 mm)** sparen Energie und verlängern die Laufzeit. Robuste **Messer aus SK5-Stahl** garantieren einen sauberen Schnitt, und der **ergonomische Gummigriff** sorgt für sicheren und bequemen Halt.

LIEFERUMFANG KS CPS20V-32:
Schraubenschlüssel, Innensechskantschlüssel (2,5 / 3 / 5 mm), Schleifstein und Ölflasche.



** Akku und Ladegerät sind nicht im Lieferumfang enthalten*

KS CPS20V-40

Die Akku-Gartenschere von Könner & Söhnen® **KS CPS20V-40** vereint Leistung und Sicherheit. **Der bürstenlose Motor** sorgt für stabilen Betrieb und Langlebigkeit, und die gehärteten Messer schneiden Äste bis 40 mm sauber.

Zwei Modi (20 / 40 mm), **Berührungssensor** und **ergonomischer Gummigriff** gewährleisten Komfort und sparen Akkuladung.

LIEFERUMFANG KS CPS20V-40:
Schraubenschlüssel, Innensechskantschlüssel (2,5 / 3 / 5 mm), Schleifstein und Ölflasche.



	KS CPS20V-32	KS CPS20V-40
Akkuspannung	**20 V**	**20 V**
Motor	**Bürstenlos**	**Bürstenlos**
Maximaler Schnittdurchmesser	**32 mm**	**40 mm**
Schnittdurchmesser-Optionen	**15 / 25 / 32 mm**	**20 / 40 mm**
Anzahl der Modi	**3**	**2**
Messermaterial	**SK5-Stahl**	**SK5-Stahl**
Abzugsmaterial	**Kunststoff**	**Metall**
Nettogewicht	**0,9 kg**	**1 kg**
EAN-Code	**4 260405 365500**	**4 260405 366002**



Bei den Modellen KS CPS20V-32 CASE und KS CPS20V-40 CASE umfasst der Standard-Lieferumfang zusätzlich Akku, Ladegerät und Aufbewahrungskoffer.

KS CPS20V-32 CASE
EAN-Code **4 260405 368747**

KS CPS20V-40 CASE
EAN-Code **4 260405 368839**

ZUBEHÖR FÜR DIESES PRODUKT
(separat erhältlich) Seite: 15, 117

AKKU-KETTENSÄGEN



Die Mini-Kettensägen von Könner & Söhnen® **KS MCS20V-8 und MCS20V-12** sorgen für schnelles und präzises Schneiden bei alltäglichen Garten- und Haushaltsarbeiten. Ein kraftvoller **bürstenloser Motor**, ein **leichtes Gehäuse** und eine **kompakte Bauweise** garantieren souveräne Leistung – ideal zum Schneiden von Ästen, für die Brennholzaufbereitung oder kleinere Tischlerarbeiten, auch an schwer zugänglichen Stellen.

KS MCS20V-8

Automatische Kettenschmierung für unterbrechungsfreies Arbeiten und eine längere Lebensdauer

Beeindruckende Leistung – die Säge arbeitet deutlich schneller als vergleichbare Modelle, sodass Sie in kürzerer Zeit mehr erledigen

Die Schutzabdeckung schützt vor Splittern und versehentlichem Kontakt mit der Kette

Werkzeuglose Kettenspannung – schnelle Einstellung ohne Schraubendreher und Schlüssel



Die Gurtöse verhindert das Herunterfallen des Werkzeugs bei Arbeiten in der Höhe

Die Sperrtaste verhindert ein versehentliches Einschalten und sorgt für sicheren Transport

** Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang*



Großer Handschutz – verhindert Verletzungen durch Äste oder die Kette

BÜRSTENLOS MOTOR

LEISTUNGSSTARKER BÜRSTENLOSER MOTOR

Der bürstenlose Motor sorgt für hohe Leistung und lange Lebensdauer. Dieser Motortyp hat weniger bewegliche Teile, ist wartungsfrei und arbeitet leise.

KS MCS20V-12



BATTERY IS NOT INCLUDED 20V

** Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang*

DAS PRODUKT IST IN MEHREREN AUSFÜHRUNGEN ERHÄLTLICH:

KS MCS20V-8 und **KS MCS20V-12**
Standard-Lieferumfang: Führungsschiene, Kette und Schutzabdeckung.

MCS20V-12 SET

Erweiterter Lieferumfang – für längeres und komfortableres Arbeiten:

- Akku und Ladegerät
- Zusätzliche Führungsschiene und Kette für unterbrechungsfreies Arbeiten

EAN-Code **4 260405 365036**

KS MCS20V-8 CASE

Maximaler Komfort und praktische Aufbewahrung

- Akku und Ladegerät
- Zusätzliche Führungsschiene und Kette für unterbrechungsfreies Arbeiten
- Praktischer Koffer – das Werkzeug ist immer griffbereit

EAN-Code **4 260405 365050**





	KS MCS20V-8	KS MCS20V-12
Akkuspannung	**20 V**	**20 V**
Motor	**Bürstenlos**	**Bürstenlos**
Kettengeschwindigkeit (m/s)	**8**	**10**
Kettenteilung	**1/4"LP**	**1/4"LP**
Anzahl der Treibglieder	**44**	**62**
Schienenlänge	**8" / 20 cm**	**12" / 30 cm**
Automatische Kettenschmierung	**Ja**	**Ja**
Werkzeuglose Kettenspannung	**Ja**	**Ja**
Gewicht ohne Akku	**1,3 kg**	**1,9 kg**
EAN-Code	**4 260405 365197**	**4 260405 364497**

ZUBEHÖR FÜR DIESES PRODUKT (separat erhältlich)
Seite: 15, 75, 117

AKKU-KETTENSÄGEN



Nennspannung	Schienenlänge	Kettengeschwindigkeit	Arbeitsdrehzahl
20 V/40 V	12”/14”/16”	5,6 - 15 m/s	3000 - 8000 u/min

Das Modell **KS CS20V-12** mit einem Motor mit **3000 U/min** eignet sich für leichten Rückschnitt und Pflege, während **KS CS40V-14** und **KS CS40V-16** mit **bürstenlosen Motoren (8000 U/min)** für anspruchsvollere Aufgaben ausgestattet sind.

Die bürstenlose Technologie gewährleistet Effizienz, minimalen Wartungsaufwand und eine längere Lebensdauer.



AUTOMATISCHE KETTENSCHMIERUNG

Eine integrierte Pumpe führt Schienen und Kette während des Betriebs Öl zu – für einen ruhigen Lauf, weniger Verschleiß und eine längere Lebensdauer des Werkzeugs.

WERKZEUGLOSE KETTENSPANNUNG

Schnelles Einstellen der Kettenspannung ohne Werkzeug. Dieses praktische System erhöht die Schnittgenauigkeit, verhindert Verschleiß und sorgt für sicheres Arbeiten.



Die **K&S**-Sägen werden mit Lithium-Ionen-Akkus **20 V (2–8 Ah)** betrieben und bieten **lange Laufzeiten, schnelles Laden und minimale Selbstentladung.**
Die kompakten und leichten Akkus sind auch bei längerem Arbeiten komfortabel in der Handhabung.

**Akku und Ladegerät sind nicht im Lieferumfang enthalten.*

BÜRSTENLOS MOTOR

LEISTUNGSSTARKER BÜRSTENLOSER MOTOR

Der bürstenlose Motor sorgt für hohe Leistung und lange Lebensdauer. Dieser Motortyp hat weniger bewegliche Teile, ist wartungsfrei und arbeitet leise.



OREGON

Originale Führungsschiene
und Kette von Oregon

- Der werkzeuglose Kettenspannmechanismus vereinfacht Arbeit und Wartung.
- Das automatische Schmiersystem verlängert die Lebensdauer der Kette.
- Der ergonomische gummierte Handgriff reduziert Vibrationen und Abrutschen wirksam.
- Die leichte Bauweise sorgt für Komfort und Wendigkeit in verschiedenen Schnittrichtungen.





	KS CS20V-12	KS CS40V-14	KS CS40V-16
Nennspannung	**20 V**	**40 V (20 V + 20 V)**	**40 V (20 V + 20 V)**
Akkukapazität (nicht im Lieferumfang)	**2–8 Ah**	**2–8 Ah**	**2–8 Ah**
Arbeitsdrehzahl	**3000 U/min**	**8000 U/min**	**8000 U/min**
Schienenlänge	**12" (30 cm)**	**14" (35 cm)**	**16" (40 cm)**
Motortyp	**Bürstenmotor**	**Bürstenloser Motor**	**Bürstenloser Motor**
Kettengeschwindigkeit	**5,6 m/s**	**15 m/s**	**15 m/s**
Öltankvolumen	**300 ml**	**250 ml**	**250 ml**
Werkzeuglose Kettenspannung	**+**	**+**	**+**
Bruttoabmessungen (L×B×H)	**455×225×230 mm**	**455×220×255 mm**	**455×220×255 mm**
Nettogewicht	**3,5 kg**	**3,6 kg**	**3,6 kg**
Bruttogewicht	**4,2 kg**	**4,6 kg**	**4,6 kg**
EAN-Code	**4 260405 367061**	**4 260405 367078**	**4 260405 367450**

ZUBEHÖR FÜR DIESES PRODUKT (separat erhältlich)
Seite: 15, 75, 117



AKKU LAUBBLÄSER



Nennspannung	Maximales Luftvolumen	Volumen des Fangsacks	Max. Luftgeschwindigkeit
20 V	550 m³/h	45 l	270 km/h

Der Akku Laubbläser von **Könner & Söhnen®** sorgt für schnelles und bequemes Aufräumen ohne Kabel. **Vier Geschwindigkeitsstufen und ein Turbo-Modus** ermöglichen effizientes Arbeiten mit Laub und Schmutz, und die **Mulchfunktion** zerkleinert die Abfälle – das spart Zeit und Platz.

EINFACH IN DER ANWENDUNG

Ein werkzeugloses System ermöglicht den Wechsel vom Saug- in den Blasmodus in wenigen Sekunden. Mit nur **3,5 kg** ist das Gerät kompakt, handlich und leicht zu führen. **Ein weich gepolsterter Schultergurt** verteilt das Gewicht gleichmäßig und reduziert die Ermüdung bei längerem Arbeiten.

MOBILITÄT

Betrieben mit **Lithium-Ionen-Akkus 20 V (2–8 Ah)**, ist das Gerät auch fernab von Steckdosen effizient. Der Akku bietet **lange Laufzeiten, schnelles Laden** und Kompatibilität mit allen Akku-Werkzeugen von **K&S** – eine clevere Ergänzung Ihrer Gerätesammlung.

FUNCTION 3in1


3-IN-1: BLASGERÄT | SAUGER | MULCHER

Das Akku-Gartengerät **3-in-1 von Könner & Söhnen®** erledigt alle wichtigen Aufräumarbeiten auf dem Grundstück. Im **Saugmodus** sammelt es Laub, Zweige, Staub und kleinen Schmutz in einen Fangsack **mit 45 l Volumen**. **Der integrierte Häcksler** mulcht effizient, reduziert das Laubvolumenauf bis zu ein Zehntel und verwandelt Abfälle in nährstoffreiches Material für den Garten. Im **Blasmodus** erzeugt das Gerät eine Luftgeschwindigkeit **bis 270 km/h** und reinigt Rasenflächen, Wege und Terrassen im Handumdrehen.

BÜRSTENLOS MOTOR

LEISTUNGSSTARKER BÜRSTENLOSER MOTOR

Der bürstenlose Motor sorgt für hohe Leistung und lange Lebensdauer. Dieser Motortyp hat weniger bewegliche Teile, ist wartungsfrei und arbeitet leise.



Intelligente Steuerung

Die intelligente Elektronik regelt die Motordrehzahl automatisch. Der Geschwindigkeitswechsel per Knopfdruck sorgt für präzises und effizientes Arbeiten.

BATTERY IS NOT INCLUDED 20V

** Akku und Ladegerät sind nicht im Lieferumfang enthaltent*

- **Mulchfunktion**
- **Werkzeuglose Abnahme des Luftrohrs – per Knopfdruck**
- **Intelligente Steuerung**
- **Ein Schultergurt mit Schnellverschluss**

KS LBV-40V

Nennspannung	**40 V (20 V + 20 V)**
Akkukapazität (nicht im Lieferumfang)	**2–8 Ah**
Maximale Arbeitsdrehzahl	**16300 U/min**
Maximale Luftgeschwindigkeit	**270 km/h**
Maximales Luftvolumen	**550 m³/h**
Volumen des Fangsacks	**45 l**
Anzahl der Geschwindigkeitsstufen	**4 Stufen + Turbo-Modus**
Bruttoabmessungen (L×B×H)	**470×280×360 mm**
Nettogewicht	**3,5 kg**
Bruttogewicht	**4,6 kg**
EAN-Code	**4260405367115**



ZUBEHÖR FÜR DIESES PRODUKT
(separat erhältlich) Seite: 15, 117



IM LIEFERUMFANG:

- Saugrohr
- Luftrohr mit integriertem Schaber
- Schultergurt
- Fangsack 45 l

AKKU-WERKZEUGE



VIELSEITIG FÜR UNTERSCHIEDLICHE AUFGABEN UND ANFORDERUNGEN

Akku-Werkzeuge von K&S sind eine praktische Lösung für Reparatur, Montage und die Arbeit in der Werkstatt. Bohrschrauber, Akkuschrauber, Winkelschleifer, Bohrhämmer und weitere Werkzeuge helfen, ein breites Spektrum an Aufgaben effizient zu erledigen.

LEISTUNG UND PRÄZISION

- **Verschiedene Betriebsmodi** zum Bohren, Schrauben und Bearbeiten harter Materialien.
- **Einstellbare Drehzahl und einstellbares Drehmoment** für die präzise Anpassung an die jeweilige Aufgabe.

ZUVERLÄSSIGKEIT IN JEDEM DETAIL

Verstärkte Getriebegehäuse mit Metallteilen schützen die inneren Mechanismen vor Überlastung. Das Schutzsystem gegen Überhitzung, Überlastung und Tiefentladung des Akkus trägt zur Langlebigkeit der Werkzeuge bei.

KOMFORT UND MOBILITÄT

- **Ergonomische Handgriffe** mit weichen Einlagen für bequemen und sicheren Halt.
- **Kompakte und ausgewogene Bauweise** reduziert die Ermüdung bei der Arbeit.
- **LED-Arbeitslicht** für Komfort an schwach beleuchteten Stellen.
- **Das einheitliche Akkusystem K&S 20 V** ermöglicht die Verwendung kompatibler Akkus mit verschiedenen Werkzeugen der Serie.

ÜBERHITZUNGSSCHUTZ

Die Akku-Werkzeuge von **K&S** sind mit einem Schutzsystem gegen Überhitzung und Überlastung ausgestattet, das zu einem sicheren Betrieb und einer langen Lebensdauer beiträgt.

BÜRSTENLOS MOTOR

LEISTUNGSSTARKER BÜRSTENLOSER MOTOR

Der bürstenlose Motor sorgt für hohe Leistung und lange Lebensdauer. Dieser Motortyp hat weniger bewegliche Teile, ist wartungsfrei und arbeitet leise.

KS ID20V-60 KIT 74

KABELLOSES MEISTER-SET IM KOFFER



KS ID20V-60 KIT 74 ist ein Werkzeugset im Koffer, bestehend aus einem Akku-Schlagbohrschrauber, einem Satz von 74 Zubehörteilen – Bits, Bohrer und Aufsätze –, einem Akku mit 2 Ah und einem Ladegerät mit 2.4A. Der Bohrschrauber verfügt über **drei Betriebsmodi:** Bohren, Schrauben und Schlagbohren (28500 Schläge/min), sodass Metall oder Holz gebohrt werden können, und zwei Gänge sowie **23 Drehmomentstufen** sorgen für Präzision bei jeder Aufgabe. Der bürstenlose Motor liefert ein Drehmoment von bis zu 60 Nm und arbeitet leise und effizient. Für komfortables Arbeiten sorgen ein gummierter Handgriff, LED-Arbeitslicht und eine Gurtöse. Das Sicherheitssystem des Werkzeugs umfasst Schutz vor Überhitzung, Überlastung und Tiefentladung.

EAN-Code **4 260405 364206**

SCHLAGBOHRSCHRAUBER

Nennspannung	**20 V**
Max. Drehmoment	**60 H•M**
Gang	**2 mechanische Gänge**
Funktionen	**Schrauben und Bohren, Schlagbohren**
Drehzahl	**0 - 450 / 0 - 1900 U/min**
Schlagzahl	**0 - 6750 / 0 - 28500 Schläge/min**
Bohrfutter	**1,5 - 13 mm, Metall, Schnellspann**
Nettoabmessungen (L×B×H)	**160×80×200 mm**
Nettogewicht	**1,15 kg**



LIEFERUMFANG:



Schlagbohr-schrauber



Set mit 74 Zubehörteilen im Koffer



Akku 20 V, 2 Ah



Ladegerät 2 A

ZUBEHÖR FÜR DIESES PRODUKT
(separat erhältlich) Seite: 15, 117

DAS KABELLOSE SET KS IDAGB 20V SET 1 –
LEISTUNG IM KOMPAKTEN FORMAT

Die deutsche Marke **Könner & Söhnen** bietet ein vielseitiges kabelloses Meister-Set, bestehend aus einem Schlagbohrschrauber mit 80 Nm Drehmoment, **3 Betriebsmodi:** Bohren, Schrauben und Schlagbohren sowie **22 Drehmomentstufen** und einem Winkelschleifer mit **3 Funktionen:** Trennen, Putzen und Schleifen sowie einer Drehzahlregelung von 2500-11500 U/min. Diese beiden Werkzeuge sind unverzichtbar für Montage- und Reparaturarbeiten auf Baustellen sowie für Monteure, Installateure, Elektriker und Hausmeisterdienste. Das einheitliche Akkusystem K&S 20V sorgt für unterbrechungsfreies Arbeiten, und der mitgelieferte Koffer erleichtert Transport und Aufbewahrung.



EAN-Code **4 260405 364329**



LIEFERUMFANG:



Schlagbohr-schrauber



Winkelschleifer



Aufbewahrungs-koffer



2 Akkus 20 V 2 Ah und 4 Ah



Ladegerät 2,4 A

ZUBEHÖR FÜR DIESES PRODUKT
(separat erhältlich) Seite: 15, 117

WINKELSCHLEIFER

Nennspannung	**20 V**
Scheibendurchmesser	**115 / 125 mm**
Spindelgewinde	**M14**
Motortyp	**Bürstenmotor**
Nenndrehzahl	**2500–11500 U/min**
Nettoabmessungen (L×B×H)	**315×120×125 mm**



SCHLAGBOHRSCHRAUBER

Nennspannung	**20 V**
Max. Drehmoment	**80 Nm**
Gang	**2 mechanische Gänge**
Funktionen	**Schrauben und Bohren, Schlagbohren**
Drehzahl	**0–500 / 0–1800 U/min**
Schlagzahl	**0–8000 / 0–28800 Schläge/min**
Bohrfutter	**1,5–13 mm, Metall, Schnellspann**
Nettoabmessungen (L×B×H)	**185×80×190 mm**
Nettogewicht	**1,47 kg**



KS IDISD 20V SET 2 —

VIELSEITIGES KABELLOSES SET FÜR HAUS UND WERKSTATT

Wir präsentieren das neue **kabellose Set KS IDISD 20V SET 2** – eine zuverlässige **„4-in-1"**-Lösung zum schnellen Schrauben, Bohren, Schlagbohren und Festziehen. Zwei leistungsstarke Werkzeuge – **Schlagbohrschrauber (80 Nm)** und **Schlagschrauber (260 Nm)** – sorgen unter allen Bedingungen für hohe Leistung; zum Lieferumfang gehören außerdem zwei 20V-Akkus und ein Ladegerät. Bürstenlose Motoren, Metallgetriebe und ein Schutzsystem gegen Überhitzung, Überlastung und Tiefentladung garantieren Langlebigkeit und stabilen Betrieb. Das Set deckt die wichtigsten Anforderungen ab: Schrauben, Bohren, Schlagbohren und Festziehen. Kompakt, handlich und vielseitig – alles, was Sie für Montage- oder Reparaturarbeiten benötigen. Das einheitliche Akkusystem K&S 20V sorgt für unterbrechungsfreies Arbeiten, und der mitgelieferte Koffer erleichtert Transport und Aufbewahrung.



EAN-Code **4 260405 364473**



LIEFERUMFANG:



Schlagbohrschrauber und Schlagschrauber



Aufbewahrungs-koffer



2 Akkus 20 V 2 Ah



Ladegerät 2,4 A

ZUBEHÖR FÜR DIESES PRODUKT
(separat erhältlich) Seite: 15, 117

SCHLAGBOHRSCHRAUBER

Nennspannung	**20 V**
Max. Drehmoment	**80 Nm**
Gang	**2 mechanische Gänge**
Funktionen	**Schrauben und Bohren, Schlagbohren**
Drehzahl	**0–500 / 0–1800 U/min**
Schlagzahl	**0–8000 / 0–28800 Schläge/min**
Bohrfutter	**1,5–13 mm, Metall, Schnellspann**
Nettoabmessungen (L×B×H)	**185×80×190 mm**
Nettogewicht	**1,47 kg**



SCHLAGSCHRAUBER

Nennspannung	**20 V**
Drehmoment	**150 / 190 / 230 / 260 Nm**
Funktionen	**Schrauben und Festziehen**
Leerlaufdrehzahl	**1900–3300 U/min**
Schlagzahl	**2500–4300 Schläge/min**
Werkzeugaufnahme	**1/4"-Sechskantschaft**
Nettoabmessungen (L×B×H)	**115×90×200 mm**
Nettogewicht	**0,94 kg**





DAS KABELLOSE SET KS RHAGD 20V SET 3 –
ALLES, WAS SIE FÜR DIE ARBEIT BRAUCHEN

Das multifunktionale **„3-in-1“**-Set ist eine vollwertige Werkstatt in einer praktischen Tasche: Bohrschrauber mit **60 Nm**, Winkelschleifer mit Drehzahlregelung **2500–10000 U/min** und Bohrhammer mit einer Schlagenergie von **2 J. Zwei Akkus mit 4.0 Ah** und ein Schnellladegerät mit **4.5 A** sind im Lieferumfang enthalten. **8 Funktionen in 1 Set**: Schrauben, Bohren, Schlagbohren, Hammerbohren, Meißeln, Trennen, Putzen und Schleifen. **Bürstenlose Motoren** sorgen für stabile Leistung, Langlebigkeit und minimale Erwärmung. **Verstärkte Metallgetriebe** schützen die Mechanik vor Überlastung, und das Sicherheitssystem verhindert Überhitzung und Tiefentladung. **Ergonomisches Design, gummierte Handgriffe und LED-Licht** sorgen für Komfort bei der Arbeit.

EAN-Code **4 260405 365203**

WINKELSCHLEIFER

Nennspannung	**20 V**
Scheibendurchmesser	**115 / 125 mm**
Spindelgewinde	**M14**
Nenndrehzahl	**2500–10000 U/min**
Nettoabmessungen (L×B×H)	**320×100×125 mm**
Nettogewicht	**1,58 kg**

BOHRHAMMER

Nennspannung	**20 V**
Bohrdurchmesser	**22 mm (Beton) / 13 mm (Stahl) / 28 mm (Holz)**
Leerlaufdrehzahl	**0–1400 U/min**
Schlagzahl pro Minute	**0–4500 Schläge/min**
Schlagenergie	**2 J**
Nettoabmessungen (L×B×H)	**290×75×190 mm**
Nettogewicht	**2 kg**

BOHRSCHRAUBER

Nennspannung	**20 V**
Max. Drehmoment	**60 Nm**
Gang	**2 mechanische Gänge**
Funktionen	**Schrauben und Bohren**
Drehzahl	**0–450 / 0–1900 U/min**
Schlagzahl	**0–6750 / 0–28500 Schläge/min**
Bohrfutter	**1,5–13 mm, Metall, Schnellspann**
Nettoabmessungen (L×B×H)	**150×90×195 mm**
Nettogewicht	**1,09 kg**

ZUBEHÖR FÜR DIESES PRODUKT
(separat erhältlich) Seite: 15, 117



LIEFERUMFANG:


Bohr-schrauber


Winkelschleifer



Bohr-hammer


Werkzeug-tasche


2 Akkus 20 V 4 Ah


Ladegerät 4,5 A


KONNER
SOHNEN


KONNER
SOHNEN


RASEN

TRADITION
DEUTSCHER
QUALITÄT



RASENTRIMMER

RASENMÄHER

ELEKTRO-RASENTRIMMER

LEISTUNGSSTARK. PRÄZISE. EINFACH IN DER ANWENDUNG.



Der Elektro-Rasentrimmer von Könner & Söhnen® ist die optimale Wahl für unebene Flächen, Hänge und Bereiche mit Hindernissen.Er arbeitet **am Stromnetz ohne Nachladen oder Kraftstoff** und sorgt so für einen unterbrechungsfreien und stabilen Betrieb.

DIE WICHTIGSTEN VORTEILE

- **Teilbarer Schaft** für bequemen Transport und platzsparende Lagerung
- **Dreiflügelmesser und Fadenspule** für universelle Einsätze – vom präzisen Kantenschneiden bis zum Mähen von dichtem Gras

KS GT-250

HANDLICHER ELEKTRO-RASENTRIMMER

Der Elektro-Rasentrimmer **Könner & Söhnen® KS GT-250** ist ein leichtes und wendiges Werkzeug mit einem Gewicht von nur **1,22 kg,** das eine Drehzahl von bis zu **12 000 U/min** erreicht. Er ist für das Mähen von **weichem oder jungem Gras** auf kleinen Flächen bestimmt – ideal zum Kantenschneiden entlang von Wegen, Beeten, Zäunen und an schwer zugänglichen Stellen. **Der unten liegende Motor** reduziert die Vibrationen am Handgriff und erhöht Komfort und Präzision bei der Arbeit.



Nennspannung	**230 V**
Fadenlänge	**6 m**
Schnittbreite	**220 mm**
Nettogewicht	**1,22 kg**
EAN-Code	**4 260405 367375**

KS GT-450
MULTIFUNKTIONALER 2-in-1-RASENTRIMMER



Der Trimmer KS GT-450 verfügt über zwei Betriebsarten – Grasmähen und Kantenschneiden – und ist damit ein vielseitiges Werkzeug für die Rasenpflege rund ums Haus.

IM LIEFERUMFANG:
Fadenspule 2,5 m

VIELFÄLTIGE FUNKTIONEN FÜR DEN BEDIENKOMFORT

VERSTELLBARER DREHBARER HANDGRIFF

Ermöglicht eine präzise Einstellung in jedem Winkel. Wird **per Taste oder Mutter** ohne Werkzeug sicher am Schaft fixiert.

TELESKOPSCHAFT


Die schnelle werkzeuglose **Einstellung von Länge** und Position sorgt für komfortables Arbeiten bei jeder Körpergröße.

VERSTELLBARES MOTORGEHÄUSE

Der Motorkopf lässt sich entlang des Schafts drehen, um **zwischen Mähen und Kantenschneiden umzuschalten** oder um **den Arbeitswinkel** um Hindernisse herum zu ändern.

AUSKLAPPBARER ABSTANDSBÜGEL

Schützt Zierpflanzen und Beetkanten, **indem er ein versehentliches Abschneiden verhindert**, wenn in ihrer Nähe gearbeitet wird.



KS BCT-1400

Der Elektro-Rasentrimmer **Könner & Söhnen® KS BCT-1400** ist ein leistungsstarkes und vielseitiges Werkzeug zum Mähen von leichtem oder dichtem Gras.

Der Motor mit **1400 W** und einer Drehzahl von bis zu **7500 U/min** sorgt für konstante Leistung, und der **oben liegende Motor** ermöglicht effizientes Mähen auch von nassem Gras.

EINFACHE ANWENDUNG UND LAGERUNG

- **Der ergonomische durchgehende U-förmige Fahrradgriff** ermöglicht eine bequeme beidhändige Führung und erhöht Präzision und Arbeitstempo.
- **Der weich gepolsterte Schultergurt** verteilt das Gewicht gleichmäßig und reduziert die Ermüdung bei längerem Arbeiten.
- **Höhenverstellbarer Handgriff** – lässt sich leicht an die Körpergröße des Anwenders anpassen.
- **Schnelles Zusammensetzen und Zerlegen** für bequemen Transport und Lagerung.


SICHERHEIT DES ANWENDERS

- **Die Sicherheits-Einschalttaste** verhindert ein versehentliches Einschalten.
- **Die schlagfeste Schutzhaube** schützt den Anwender vor Schmutz.

SCHUTZ DES GERÄTS

- **Ein integrierter Überlastschutz** verhindert Motorschäden bei längerem Arbeiten – der Trimmer schaltet sich bei Überhitzung automatisch ab.
- **Das kurze Netzkabel** verringert das Risiko einer versehentlichen Beschädigung des Kabels bei der Arbeit.

Elektro-Rasentrimmer von Könner & Söhnen® – intelligente Leistung und Präzision für ein perfektes Ergebnis.



IM LIEFERUMFANG:

- Schultergurt
- Dreiflügelmesser
- Fadenkopf 5 m



- Optional: robustes Sägeblatt 255 mm (40 Zähne) mit Hartmetallschneiden aus Wolframkarbid










	KS GT–250	KS GT-450	KS BCT–1400
Motorleistung	**250 W**	**450 W**	**1400 W**
Spannung	**230 V**	**230 V**	**230 V**
Motortyp	**Bürstenmotor**	**Bürstenmotor**	**Bürstenmotor**
Frequenz	**50 Hz**	**50 Hz**	**50 Hz**
Drehzahl (Faden/Messer)	**12 000 U/min**	**10 000 U/min**	**7000 U/min / 7500 U/min**
Schnittdurchmesser (Faden/Messer)	**220 mm**	**280 mm**	**420 mm / 255 mm**
Fadenstärke	**1,2 mm**	**1,6 mm**	**1,6 mm**
Bruttoabmessungen (L×B×H)	**195×120×400 mm**	**940×240×110 mm**	**940×260×130 mm**
Nettogewicht	**1,2 kg**	**2,2 kg**	**4,5 kg**
Bruttogewicht	**1,5 kg**	**2,9 kg**	**5,6 kg**
EAN-Code	**4 260405 367375**	**4 260405 368389**	**4 260405 367146**



BENZIN-MOTORSENSE



Die Benzin-Motorsensen von **Könner & Söhnen®** vereinen hohe Leistung, Langlebigkeit und Komfort und sind damit die ideale Wahl sowohl für professionelle Gärtner als auch für die Pflege des eigenen Gartens.

LEISTUNG UND DESIGN

Die Modelle sind mit **2- oder 4-Takt-Motoren** mit einer Leistung von **1,25–1,4 kW** ausgestattet und verfügen über:

- **TeilbarenSchaftmitAluminium-Verbindungsstück** für bequeme Lagerung und Transport
- **Professionelles 4-Punkt-Antivibrationssystem,** das die Ermüdung der Hände reduziert
- **E-Start- und Auto-Switch-System** für einen leichten Start
- **Cruise Control** zum Halten einer konstanten Drehzahl, ohne ständig Gas geben zu müssen

Hochwertige Komponenten sorgen für komfortablen und stabilen Betrieb, auch bei längerer Belastung.

UNIVERSELL EINSETZBAR

Wechselbare Schneidwerkzeuge – ein **Tap&Go-Kopf und ein Dickichtmesser** – machen die Motorsensen sowohl für die präzise Rasenpflege als auch für das Mähen dichter Vegetation geeignet. **Das werkzeuglose Wechselsystem** ermöglicht einen schnellen Wechsel zwischen den Aufsätzen für verschiedene Aufgaben.

BEDIENKOMFORT UND ARBEITSKOMFORT

Der verstellbare Fahrradgriff und der **Schultergurt** sorgen für Komfort bei längerem Arbeiten. **Die Höhen- und Winkelverstellung** des Griffs ermöglicht die Anpassung an den Anwender, und der **teilbare Schaft** erleichtert Transport und Lagerung.

SICHERHEIT UND ZUVERLÄSSIGKEIT

Moderne **emissionsarme Motoren** reduzieren die Umweltbelastung und sorgen für eine lange Lebensdauer. **Schutzabdeckungen** schützen den Bediener vor umherfliegenden Teilen, und **robuste Materialien** garantieren einen stabilen Betrieb auch bei intensiver Belastung.

EURO 5

Diese Motorsensen sind mit leistungsstarken Motoren nach EURO-5-Norm ausgestattet, die einen geringeren Kraftstoffverbrauch und minimale Abgasemissionen gewährleisten.

CRUISE CONTROL – MAXIMALER KOMFORT BEI DER ARBEIT

Die Funktion **Cruise Control** ermöglicht das Fixieren der gewünschten Drehzahl und **entlastet** Finger und Handgelenke. Ideal **für langes Mähen** großer Flächen – der Gashebel muss nicht ständig gedrückt gehalten werden.

Das Ergebnis: gleichmäßiges Arbeiten, weniger Ermüdung und höhere Präzision.



DREHBARER FAHRRADGRIFF – ANPASSUNG AN JEDE KÖRPERGRÖSSE UND JEDE SITUATION

Der verstellbare Fahrradgriff lässt sich drehen und im für den Anwender bequemsten Winkel fixieren. Er ermöglicht eine präzise Kontrolle und **sicheren Halt** auch bei längerem Arbeiten. Der robuste Arretiermechanismus garantiert Stabilität, und der große Einstellbereich **verbessert Ergonomie und Bedienkomfort** – wichtig für den professionellen täglichen Einsatz.

CDI-ZÜNDSYSTEM – ZUVERLÄSSIGER START UND STABILER BETRIEB

Sorgt für **gleichmäßige Zündung**, verbessert das Ansprechverhalten des Motors und trägt zur **Kraftstoffeinsparung** bei.


Die Benzin-Motorsensen von **Könner & Söhnen®** sind für anspruchsvolle Anwender konzipiert, die Leistung, Komfort und Zuverlässigkeit schätzen. Die robuste Konstruktion und die Verwendung **hochwertiger Materialien** sorgen für eine lange Lebensdauer auch bei intensivem Einsatz und unter schwierigen Bedingungen.

KS BC17G-2T

Die Benzin-Motorsense von **Könner & Söhnen®** ist mit **E-Start, CDI-Zündung und Cruise Control** für einen stabilen Betrieb ausgestattet. **Der Fahrradgriff** lässt sich schnell ohne Werkzeug verstellen, um **90°** für eine platzsparende Lagerung drehen und reduziert die Ermüdung. Das robuste Gehäuse verbessert die Kühlung und schützt den Motor vor Staub und Schmutz.

- **Zweitaktmotor –** bietet hohe Leistung und effizientes Mähen und erfüllt die Abgasnorm **EURO 5.** Ausgelegt für stabilen Betrieb und optimalen Kraftstoffverbrauch.

Motorleistung	**1,7 PS bei 6500 U/min / 1,25 kW**
Hubraum	**42,7 cm³**
Bruttoabmessungen	**1050×280×293×80 mm**
Nettogewicht	**7,5 kg**
EAN-Code	**4 260405 368488**




KS BC19G-2T

Die Motorsense **Könner & Söhnen® KS BC19G-2T** vereint Leistung und Komfort und ist mit einem sparsamen **Euro 5**-Motor und dem **CDI**-System für stabilen Betrieb ausgestattet. **E-Start, Antivibrationssystem und Fahrradgriff** sorgen für eine einfache und komfortable Bedienung, während der teilbare Schaft, **Cruise Control** und die Fadennachführung **Tap&Go** Arbeit und Lagerung erleichtern.

- **Zweitaktmotor** – bietet hohe Leistung und effizientes Mähen und erfüllt die Abgasnorm **EURO 5.** Ausgelegt für stabilen Betrieb und sparsamen Kraftstoffverbrauch.

Motorleistung	**1,9 PS bei 6500 U/min / 1,4 kW**
Hubraum	**51,7 cm³**
Bruttoabmessungen	**1050×280×293×80 mm**
Nettogewicht	**7,5 kg**
EAN-Code	**4 260405 368501**




KS BC16G-4T

Die Benzin-Motorsense von **Könner & Söhnen®** ist ein leistungsstarkes und zuverlässiges 4-Takt-Gerät für die Pflege von Gärten und Parks. Sie verfügt über **CDI-Zündung, einen verstellbaren Fahrradgriff und ein Antivibrationssystem** für komfortables Arbeiten. Der teilbare Schaft, **Cruise Control und die werkzeuglose Befestigung** erleichtern Handhabung und Transport. Im Lieferumfang: Schultergurt, Dickichtmesser und **Tap&Go-Kopf.**

- **Viertaktmotor** – sorgt für sparsamen Kraftstoffverbrauch, leisen und ruhigen Lauf, weniger Vibrationen und geringere Emissionen und garantiert eine längere Lebensdauer und mehr Bedienkomfort.

Motorleistung	**1,63 PS bei 7000 U/min / 1,2 kW**
Hubraum	**38,9 cm³**
Bruttoabmessungen	**1050×280×293×80 mm**
Nettogewicht	**7,5 kg**
EAN-Code	**4 260405 368495**



BENZIN-MOTORSENSE





	KS BC17G-2T	KS BC19G-2T	KS BC16G-4T
Motortyp	**2-Takt**	**2-Takt**	**4-Takt**
Zylinderdurchmesser	**40 mm**	**44 mm**	**40 mm**
Motorleistung	**1.7 PS bei 6500 U/min / 1.25 kW**	**1.9 PS bei 6500 U/min / 1.4 kW**	**1.63 PS bei 7000 U/min / 1.2 kW**
Hubraum	**42,7 cm³**	**51,7 cm³**	**38,9 cm³**
Maximale Motordrehzahl	**9500 U/min**	**9500 U/min**	**9500 U/min**
Motormodell	**KS 45**	**KS 55**	**KS 40**
Maximale Schnittbreite	**420 mm**	**420 mm**	**420 mm**
Durchmesser des Dreiflügelmessers	**255 mm**	**255 mm**	**255 mm**
Durchmesser des Trimmerfadens	**bis 2,4 mm**	**bis 2,4 mm**	**bis 2,4 mm**
Kraftstofftankvolumen	**1100 ml**	**1100 ml**	**1100 ml**
Schaftdurchmesser	**28 mm**	**28 mm**	**28 mm**
Teilbarer Schaft	**+**	**+**	**+**
Befestigungsart	**seitlich**	**seitlich**	**seitlich**
Abmessungen (L×B×H)	**1050×280×293×80 mm**	**1050×280×293×80 mm**	**1050×280×293×80 mm**
Nettogewicht	**7,5 kg**	**7,5 kg**	**7,5 kg**
EAN-Code	**4 260405 368488**	**4 260405 368501**	**4 260405 368495**

ZUBEHÖR FÜR DIESES PRODUKT (separat erhältlich)
Seite: 75, 116, 117



IM LIEFERUMFANG:
- Verbesserter Schultergurt
- Dickichtmesser Ø255 mm
- Gesichtsschutz und Gehörschutz
- Werkzeugtasche



ELEKTRO-RASENMÄHER



Nennleistung	Spannung	Schnittbreite	Schnitthöhe
1200-2000 W	230 V/50 Hz	320-430 mm	25–80 mm

Die Rasenmäher von **Könner & Söhnen®** bieten maximale Effizienz, ohne dass Pausen zum Nachladen oder Tanken nötig sind. Mit Motoren bis **2000 W** und einer Drehzahl von **3000–3450 U/min** gewährleisten sie einen gleichmäßigen, präzisen Schnitt – vom gepflegten Rasen bis zu dichterem Bewuchs.

LEISTUNG UND KONSTRUKTION

Die Elektro-Rasenmäher-Reihe von **K&S** deckt alle Anforderungen ab – von leichten, kompakten Modellen für kleine Flächen bis hin zu leistungsstarken Lösungen für anspruchsvolle Aufgaben. Alle Modelle verfügen über eine **robuste, ausgewogene Konstruktion**, die Stabilität und einfache Führung auf unterschiedlichen Untergründen gewährleistet. Jedes Detail ist auf Komfort, Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer ausgelegt.

SCHNITTHÖHENVERSTELLUNG (25–80 mm)

Schnelle Einstellung per Hebel mit **3 oder 5 Stufen** (je nach Modell).

PRAKTISCH BEI LAGERUNG UND ANWENDUNG

Ergonomische, höhenverstellbare Holme **(KS 38LM16, KS 38LM16-BL, KS 43LM20),** Kabel halter für die Bedienung mit einer Hand, klappbarer Rahmen. Bei einigen Modellen – **Silikonauflage** für bequemen Halt.

WERKZEUGLOSE MONTAGE

Die einfache Konstruktion ermöglicht Montage, Zusammenklappen und Wartung des Rasenmähers ganz ohne Werkzeug.

GRASFANGKORB

Die leichten und robusten Behälter mit **30–50 Litern** verfügen über eine **Füllstandsanzeige**. Das kombinierte Gehäuse aus Kunststoff und Gewebe (außer KS 32LM12, KS 32LM12-BL) reduziert das Gewicht. Bei den Modellen KS 32LM12, KS 32LM12-BL besteht er vollständig aus Kunststoff, ist UV-beständig, abwaschbar und leicht zu reinigen.

INDUKTIONSMOTOR

Die Modelle **KS 32LM12-BL** und **KS 38LM16-BL** sind mit einem **bürstenlosen Induktionsmotor** für hohe Effizienz, lange Lebensdauer und leisen Betrieb ausgestattet. Weniger Verschleißteile – weniger Wartung.

MULCHFUNKTION

Die Modelle **KS 38LM16, KS 38LM16-BL, KS 43LM20** verfügen über ein **Mulchsystem**, das das Gras zerkleinert und auf dem Rasen verteilt. Das verbessert den Boden und fördert die Gesundheit des Rasens. **Die Schnittbreite von 43 cm** sorgt für effizientes Arbeiten auch auf großen Flächen.



ENVIRONMENTALLY eco FRIENDLY MOTOR

- Hervorragende Wendigkeit dank ausgewogener Gewichtsverteilung
- Geringe Vibrationen
- Werkzeugloses Zusammenklappen
- Platzsparende Lagerung



KLAPPBARER HOLM FÜR PLATZSPARENDE LAGERUNG

Der klappbare Holm und ein praktischer Tragegriff erleichtern Lagerung und Transport und sparen Platz in Garage oder Schuppen.





ELEKTRO-RASENMÄHER





	KS 32LM12	KS 32LM12-BL
Nennspannung	**230 V**	**230 V**
Frequenz	**50 Hz**	**50 Hz**
Nennleistung	**1200 W**	**1200 W**
Motortyp	**Bürstenmotor**	**bürstenloser Induktionsmotor**
Arbeitsdrehzahl	**3450 U/min**	**3000 U/min**
Schnittbreite	**320 mm**	**320 mm**
Schnitthöhe	**25–45–65 mm (3 Stufen)**	**25–45–65 mm (3 Stufen)**
Grasfangkorb	**30 l**	**30 l**
Mulchfunktion	**–**	**–**
Vorder-/Hinterräder	**5,5”**	**5,5”**
Holmverstellung	**–**	**–**
Abmessungen (L×B×H)	**590×380×290 mm**	**590×380×290 mm**
Nettogewicht	**6,5 kg**	**12 kg**
Bruttogewicht	**7,7 kg**	**13 kg**
EAN-Code	**4 260405 369119**	**4 260405 369126**

ZUBEHÖR FÜR DIESES PRODUKT (separat erhältlich)
Seite: 117

MULCHFUNKTION FÜR EINE NATÜRLICHE RASENPFLEGE

Zerkleinert das Gras in feine Partikel und führt es dem Rasen zurück – das bewahrt die Bodenfeuchtigkeit und fördert ein gesundes Wachstum.





ELEKTRO-RASENMÄHER







	KS 38LM16	KS 38LM16-BL	KS 43LM20
Nennspannung	**230 V**	**230 V**	**230 V**
Frequenz	**50 Hz**	**50 Hz**	**50 Hz**
Nennleistung	**1600 W**	**1600 W**	**2000 W**
Motortyp	**Bürstenmotor**	**bürstenloser Induktionsmotor**	**Bürstenmotor**
Arbeitsdrehzahl	**3450 U/min**	**3000 U/min**	**3200 U/min**
Schnittbreite	**380 mm**	**380 mm**	**430 mm**
Schnitthöhe	**25-75 mm (5 Stufen)**	**25–75 mm (5 Stufen)**	**25–80 mm (5 Stufen)**
Grasfangkorb	**40 l**	**40 l**	**50 l**
Mulchfunktion	**+**	**+**	**+**
Vorder-/Hinterräder	**6,0" / 8,0"**	**6,0" / 8,0"**	**7,0" / 10,0"**
Holmverstellung	**+**	**+**	**+**
Abmessungen (L×B×H)	**710×430×370 mm**	**710×430×370 mm**	**720×470×366 mm**
Nettogewicht	**13,2 kg**	**16,5 kg**	**13,75 kg**
Bruttogewicht	**14,5 kg**	**18 kg**	**15 kg**
EAN-Code	**4 260405 369133**	**4 260405 369140**	**4 260405 369157**

ZUBEHÖR FÜR DIESES PRODUKT (separat erhältlich)
Seite: 117

BENZIN-RASENMÄHER



Die Benzin-Rasenmäher von **Könner & Söhnen** sind als vollständige Produktreihe für Besitzer von Privatgrundstücken, Gärten, Landhäusern und Flächen mit unterschiedlich großen Rasenflächen konzipiert. Alle Modelle vereint eine zentrale Idee: maximale Effizienz, minimaler Kraftaufwand und ein konstantes Ergebnis während der gesamten Saison. Diese Geräte „mähen nicht nur Gras", sondern sorgen für eine umfassende Rasenpflege – einschließlich saisonaler Arbeiten und Laubbeseitigung.

LEISTUNG UND ZUVERLÄSSIGKEIT

Leistungsstarke 4-Takt-Motoren mit Grauguss-Zylinderlaufbuchse, robuste Stahl-Mähdecks und eine verstärkte Konstruktion sorgen für hohe Leistung und Langlebigkeit auch bei intensiver Nutzung.

MODELLE MIT RADANTRIEB

Der Radantrieb sorgt für Vortrieb, ohne dass der Rasenmäher ständig geschoben werden muss, entlastet Arme und Rücken und macht das Mähen auch auf großen Flächen und an Hängen komfortabel.

SCHNITTHÖHENVERSTELLUNG (25–75 mm)

Die zentrale Verstellung mit 7 Stufen ermöglicht eine einfache und schnelle Einstellung der Schnitthöhe von 25 bis 75 mm – je nach Rasenart, Jahreszeit und Ihren Anforderungen.

EFFIZIENTE GRASAUFNAHME

Die innovative Form des Mähdecks optimiert den Luftstrom und sorgt für eine hochwertige Aufnahme des Schnittguts in den großen Grasfangkorb mit 60–65 Litern Volumen (je nach Modell). So kann länger ohne häufiges Entleeren gearbeitet werden.

7 FUNKTIONEN IN EINEM GERÄT

Grasaufnahme in den Fangkorb, Mulchen, Seiten- oder Heckauswurf, Laubsammeln und Selbstreinigung des Mähdecks mit Wasser. Bei den Modellen mit Radantrieb kommt zusätzlich der Radantrieb hinzu.

KOMFORT UND GELÄNDEGÄNGIGKEIT

Große gummierte Räder mit tiefem Profil sorgen für einen stabilen Lauf auf unebenem Untergrund. Ergonomische Bedienhebel, ein klappbarer Holm und die durchdachte Konstruktion erleichtern Arbeit, Transport und Lagerung des Rasenmähers.

MULCHFUNKTION

Die Mulchfunktion zerkleinert das Schnittgut in feine Partikel und verteilt es gleichmäßig auf dem Rasen. Das führt dem Boden Nährstoffe zurück und sorgt für ein gesundes Erscheinungsbild des Rasens.



- Vollständiger Schutz und einfache Wartung
- Innovative Mähdeck-Konstruktion
- Komfortable Bedienung und Ergonomie

UMFASSENDE RASENPFLEGE

Eine Produktreihe – alles, was Sie für die Rasenpflege brauchen: Mähen, Sammeln von Gras und Laub, Mulchen sowie Seiten- und Heckauswurf. Beim Mulchen wird das Schnittgut in feine Partikel zerkleinert und gleichmäßig auf dem Rasen verteilt. Das führt dem Boden Nährstoffe zurück und sorgt für ein gesundes Erscheinungsbild des Rasens. Wählen Sie das Modell passend zur Grundstücksgröße und zum gewünschten Komfort.



Grasaufnahme



Mulchen



Heckauswurf



Radantrieb



Seitenauswurf



Selbstreinigung



Laubsammeln

KS 46LMG —

UNIVERSALMODELL FÜR MITTELGROSSE FLÄCHEN

Ein Basismodell, aber sehr praktisch, mit 46 cm Schnittbreite und einem 60-l-Grasfangkorb. Es hat keinen Radantrieb und eignet sich daher ideal für alle, die einen ebenen, mittelgroßen Rasen haben und maximale Funktionalität zu einem erschwinglichen Preis wünschen.



Motorleistung	**2.9 kW / 4.0 PS**
Hubraum	**144 cm³**
Bruttoabmessungen	**785×565×440 mm**
Bruttogewicht	**27,0 kg**
EAN-Code	**4 260405 369188**

Arbeitsfläche
bis 1500 m²

KS 46LMG-SP —

UNIVERSALMODELL MIT RADANTRIEB FÜR MITTELGROSSE FLÄCHEN

46 cm Schnittbreite und Radantrieb – für die mühelose Pflege mittelgroßer Rasenflächen, auch auf unebenem Gelände und an Hängen. Der leistungsstarke 5,2-PS-Motor und der geräumige 65-l-Grasfangkorb sorgen für effizientes Arbeiten ohne unnötige Unterbrechungen.



Motorleistung	**3.8 kW / 5.2 PS**
Hubraum	**180 cm³**
Bruttoabmessungen	**780×550×440 mm**
Bruttogewicht	**30,2 kg**
EAN-Code	**4 260405 369164**

Arbeitsfläche
bis 1500 m²

KS 51LMG-SP —

FÜR GROSSE RASENFLÄCHEN UND SCHNELLE ERGEBNISSE

Das Modell mit 51 cm Schnittbreite spart auf mittleren und großen Rasenflächen deutlich Zeit. Der Radantrieb erhöht die Effizienz an Hängen und auf unebenem Gelände, und der geräumige Grasfangkorb mit 60 l Volumen muss seltener geleert werden.



Motorleistung	**3.5 kW / 4.5 PS**
Hubraum	**170 cm³**
Bruttoabmessungen	**855×575×440 mm**
Bruttogewicht	**34,5 kg**
EAN-Code	**4 260405 369195**

Arbeitsfläche
bis 2000 m²

KS 56LMG-SP —

MAXIMALE LEISTUNG FÜR GROSSE FLÄCHEN

Das leistungsstärkste und produktivste Modell der Reihe. Die Schnittbreite von 56 cm ist die ideale Lösung für alle, die große Flächen haben oder die Arbeit möglichst schnell erledigen möchten. Der Rasenmäher hat Radantrieb, einen 6.0-PS-Motor, einen 65-l-Grasfangkorb und 7 Pflegefunktionen.



Arbeitsfläche
bis 3000 m²

Motorleistung	**4.4 kW / 6.0 PS**
Hubraum	**244 cm³**
Bruttoabmessungen	**870×600×480 mm**
Bruttogewicht	**35,4 kg**
EAN-Code	**4 260405 369171**






	KS 46LMG	KS 46LMG-SP	KS 51LMG-SP	KS 56LMG-SP
Max. Leistung	**2.9 kW / 4.0 PS**	**3.8 kW / 5.2 PS**	**3.5 kW / 4.5 PS**	**4.4 kW / 6.0 PS**
Motormodell	**RV145-S**	**SRV180**	**RV170-S**	**SRV225**
Motortyp	**Benzin, 1-Zylinder, 4-Takt, luftgekühlt**			
Zylinder	**Grauguss-Lauf-buchse**	**Grauguss-Lauf-buchse**	**Grauguss-Lauf-buchse**	**Grauguss-Lauf-buchse**
Hubraum, cm³	**144**	**180**	**170**	**244**
Kraftstofftankvolumen, l	**0,8**	**1**	**0,8**	**1,2**
Ölmenge im Kurbelgehäuse	**0,5**	**0,4**	**0,5**	**0,45**
Arbeitsfläche	**bis 1500 m²**	**bis 1500 m²**	**bis 2000 m²**	**bis 3000 m²**
Antriebsart	**Schiebeantrieb**	**Radantrieb**	**Radantrieb**	**Radantrieb**
Startart	**Schiebeantrieb**	**Schiebeantrieb**	**Schiebeantrieb**	**Schiebeantrieb**
Schnittbreite	**460 mm**	**460 mm**	**510 mm**	**560 mm**
Schnitthöhe	**25–75 mm (7 Stufen)**	**25–75 mm (7 Stufen)**	**25–75 mm (7 Stufen)**	**25–75 mm (7 Stufen)**
Grasfangkorb	**60 l**	**65 l**	**60 l**	**65 l**
Mulchfunktion	**+**	**+**	**+**	**+**
Vorder-/Hinterräder	**178 mm, 203 mm**	**203 mm, 252 mm**	**203 mm, 252 mm**	**203 mm, 252 mm**
Holmverstellung	**–**	**+**	**–**	**+**
Abmessungen (L×B×H)	**785×565×440 mm**	**780×550×440 mm**	**855×575×440 mm**	**870×600×480 mm**
Bruttogewicht	**27 kg**	**30,2 kg**	**34,5 kg**	**35,4 kg**
EAN-Code	**4 260405 369188**	**4 260405 369164**	**4 260405 369195**	**4 260405 369171**

ZUBEHÖR FÜR DIESES PRODUKT (separat erhältlich)
Seite: 116, 117

BENZIN-RASENTRAKTOR

FÜR GROSSE RASENFLÄCHEN UND DEN PROFESSIONELLEN EINSATZ



Motor-leistung	Schnitt-breite	Höhe Mähen	Einsatz-bereich
12,5 ps	980 mm	30–90 mm	5000-15000 m²

Der Benzin-Rasentraktor von **Könner & Söhnen** vereint hohe Leistung, eine zuverlässige Konstruktion und komfortable Bedienung. Der leistungsstarke Motor, das hydrostatische Getriebe und durchdachte Funktionen sorgen für effizientes Mähen großer Flächen mit maximalem Komfort und höchster Präzision.

MAXIMALER KOMFORT

Das hydrostatische Getriebe HYDRO-GEAR® (USA) sorgt für maximale Kontrolle und komfortables Arbeiten. Es ermöglicht eine stufenlose Geschwindigkeitsregelung während der Fahrt ohne Anhalten oder manuelles Schalten.
Der verstellbare Sitz reduziert die Ermüdung bei längerem Arbeiten.

KOMFORTABLES ARBEITEN UNTER ALLEN BEDINGUNGEN

Elektrostart – schneller Start auch bei kaltem Wetter.
LED-Scheinwerfer – sorgen für gute Sicht auf den Arbeitsbereich und ermöglichen das Weiterarbeiten bei Einbruch der Dämmerung.
Sichtbarer Kraftstoffstand – ermöglicht die Kontrolle des Kraftstoffvorrats ohne Arbeitsunterbrechung.
Wasseranschluss – schnelle Reinigung des Mähdecks ohne Demontage.

SICHERES UND PRÄZISES MÄHEN

Elektromagnetische Messerzuschaltung – schnelles Einschalten und sicheres Stoppen des Schneidwerks.
Mähen im Rückwärtsgang – praktisch für enge Stellen und zum Nachmähen ausgelassener Bereiche.

HOHE LEISTUNG

KS 98TMG-H ist mit einem leistungsstarken **12,5-PS**-Motor und einem Mähdeck mit einer Breite von **98 cm** ausgestattet und bearbeitet große Rasenflächen bis zu **15 000 m²** im Handumdrehen.
Der 245-Liter-Grasfangkorb reduziert die Anzahl der Unterbrechungen zum Entleeren.

FLEXIBLE SCHNITTHÖHENVERSTELLUNG

7 Schnitthöhenstufen von **30** bis **90 mm** ermöglichen eine präzise Anpassung des Mähens an Grasart und Arbeitsbedingungen.



KS 98TMG-H

Motorleistung	**9.2 kW / 12.5 PS**
Hubraum	**452 cm³**
Startart	**Elektrostart**
Kraftstofftankvolumen	**7.5 l**
Getriebeart	**hydrostatisch**
Max. Geschwindigkeit vorwärts	**9 km/h**
Max. Geschwindigkeit rückwärts	**5 km/h**
Schnittbreite	**980 mm**
Schnitthöhe	**30–90 mm (7 Stufen)**
Art der Messerzuschaltung	**elektromagnetisch**
Volumen des Grasfangkorbs	**245 l**
Vorderreifen	**15×600-6**
Hinterreifen	**18×850-8**
Abmessungen (L×B×H)	**2360×1040×1100 mm**
Gewicht	**200 kg**
EAN-Code	**4 260405 369225**

- Leistungsstarker Einzylindermotor mit Grauguss-Laufbuchse
- Mähfunktion im Rückwärtsgang
- LED-Scheinwerfer
- Sichtbarer Kraftstoffstand
- Sitzverstellung



ZUBEHÖR FÜR DIESES PRODUKT (separat erhältlich)
Seite: 116, 117


HOLZ

TRADITION
DEUTSCHER
QUALITÄT



KETTENSÄGEN



AXT



HOLZSPALTER



HÄCKSLER

ELEKTRO-KETTENSÄGEN



Nennleistung	Betriebsspannung	Schienenlänge	Kettengeschwindigkeit
1800 - 2400 W	230 V/50 Hz	13" - 20"	13 - 15 m/s

Die Elektro-Kettensägen von **Könner & Söhnen®** bieten hohe, unterbrechungsfreie Leistung ohne Nachladen oder Nachtanken – ideal für lange und anspruchsvolle Arbeiten.

Dank der leichten und kompakten Bauweise gewährleisten die **K&S**-Sägen hervorragende **Wendigkeit und Kontrolle** auch unter beengten Bedingungen. Sie **erzeugen keine schädlichen Emissionen** und eignen sich daher für den Einsatz in Innenräumen oder teilweise geschlossenen Bereichen.

AUTOMATISCHE KETTENSCHMIERUNG

Eine integrierte Pumpe führt Schiene und Kette kontinuierlich Öl zu – für einen ruhigen Lauf, weniger Verschleiß und eine längere Lebensdauer des Werkzeugs.

WERKZEUGLOSE KETTENSPANNUNG

Schnelles Einstellen der Kettenspannung ohne Werkzeug. Sorgt für sicheren Einsatz, optimale Schnittleistung und verhindert vorzeitigen Verschleiß.

SANFTANLAUFSYSTEM


Erhöht die Kettengeschwindigkeit allmählich für einen sanften und kontrollierten Start. Verhindert Überlastung und erhöht den Arbeitskomfort.

MAXIMALER SCHUTZ

Das doppelte Sicherheitssystem unterbricht in Notsituationen automatisch die Stromversorgung, und die **Einschaltsperre** verhindert ein versehentliches Einschalten.

LEISTUNGSSTARKE MOTOREN BIS 2400 W

Zuverlässige und effiziente Elektromotoren liefern bis zu 2400 W Leistung und eine Kettengeschwindigkeit von 13–15 m/s – für schnelles, sauberes Schneiden und hohe Produktivität. Geräuscharm, emissionsfrei und auf stabilen Betrieb und lange Lebensdauer ausgelegt.



OREGON
Originale Führungsschiene und Kette von Oregon

- Hohe Kettengeschwindigkeit (bis 15 m/s) für effizientes Schneiden
- Ergonomischer gummierter Handgriff reduziert Vibrationen und verhindert Abrutschen
- Leichte Bauweise für komfortable Führung in verschiedenen Schnittrichtungen



	KS CS1800-14	KS CS2200-16	KS CS2400-18
Nennleistung	**1800 W**	**2200 W**	**2400 W**
Versorgungsspannung	**230 V**	**230 V**	**230 V**
Frequenz	**50 Hz**	**50 Hz**	**50 Hz**
Schienenlänge	**14” (35 cm)**	**16” (40 cm)**	**18” (45 cm)**
Kettenteilung	**3/8”**	**3/8”**	**3/8”**
Kettenstärke	**0,043” (1,1 mm)**	**0,050” (1,3 mm)**	**0,050” (1,3 mm)**
Kettengeschwindigkeit	**15 m/s**	**14 m/s**	**13 m/s**
Öltankvolumen	**280 ml**	**140 ml**	**190 ml**
Doppelte Sicherheitsbremse	**+**	**+**	**+**
Werkzeuglose Kettenspannung	**+**	**+**	**+**
Sanftanlaufsystem	**–**	**+**	**+**
Überlastschutz	**–**	**+**	**+**
Abmessungen (L×B×H)	**500×285×200 mm**	**545×225×255 mm**	**510×265×200 mm**
Nettogewicht	**4,7 kg**	**5,2 kg**	**5,7 kg**
Bruttogewicht	**5,4 kg**	**5,9 kg**	**6,3 kg**
Produktcode	**4 260405 367085**	**4 260405 367108**	**4 260405 367092**

ZUBEHÖR FÜR DIESES PRODUKT (separat erhältlich)
Seite: 116, 117

BENZIN-KETTENSÄGEN



Motorleistung	Ausgangsleistung	Hubraum	Schienenlänge
1,8 - 4,0 ps	1,35 - 2,9 kW	35 - 65 cm³	13”/16”/20”

Die Benzin-Kettensägen von **Könner & Söhnen®** vereinen hohe Leistung, Zuverlässigkeit und völlige Unabhängigkeit von externen Stromquellen. Sie eignen sich ideal sowohl für professionelle Forstarbeiten als auch für den Hausgebrauch und bewältigen **jede Holzart**, einschließlich frisch geschnittener Stämme.

Dank **Walbro**-Vergasern und **Bosch**-Zündkerzen arbeiten die Benzin-Kettensägen stabil und effizient und haben eine lange Lebensdauer.

HOCHLEISTUNGSMOTOREN

Zuverlässige, verschleißfeste Motoren mit **Vierkanal--Kraftstoffzufuhrsystem** sorgen für eine effiziente Verbrennung, maximale Leistung und geringere Emissionen. **Die Chrombeschichtung des Zylinders** erhöht die Widerstandsfähigkeit gegenüber hohen Belastungen und Temperaturen und verlängert die Lebensdauer des Motors.

AUTOMATISCHE KETTENSCHMIERUNG

Eine integrierte **Ölpumpe** führt Schiene und Kette gleichmäßig Öl zu – für einen ruhigen und stabilen Lauf. Die einstellbare Ölzufuhr ermöglicht es, **den Verbrauch je nach Aufgabe und Schienenlänge zu optimieren**.

EASY-START-SYSTEM

Erleichtert den Motorstart und verringert den Kraftaufwand beim Anreißen – für einen zuverlässigen Start bei jedem Wetter.

SEITLICHE KETTENSPANNUNG

Schnelles und sicheres Einstellen der Kette von der Gehäuseseite aus – ohne Demontage und ohne zusätzliches Werkzeug.

Sicherheit hat bei **Könner & Söhnen®** höchste Priorität. Alle Benzin-Kettensägen sind mit einer **Trägheitskettenbremse** ausgestattet, die die Kette im Notfall sofort stoppt, mit einem **Kettenfänger** zur Vermeidung von Rückschlag sowie mit einer **Gashebelsperre**, die einen versehentlichen Start ausschließt.



HOCHLEISTUNGSMOTOR MIT VERCHROMTEM ZYLINDER

Verringert den Verschleiß und hält hohen Belastungen und extremen Temperaturen stand. Das Vierkanal-Kraftstoffzufuhrsystem sorgt für maximale Effizienz des Motors.

Cr Chrombeschichtung





ZÜNDKERZE BOSCH

Die Zündkerzen von **Bosch** sorgen unter allen Bedingungen für einen kräftigen und stabilen Zündfunken und garantieren so einen **leichten Start, ruhigen Lauf und konstante Leistung** des Motors.

Die Abdeckung mit Schnellverschlüssen bietet **schnellen Zugang** zu Luftfilter und Zündkerze für eine bequeme Wartung.

JAPANISCHER WALBRO-VERGASER

Wird in den Modellen **KS CS31G, KS CS40G-20 eingesetzt. Der Walbro-Vergaser** regelt die Kraftstoffzufuhr präzise für eine optimale Verbrennung und hervorragende **Kraftstoffeffizienz,** senkt die Betriebskosten und sorgt für **maximale Leistung.**

PAPIER-LUFTFILTER

Bei den Modellen **KS CS31G** sorgt ein vergrößerter **Papierfilter** im Vergleich zu Nylonfiltern für eine bessere Luftfilterung.

Seine größere Oberfläche gewährleistet einen **optimalen Luftstrom**, steigert die Motoreffizienz und verlängert die Wartungsintervalle.

WASSERDICHTER NYLONFILTER

Bei den Modellen **KS CS21G ist der Nylonfilter** feuchtigkeits- und schlagfest, mit Wasser waschbar und bietet zuverlässigen Schutz vor Staub und Schmutz – eine Garantie für **stabilen Betrieb** und eine **längere Lebensdauer des Motors**.

KS CS18G-14C

Die Benzin-Kettensäge **KS CS18G-14C** ist eine kompakte, aber **leistungsstarke Lösung** für die tägliche Arbeit in Garten und Hof. **Die Chrombeschichtung des Zylinders** verlängert die Lebensdauer des Motors, und die Modi **Sommer/Winter** sorgen bei jedem Wetter für einen leichten Start. Für Sicherheit und Komfort sorgen **die Trägheitskettenbremse**, das System **Auto STOP/START**, **die werkzeuglose Kettenspannung und der ergonomische Handgriff** für sicheres und ermüdungsfreies Arbeiten.



KS CS20G-16

Die Benzin-Kettensäge **KS CS20G-16 (2.1 PS, 1.6 kW, Schiene 16")** ist ein kompaktes und zuverlässiges Werkzeug für Garten- und Haushaltsarbeiten. **Die Chrombeschichtung des Zylinders** sorgt für Langlebigkeit, und der Modus **Sommer/Winter**, das System **EASY START, der Primer und die Auto-STOP-Funktion** garantieren einen schnellen Start, sicheres Arbeiten und maximalen Komfort unter allen Bedingungen.







	KS CS18G-14C	KS CS20G-16
Motorleistung	**1,8 PS / 1,35 kW**	**2,1 PS / 1,6 kW**
Hubraum	**35 cm³**	**40 cm³**
Maximale Motordrehzahl	**13000 U/min**	
Leerlaufdrehzahl	**3000 U/min**	
Kraftstofftankvolumen	**310 ml**	
Kettenschmiersystem	**automatische Pumpe mit Regler**	
Kettenspannung	**werkzeuglos**	**seitliche Einstellung**
Öltankvolumen	**210 ml**	
Schienenlänge	**14" (35 cm)**	**16" (40 cm)**
Kettenteilung	**LP 3/8"**	
Kettenstärke	**0,05" (1,3 mm)**	
Eigengewicht	**4,8 kg**	
EAN-Code	**4 260405 364 183**	**4 260405 365029**

ZUBEHÖR FÜR DIESES PRODUKT (separat erhältlich)
Seite: 75, 116, 117

WÄHLEN SIE SCHIENE UND KETTE PASSEND ZU IHREN AUFGABEN

Konfigurieren Sie Ihre Benzin-Kettensäge von **Könner & Söhnen®** nach Ihren Bedürfnissen. Wählen Sie die optimale Schienenlänge und die Marke – **K&S oder Oregon® – für mehr Präzision, Komfort und Effizienz bei der Arbeit**.

KÖNNER SÖHNEN OR OREGON

13"|33 cm — 16"|40 cm — 18"|45 cm — 20"|50 cm





	KS CS21G-13	KS CS21G-16	KS CS21G-16-1
Hubraum		**45 cm³**	
Maximale Motorleistung		**2.1 PS / 1.6 kW bei 8500 U/min**	
Max. Drehzahl		**11500 ± 500 U/min**	
Leerlaufdrehzahl		**3000 ± 300 U/min**	
Vergaser		**HUALONG – MC16**	
Kraftstofftankvolumen		**550 ml**	
Mischungsverhältnis Kraftstoff/Öl		**40:1**	
Öltankvolumen		**260 ml**	
Kettenschmiersystem		**automatische Pumpe mit Regler**	
Schienenlänge	**13" (33 cm)**	**16" (40 cm)**	**16" (40 cm)**
Marke von Schiene und Kette	**K&S**	**K&S**	**Oregon**
Kettenteilung		**0,325" (8,25 mm)**	
Kettenstärke		**0,058" (1,5 mm)**	
Verpackungsabmessungen (L×B×H)		**430×255×300 mm**	
Nettogewicht		**5,6 kg**	
Bruttogewicht		**7,5 kg**	
EAN-Codes	**4 260405 367986**	**4 260405 367979**	**4 260405 367962**

ZUBEHÖR FÜR DIESES PRODUKT (separat erhältlich)
Seite: 75, 116, 117





BENZIN-KETTENSÄGEN








	KS CS31G-16	KS CS31G-16-1	KS CS31G-18	KS CS31G-18-1	KS CS31G-20	KS CS31G-20-1
Hubraum	**54,5 cm³**					
Maximale Motorleistung	**3,1 PS / 2,3 kW bei 8500 U/min**					
Maximale Motordrehzahl	**11000 ± 500 U/min**					
Leerlaufdrehzahl	**3000 ± 300 U/min**					
Vergaser	**WALBRO – WT-966**					
Kraftstofftankvolumen	**550 ml**					
Mischungsverhältnis Kraftstoff/Öl	**40:1**					
Öltankvolumen	**260 ml**					
Kettenschmiersystem	**automatische Pumpe mit Regler**					
Schienenlänge	**16" (40 cm)**	**16" (40 cm)**	**18" (45 cm)**	**18" (45 cm)**	**20" (50 cm)**	**20" (50 cm)**
Schiene und Kette	**K&S**	**Oregon**	**K&S**	**Oregon**	**K&S**	**Oregon**
Kettenteilung	**0,325" (8,25 mm)**					
Treibgliedstärke	**0,058" (1,5 mm)**					
Verpackungsab-messungen (L×B×H)	**505×255×300 mm**					
Nettogewicht	**5,6 kg**					
Bruttogewicht	**7,5 kg**					
EAN-Code	**4 260405 367955**	**4 260405 367924**	**4 260405 367948**	**4 260405 367917**	**4 260405 367931**	**4 260405 367900**

ZUBEHÖR FÜR DIESES PRODUKT (separat erhältlich)
Seite: 75, 116, 117





KS CS40G-20

Die Benzin-Kettensäge **Könner & Söhnen® KS CS40G-20** vereint Leistung auf **Profi-Niveau** mit Komfort und Sicherheit für den Anwender. Ausgestattet mit einem **65 cm³ / 4.0 PS**-Motor und einer **20" (50 cm)**-Schiene bewältigt sie mühelos Hartholz, Aufräumarbeiten nach Stürmen und landwirtschaftliche Arbeiten.

Für den Bedienkomfort verfügt die Säge über **automatische Kettenschmierung, eine innenliegende Kupplung, seitliche Kettenspannung und ein Easy-Start-System**, das einen zuverlässigen Start auch nach längerer Lagerung garantiert.

Das Antivibrationssystem und verbesserte **Sicherheitselemente** sorgen für komfortablen und sicheren Betrieb, und deutsche Ingenieurskunst für **Langlebigkeit und einfache Wartung.**



Hubraum	**65 cm³**
Maximale Motorleistung	**4 PS / 2,9 kW**
Maximale Drehzahl	**11500±500 U/min**
Leerlauf	**3000±300 U/min**
Kraftstofftankvolumen	**550 ml**
Öltankvolumen	**260 ml**
Schienenlänge (auf Anfrage)	**20" (50 cm)**
Nettogewicht	**5,7 kg**
EAN-Code	**4 260405 368983**

- **Leistungsstarker 65-cm³-Zweitaktmotor**
- **Führungsschiene 20" (50 cm) für universellen Einsatz**
- **Sofort auslösende Kettenbremse**
- **Antivibrationssystem**
- **Leichter Start**
- **Automatische Kettenschmierung**
- **Entspricht der Abgasnorm Euro 5**

ZUBEHÖR FÜR DIESES PRODUKT (separat erhältlich)
Seite: 75, 116, 117



FÜHRUNGSSCHIENE FÜR BENZIN-KETTENSÄGEN

Die Führungsschiene für Benzin-Kettensägen von **Könner & Söhnen®** eignet sich für die Brennholzaufbereitung, die Gartenpflege, den Baumschnitt und Bauarbeiten. Sie besteht aus **drei verschweißten Stahlplatten** mit verstärkter Versteifungsrippe. Die einfache Konstruktion ermöglicht eine schnelle Montage der Schiene ohne Werkzeug. Zuverlässige, **gehärtete Materialien** sorgen für eine lange Lebensdauer.





- **Geeignet für den professionellen und privaten Einsatz**
- **Die Schienenoberfläche ist hochfrequenzgehärtet für eine höhere Verschleißfestigkeit**

				+2	EAN-Code
KS 138THK095	**13" (33 cm)**	**0,058" (1,5 mm)**	**10**	**0,325**	**4260405367856**
KS 168THBK095	**16" (40 cm)**	**0,058" (1,5 mm)**	**10**	**0,325**	**4260405367849**
KS 188THK095	**18" (45 cm)**	**0,058" (1,5 mm)**	**10**	**0,325**	**4260405367832**
KS 208WHBK095	**20" (50 cm)**	**0,058" (1,5 mm)**	**12**	**0,325**	**4260405367825**

SÄGEKETTE FÜR BENZIN-KETTENSÄGEN

Die Sägeketten von **Könner & Söhnen®** werden aus hochwertigem **Chrom-Nickel-Stahl** mit modernsten Technologien hergestellt. Für den professionellen Einsatz entwickelt, sorgen sie für schnelles und gleichmäßiges Schneiden **von Weich- wie auch Hartholz.**
Die verlängerte Zahnform garantiert eine hohe Effizienz, und die **Hartverchromung** erhöht die Verschleißfestigkeit und verlängert die Lebensdauer.

- **Äußerst effiziente Form des Schneidezahns**
- **Geeignet für den professionellen Einsatz**
- **Deutscher Stahl 68CrNiMo – robust auch bei niedrigen Temperaturen**
- **Gehärtete Nieten für eine verstärkte Verbindung der Glieder**
- **Ruhiges Schneiden mit geringen Vibrationen und minimalem Rückschlag**
- **Ölrückhaltebohrung – verbesserte Kettenschmierung**



		+2				EAN-Code
KS 28FC56	**13" (33 cm)**	**0,325**	**1,5 mm**	**56**	**Vollmeißelzahn**	**4260405367894**
KS 28FC66	**16" (40 cm)**	**0,325**	**1,5 mm**	**66**	**Vollmeißelzahn**	**4260405367887**
KS 28FC72	**18" (45 cm)**	**0,325**	**1,5 mm**	**72**	**Vollmeißelzahn**	**4260405367870**
KS 28FC78	**20" (50 cm)**	**0,325**	**1,5 mm**	**78**	**Vollmeißelzahn**	**4260405367863**

ÖLE FÜR KETTENSÄGEN

Die Öle für Kettensägen von Könner & Söhnen® sorgen für eine effiziente Schmierung und zuverlässigen Schutz aller Zweitaktmotoren.

Die aschearme Formel hält die Motorteile sauber, verhindert Ablagerungen und verlängert die Lebensdauer des Werkzeugs.

- **Sorgt für einen ruhigen Lauf und reduziert den Verschleiß.**
- **Lässt sich leicht mit Benzin mischen – einfach in der Anwendung.**
- **Verhindert Korrosion und Rost.**
- **Verlängert die Lebensdauer von Schiene, Kette und Kettenrädern.**
- **Geeignet für die meisten Zweitaktmotoren.**

Haltbarkeit: 5 Jahre | Hergestellt in der Ukraine

Spezifikationen: API: TC | JASO: FC | ISO: L-EGC



KETTENHAFTÖL

Das universelle Ganzjahresöl von Könner & Söhnen® verringert die Reibung, schützt vor Korrosion und verlängert die Lebensdauer von Kette und Schiene. Es sorgt bei jedem Wetter für einen stabilen Betrieb und eignet sich für alle Arten von Benzin-Kettensägen.

KS BAR+CHAIN OIL

Volumen	**1 l**
Saisonalität	**ganzjährig**
Geeignet für	**alle Arten von Benzin-Kettensägen**
EAN-Code	**4 260405 368273**



GANZJAHRESFORMEL

ZWEITAKT-MOTORÖL

Das hochwertige, teilsynthetische, aschearme Öl **Könner & Söhnen** für luftgekühlte Zweitaktmotoren sorgt für hervorragende Schmierung und zuverlässigen Schutz. Es **verlängert die Lebensdauer des Motors** erheblich und garantiert einen langen, störungsfreien Betrieb Ihrer Geräte.

KS 2T OIL

Volumen	**1 l**
Mischungsverhältnis Kraftstoff/Öl	**40:1**
Qualitätsstandards	**API: TC, JASO: FC, ISO: L-EGC**
EAN-Code	**4 260405 368280**



GANZJAHRESFORMEL

ÄXTE



UNIVERSALAXT

Die Universalaxt von **Könner & Söhnen®** ist ein multifunktionales Werkzeug, ideal für die Brennholzaufbereitung, die Holzbearbeitung, Bauarbeiten und den Einsatz im Freien. **Die gehärtete Klinge aus Kohlenstoffstahl mit PTFE-Korrosionsschutzbeschichtung** sorgt für dauerhafte Schärfe und Schutz vor Rost.

Der leichte **Glasfaserstiel** überträgt die Kraft effizient und reduziert die Ermüdung. Eine ergonomische **Dämpfungseinlage** verringert Vibrationen, und die **rutschfeste Beschichtung** gewährleistet bei jedem Wetter sicheren Halt.

Robust, ausgewogen und handlich – diese Axt eignet sich auch ideal für **Camping, Wandern und Feldarbeiten**.

- **Gehärtete und wärmebehandelte Klinge aus Kohlenstoffstahl**
- **Gut ausbalancierte Konstruktion für eine effiziente Kraftübertragung**
- **Leichter Glasfaserstiel – bequem zu tragen und leicht zu hacken**
- **Ergonomischer Griff mit Dämpfung reduziert Vibrationen**
- **Klinge mit PTFE-Beschichtung – Schutz vor Korrosion und Rost**
- **Robuster Stiel mit rutschfester Beschichtung**



Schärfwinkel: 30°

Stiel mit rutschfester Beschichtung

Kunststoff-Schutzhülle



	KS CA640	KS CA950	KS CA1250	KS CA1500
Axtlänge	**355 mm**	**445 mm**	**600 mm**	**710 mm**
Axtgewicht	**640 g**	**950 g**	**1250 g**	**1500 g**
Schärfwinkel	**30°**	**30°**	**30°**	**30°**
EAN-Code	**4 260405 367382**	**4 260405 367399**	**4 260405 367405**	**4 260405 367412**

AXT- UND MESSERSCHÄRFER

Der multifunktionale Schärfer mit rutschfesten Gummifüßen ermöglicht ein bequemes und sicheres Schärfen.

- Keramische Schärfrolle
- Robustes Gehäuse aus ABS-Kunststoff

KS MS1	
Schärfer	**1 Stk.**
EAN-Code	**4 260405 367443**





ELEKTRO- UND BENZIN-HOLZSPALTER



Spaltkraft	Max. Stammlänge	Motortyp	Max. Stammdurchmesser
7-27 Tonnen	520 - 650 mm	elektrisch / Benzin	300 - 550 mm

Die Holzspalter und Holzschredder von **Könner & Söhnen®** verarbeiten alle Holzarten – von trockenen Scheiten bis zu frisch gefällten Stämmen – und sorgen für maximale Effizienz, Bedienkomfort und dauerhafte Zuverlässigkeit.


Die Serie umfasst **Elektro- und Benzin-Holzspalter** mit einer Spaltkraft **von 7 bis 27 Tonnen** sowie Holzschredder mit Motorleistungen **von 6.5 bis 15 PS.** Diese Maschinen sind für die effiziente Verwertung von natürlichem Holz und Holzabfällen konzipiert und garantieren Langlebigkeit und Zuverlässigkeit bei jeder Aufgabe.

Die Reihe umfasst sowohl **hydraulische als auch kinetische** Holzspalter mit Hochleistungsmotoren und hochwertigen Komponenten. Sie verarbeiten Stämme mit einem Durchmesser **bis 550 mm** und einer Länge **bis 650 mm** – trocken wie frisch gefällt – und sind damit ideal für den privaten und professionellen Einsatz.

Die Holzspalter und Holzschredder von **K&S** ermöglichen ein schnelles Aufräumen des Gartens und die Brennholzaufbereitung und tragen zur **sparsamen Nutzung von Ressourcen bei.**

Die Holzspalter von Könner & Söhnen® ermöglichen eine schnelle und mühelose Brennholzaufbereitung. **Kinetische Modelle** erreichen eine Spaltzeit von **bis zu 2 Sekunden** – 5–7-mal schneller als hydraulische Geräte – und erfordern lediglich das Betätigen eines Hebels. **Hydraulische Modelle** arbeiten gleichmäßig und sicher und gewährleisten ein **kontrolliertes und zuverlässiges Spalten** jeder Holzart.





ELEKTRO-HOLZSPALTER

Die Elektro-Holzspalter von Könner & Söhnen® sind kompakte, mobile Geräte mit einem zuverlässigen Motor mit **2000 W** Leistung. Sie sind einfach zu bedienen, **umweltfreundlich** und eignen sich sogar für den Einsatz in Innenräumen – **ohne Kraftstoff, Abgase und aufwendige Wartung**. Die kompakte hydraulische Konstruktion sorgt für ein **sicheres und gleichmäßiges Spalten** des Holzscheits und lässt genügend Zeit, um das nächste aufzulegen. Leicht zu transportieren und zu lagern – ideal für den täglichen Gebrauch.

KS 7THE 52/30

Der hydraulische Holzspalter nutzt einen motorgetriebenen Kolben, der eine Spaltkraft von **7 Tonnen** erzeugt und einen gleichmäßigen und kontrollierten Betrieb gewährleistet. Der umweltfreundliche Motor und die hochwertige Konstruktion bewältigen trockene wie feuchte Scheite mit einer Größe von bis zu **300 × 520 mm.**

Holzspaltertyp	**hydraulisch**
Motorleistung	**2000 W**
Spaltkraft	**7 Tonnen**
Motortyp	**elektrisch**
EAN-Code	**4260405364138**

SPALT-ZEIT 10 Sekunden



KS 8TKE 52/35

Der kinetische Holzspalter mit **8 Tonnen** Spaltkraft spaltet Stämme **in 2 Sekunden**. Der leistungsstarke Elektromotor und die robuste Konstruktion verarbeiten trockenes und feuchtes Holz **bis 350 × 520 mm effizient.**

Holzspaltertyp	**kinetisch**
Motorleistung	**2000 W**
Spaltkraft	**8 Tonnen**
Motortyp	**elektrisch**
EAN-Code	**4260405364145**

SPALT-ZEIT 2 Sekunden





Im Lieferumfang: Polycarbonat-Schutzschild, Handschuhe und Metallschutzgitter.

VERTIKALE ELEKTRO-HOLZSPALTER

Die vertikalen Holzspalter **von Könner & Söhnen®** sind für schwierige Bedingungen und lange Einsätze ausgelegt. **Ein zuverlässiger Elektromotor, ein hydraulischer Antrieb und ein robuster Stahlrahmen** sorgen für Leistung, Langlebigkeit und Standfestigkeit. Dank der Transporträder lässt sich das Gerät leicht bewegen und lagern.

KS 8THE V 55/40

Dieser vertikale Elektro-Holzspalter bietet eine Spaltkraft von **8 Tonnen** und spaltet Scheite mit einer Länge **bis 550 mm** und einem Durchmesser **bis 400 mm**. Ein Spaltzyklus dauert **15 Sekunden** und gewährleistet so einen stabilen und kontrollierten Betrieb im kompakten vertikalen Format.

Holzspaltertyp	**hydraulisch**
Motorleistung	**2300 W**
Spaltkraft	**8 Tonnen**
Motortyp	**elektrisch**
EAN-Code	**4260405365692**

SPALT-ZEIT 15 Sekunden



KS 12THE V 65/40

Dieser vertikale Elektro-Holzspalter mit einer Spaltkraft von **12 Tonnen** verarbeitet effizient Scheite mit einer Länge bis **650 mm und einem Durchmesser bis 400 mm**. Der leistungsstarke emissionsfreie Motor und die robuste Konstruktion sorgen für einen stabilen Betrieb, und das verstärkte Messer, die breite Basis und der tief liegende Spaltkeil gewährleisten Standfestigkeit und Bedienkomfort.

Holzspaltertyp	**hydraulisch**
Motorleistung	**2300 W**
Spaltkraft	**12 Tonnen**
Motortyp	**elektrisch**
EAN-Code	**4260405365708**

SPALT-ZEIT 25 Sekunden





Im Lieferumfang: Polycarbonat-Schutzschild, Handschuhe und Metallschutzgitter.

BENZIN-HOLZSPALTER

Die Benzin-Holzspalter von Könner & Söhnen® bieten hohe Leistung und einen stabilen Betrieb bei jedem Wetter. Sie sind beständig gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen und mit modernen Motoren ausgestattet, die der Abgasnorm **EURO 5** und allen europäischen Qualitäts- und Umweltanforderungen entsprechen.

KS 15TKG 52/35

Der kinetische Benzin-Holzspalter von Könner & Söhnen® KS 15TKG 52/35 erzeugt eine Spaltkraft von **15 Tonnen** und führt jeden Zyklus in nur **2 Sekunden** aus – das spart bei jedem Scheit Zeit.

Er spaltet trockenes und feuchtes Holz mit einer Größe **bis 350 × 520 mm** mühelos, und das in den Rahmen integrierte gehärtete Stahlmesser hält hohen Belastungen stand und garantiert eine lange Lebensdauer.

SPALT-ZEIT 2 Sekunden

EURO 5



Holzspaltertyp	**kinetisch**
Arbeitsposition	**horizontal**
Spaltkraft	**15 Tonnen**
Motortyp	**Benzin**
EAN-Code	**4260405364152**

KS 27THG 65/55

Dieser hydraulische Holzspalter bietet eine starke Spaltkraft von **27 Tonnen** und bewältigt mühelos Scheite mit einer Länge **bis 650 mm** und einem Durchmesser **bis 550 mm**.

Ausgestattet mit einem zuverlässigen Benzinmotor arbeitet er netzunabhängig und unterstützt den horizontalen und den vertikalen Betrieb – ohne dass schwere Scheite angehoben werden müssen.

Der verstärkte Stahlrahmen, der robuste Spaltkeil und die stabile Basis garantieren einen sicheren und langlebigen Betrieb auch bei intensiver Nutzung.

SPALT-ZEIT 15 Sekunden

EURO 5



Holzspaltertyp	**hydraulisch**
Arbeitsposition	**horizontal/vertikal**
Spaltkraft	**27 Tonnen**
Motortyp	**Benzin**
EAN-Code	**4260405364169**

Im Lieferumfang: Polycarbonat-Schutzschild, Handschuhe und Metallschutzgitter.

EURO 5

Die Motoren von Könner & Söhnen® sind zuverlässig, effizient und **sparsam im Kraftstoffverbrauch und** erfüllen vollständig **die europäischen und internationalen Qualitätsstandards,** einschließlich **der aktuellen Emissionsanforderungen EURO 5.**

ELEKTRO- UND BENZIN-HOLZSPALTER








	KS 7THE 52/30	KS 8TKE 52/35	KS 8THE V 55/40
Motortyp	**elektrisch**	**elektrisch**	**elektrisch**
Holzspaltertyp	**hydraulisch**	**kinetisch**	**hydraulisch**
Spannung, V	**230**	**230**	**230**
Frequenz, Hz	**50**	**50**	**50**
Motorleistung	**2000 W**	**2000 W**	**2300 W**
Spaltkraft, Tonnen	**7**	**8**	**8**
Max. Stammlänge, mm	**520**	**520**	**550**
Max. Stammdurchmesser, mm	**300**	**350**	**400**
Spaltgeschwindigkeit, Sek.	**~ 10**	**~ 2**	**~ 15**
Arbeitsposition	**horizontal**	**horizontal**	**vertikal**
Schwungraddrehzahl, U/min	**–**	**400**	**–**
Räder	**6”**	**8”**	**8”**
Abmessungen (L×B×H), mm	**980×270×520**	**1270×340×780**	**570×380×1160**
Nettogewicht, kg	**47**	**110**	**114**
Bruttogewicht, kg	**49**	**130**	**126**
Schutzklasse	**IP54M**	**IP54M**	**IP54M**
QR-Code			
EAN-Code	**4 260405 364138**	**4 260405 364145**	**4 260405 365692**

ZUBEHÖR FÜR DIESES PRODUKT (separat erhältlich)
Seite: 116, 117









ZUSÄTZLICHES ZUBEHÖR	HOLZSPALTER-STÄNDER	HOLZSPALTER-TISCH	FÄLLHEBER
KS 7THE 52/30	**KS Bracket**	**–**	**KS Lever**
KS 8TKE 52/35	**–**	**KS 8-15Table**	**KS Lever**
KS 15TKG 52/35	**–**	**KS 8-15Table**	**KS Lever**
KS 27THG 65/55	**–**	**KS 27Table**	**KS Lever**
KS 8THE V 55/40	**–**	**–**	**KS Lever**
KS 12THE V 65/40	**–**	**–**	**KS Lever**
EAN-Code	**4 260405 364541**	**7 139446 325424** **7 139446 292656**	**7 139446 194352**








	KS 12THE V 65/40	KS 15TKG 52/35	KS 27THG 65/55
Motortyp	**elektrisch**	**Benzin**	**Benzin**
Holzspaltertyp	**hydraulisch**	**kinetisch**	**hydraulisch**
Spannung, V	**230**	**–**	**–**
Frequenz, Hz	**50**	**–**	**–**
Motorleistung	**2300 W**	**6,5 PS**	**6,5 PS**
Spaltkraft, t	**12**	**15**	**27**
Max. Stammlänge, mm	**650**	**520**	**650**
Max. Stammdurchmesser, mm	**400**	**350**	**550**
Spaltgeschwindigkeit, Sek.	**~ 25**	**~ 2**	**~ 15**
Arbeitsposition	**vertikal**	**horizontal**	**vertikal / horizontal**
Schwungrad-drehzahl, U/min	**400**	**450**	**450**
Räder	**8”**	**12”**	**16”×4.8-8, Stützrad mit Bremse**
Abmessungen (L×B×H), mm	**710x450x1170**	**1400x380x610**	**2250x505x570**
Nettogewicht, kg	**110**	**97**	**260**
Bruttogewicht, kg	**123**	**110**	**295**
Schutzklasse	**IP54M**	**IP54M**	**IP54M**
QR-Code			
EAN-Code	**4 260405 365708**	**4 260405 364152**	**4 260405 364169**

ZUBEHÖR FÜR DIESES PRODUKT (separat erhältlich)
Seite: 116, 117





HOLZ-SCHREDDER



Motorleistung	Auswurfhöhe der Hackschnitzel	Startsystem	Anzahl der Schneidmesser
6,5 - 15 ps	1100 - 1600 mm	manuell/elektrisch	2 Stahlmesser

Die Benzin-Holzschredder von **Könner & Söhnen®** sind mobile Geräte, die netzunabhängig arbeiten, ohne Anschluss an externe Stromquellen. Sie eignen sich ideal für Privathaushalte, Gärten, Parks sowie für kommunale Dienste – für die Reinigung von Parks und Spielplätzen und die Pflege großer Flächen.

Statt Gartenabfälle zu verbrennen – eine umweltschädliche und gesetzlich eingeschränkte Methode – bieten die **K&S**-Holzschredder eine effiziente Lösung zur Verwertung. Sie zerkleinern Äste, Reben und andere Pflanzenreste zu Hackschnitzeln **(3–20 mm)**, die als Brennstoff (für Festbrennstoffkessel, Kamine, Öfen) oder als Mulch für Pflanzen verwendet werden können.

Ausgestattet mit gehärteten Stahlmessern bewältigen die Holzschredder sowohl trockenes als auch frisches Holz mit einem Durchmesser von bis zu **120 mm** mühelos und arbeiten unter allen Bedingungen stabil und zuverlässig.

MAXIMALE SICHERHEIT UND BEDIENKOMFORT GARANTIERT:

- **Großer Einfülltrichter** für bequemes Zuführen und schnelles Zerkleinern von Ästen
- **Eine Silikonklappe** an der Einfüllöffnung verhindert, dass Hackschnitzel in Richtung des Bedieners ausgeworfen werden
- **Schutzausrüstung im Lieferumfang:** Polycarbonat-Schutzschild, Handschuhe und Gehörschutz





ABFALLVERWERTUNG HILFT, NATÜRLICHE RESSOURCEN ZU SCHONEN



ZWEI GEHÄRTETE MESSER AUS KOHLENSTOFFSTAHL

Zerkleinern effizient alle Holzarten – von trockenen Ästen bis zu frischen Pflanzenabfällen bis Ø120 mm.

LEISTUNGSSTARKER MARKENMOTOR

Moderne Benzinmotoren erfüllen strenge europäische Normen, einschließlich **EURO 5.**

EINFACHES RANGIEREN UND STANDFESTIGKEIT

Der niedrige Schwerpunkt sorgt für Standfestigkeit und komfortables Manövrieren auch bei intensiver Nutzung.

MOBILITÄT

Pneumatische Räder sorgen für eine ruhige Fahrt auf unebenem Untergrund wie Kies oder Erde.

HOCHLEISTUNGSMODELL

Der Holzschredder **KS 700WS mit 420-cm³-/15-PS-Motor** ist für hohe Belastungen ausgelegt – robust, zuverlässig und bereit für den professionellen Einsatz.

KS 400WS

Der Garten-Häcksler **KS 400WS** ist eine vielseitige Lösung für Haus- und Gartenbesitzer. Er verfügt über zwei Einfülltrichter: einen großen oberen für Laub, Gras, Stroh und dünne Zweige **bis 10 mm** und einen seitlichen für trockenes oder frisches Holz **bis 45 mm** (Gesamtdurchlass **bis 76 mm).**



Motorleistung	**6,5 PS**
Start	**Schiebeantrieb**
Maximaler Einzugsdurchmesser	**76 mm**
Nettogewicht	**70 kg**
EAN-Code	**4260405365272**

KS 500WS

Der Benzin-Holzschredder **KS 500WS** ist eine leistungsstarke, mobile und zuverlässige Lösung für den Garten-, Privat- und landwirtschaftlichen Einsatz. Der große Einfülltrichter und zwei gehärtete Stahlmesser zerkleinern Äste **bis 76 mm** effizient. Das verstellbare Auswurfrohr ermöglicht die Anpassung von Höhe und Richtung des Hackschnitzelauswurfs. Pneumatische Räder erleichtern den Transport auch in unebenem Gelände.



Motorleistung	**6,5 PS**
Startsystem	**Schiebeantrieb**
Maximaler Einzugsdurchmesser	**76 mm**
Nettogewicht	**95 kg**
EAN-Code	**4260405361618**

KS 700WS

Der Holzschredder **KS 700WS** ist das leistungsstärkste Modell der Reihe und für schwere Garten- und Landwirtschaftsarbeiten ausgelegt. Der Motor mit **15 PS** bewältigt Äste mit einem Durchmesser **bis 120 mm**, und große **16-Zoll-**Luftreifen sowie der niedrige Schwerpunkt sorgen für Standfestigkeit und einfachen Transport. Ausgestattet mit Hand- oder Elektrostart und einstellbarer Auswurfhöhe der Hackschnitzel – **bis 1600 mm.**



Motorleistung	**15 PS**
Startsystem	**manuell/elektrisch**
Maximaler Astdurchmesser	**120 mm**
Nettogewicht	**210 kg**
EAN-Code	**4260405361687**



Im Lieferumfang: Polycarbonat-Schutzschild, Handschuhe und Gehörschutz.





	KS 400WS	KS 500WS	KS 700WS
Motorleistung, PS	**6,5**	**6,5**	**15**
Start	**Schiebeantrieb**	**Schiebeantrieb**	**manuell/ elektrisch**
Anzahl der Schneidmesser, Stk.	**2**	**2**	**2**
Max. Einzugsdurchmesser (Trichter), mm	**76**	**76**	**120**
Durchmesser eines Einzelstücks (Trichter), mm	**10**	**30**	**50**
Max. Einzugsdurchmesser (Seitenzuführung), mm	**76**	**–**	**–**
Durchmesser eines Einzelstücks (Seitenzuführung), mm	**45**	**–**	**–**
Auswurfhöhe, mm	**–**	**1100**	**1600**
Hackschnitzelgröße am Auswurf, mm	**3–4**	**10–15**	**10–20**
Messerdrehzahl, U/min	**2400**	**3000**	**3000**
Motortyp	**Benzin, 4-Takt**	**Benzin, 4-Takt**	**Benzin, 4-Takt**
Hubraum, cm^3	**196**	**196**	**420**
Motormodell	**KS 230**	**KS 230**	**KS 430**
Motordrehzahl, U/min	**3600**	**3600**	**3600**
Kraftstofftankvolumen, l	**3,6**	**3,6**	**6,5**
Öltankvolumen, l	**0,6**	**0,6**	**1,1**
Räder	**10”**	**12”**	**16”**
Nettoabmessungen (L×B×H), mm	**920x730x1275**	**1500x740x1300**	**2550x1100x1600**
Bruttoabmessungen (L×B×H), mm	**750x480x1150**	**880x480x760**	**1140x660x1120**
Nettogewicht, kg	**70**	**95**	**210**
Bruttogewicht, kg	**80**	**110**	**230**
Schutzklasse	**IP54M**	**IP54M**	**IP54M**
QR-Code			
EAN-Code	**4 260405 365272**	**4 260405 361618**	**4 260405 361687**

ZUBEHÖR FÜR DIESES PRODUKT (separat erhältlich)
Seite: 116, 117



EURO 5

Die Motoren von Könner & Söhnen® sind zuverlässig, effizient und **sparsam im Kraftstoffverbrauch und** erfüllen vollständig **die europäischen und internationalen Qualitätsstandards,** einschließlich **der aktuellen Emissionsanforderungen EURO 5.**


BODEN

TRADITION
DEUTSCHER
QUALITÄT



BODENFRÄSEN



MEHRSAISON-MULTIFUNKTIONSMASCHINE 4-IN-1

ELEKTRO-BODENHACKEN



Motorleistung	Spannung	Arbeitsbreite	Geringer Geräuschpegel
1000-2000 W	230 V	≤ 36-55 cm	Lpa (7m) – 68 dB

Die Bodenhacken-Reihe von **Könner & Söhnen®** deckt alle Anforderungen im Gartenbau ab – vom Lockern leichter Böden bis zur Bearbeitung von schwerem Lehm, Pflanzen, Jäten und Ernten.

Kompakte Elektromodelle eignen sich für schmale Flächen und Gewächshäuser und lassen sich auf engem Raum leicht führen, während **leistungsstarke Benzinmodelle** auf mittelgroßen und großen Flächen effizient arbeiten.

Die ECO-Serie ist für kleine Gärten und Ziergartenbereiche konzipiert – **leicht, leise, umweltfreundlich** und ohne aufwendige Pflege oder besondere Fachkenntnisse.



- **Schutz vor unbeabsichtigtem Anlaufen**
- **Umweltfreundlicher und nahezu geräuschloser K&S-Elektromotor**
- **Hohe Wendigkeit**
- **Ergonomische Steuerkonsole mit verstellbaren Griffen**
- **Der Kettenantrieb überträgt bis zu 95% des Motordrehmoments**
- **Räder für bequemen Transport (beim Modell KS 1500T E)**
- **Optimales Leistungsgewicht**







Umweltfreundlicher und zuverlässiger Motor von Könner & Söhnen®	KS 1000T E	KS 1500T E
Motormodell	**KS ECO 1000**	**KS ECO 1500**
Motorleistung, W	**1000**	**1500**
Spannung, V	**230**	**230**
Frequenz, Hz	**50**	**50**
Motortyp	**elektrisch**	**elektrisch**
Arbeitsbreite, cm	**≤ 36**	**≤ 45**
Arbeitstiefe, cm	**≤ 22**	**≤ 22**
Geräuschpegel Lpa (7m)/Lwa, dB	**68/93**	**68/93**
Abmessungen (L×B×H), mm	**380x275x530**	**480x320x545**
Nettogewicht, kg	**10**	**14,5**
QR-Code		
EAN-Code	**4 260405 363728**	**4 260405 361809**

ZUBEHÖR FÜR DIESES PRODUKT (separat erhältlich)
Seite: 117

BENZIN-BODENHACKEN




Motorleistung	Antriebsart	Arbeitsbreite	Anzahl der Schneidmesser
5 - 9 ps	riemen-, ketten-, direktantrieb	≤ 50 - 134 cm	mit anbaumöglichkeit für anbaugeräte

MIT RIEMENANTRIEB

Die Benzin-Bodenhacken von **Könner & Söhnen®** mit Riemenantrieb **(5–7 PS)** sind **für alle Bodenarten** ausgelegt – von leichtem Boden bis zu schwerem Lehm. Kompakt und dennoch leistungsstark erledigen sie mühelos ein breites Spektrum landwirtschaftlicher Arbeiten – von der Bodenvorbereitung und dem Pflanzen bis zur Ernte und Grundstückspflege. Das moderne Design verbindet Funktionalität mit einer kompakten, stilvollen Form.

Die Modelle **KS 4HP-70 und KS 7HP-850A** sind mit Transporträdern für bequemes Bewegen auf kleinen Flächen ausgestattet, und die **KS 7HP-850A, KS 7HP-950A und KS 7HP-950S** unterstützen den Anbau von Anbaugeräten wie Häufelpflügen, Pflügen, Kartoffelrodepflügen und Metallrädern – das macht sie zu **vielseitigen Geräten** für jede Jahreszeit.



STARKE MOTOREN

Die Motoren von **Könner & Söhnen®** sind leistungsstark, zuverlässig und erfüllen vollständig die europäischen Qualitätsstandards, einschließlich **EURO 5.** Jeder Motor hat eine eindeutige Seriennummer, die eine genaue Produktionskontrolle und einen zuverlässigen **Service gewährleistet.**



ERGONOMISCHE STEUERKONSOLE

Die ergonomische Steuerkonsole sorgt für Komfort und präzises Manövrieren. Alle Modelle verfügen über eine **Höhen- und Winkelverstellung** der Griffe, und die **KS 7HP-950S** ist mit einem integrierten Werkzeugkasten ausgestattet.



ANSICHT IN 3D





GESCHMIEDETE MESSER

Geschmiedete, säbelförmige Messer bewältigen jede Bodenart mühelos, auch unbearbeiteten Boden. Ausgestattet mit **Schutzscheiben** (außer Modell KS 7HP-850A) bieten sie eine Arbeitsbreite von **50–108 cm** und eine Arbeitstiefe bis **31 cm** – ideal für eine effiziente Bearbeitung unter allen Bedingungen.

QUALITÄT IM DETAIL

Jede Baugruppe und jede Verbindung ist auf Langlebigkeit, Sicherheit und Bedienkomfort ausgelegt. **Verstärkte Elemente**, präzise Verbindungen und Gummidichtungen reduzieren Vibrationen und Lärm und sorgen für einen **gleichmäßigen und stabilen Betrieb** der Bodenhacke.

KS 4HP-70

Die Benzin-Bodenhacke **KS 4HP-70** ist eine kompakte und effiziente Maschine für kleine und mittelgroße Flächen. Geschmiedete säbelförmige Hackmesser (**bis 70 cm**) bearbeiten jeden Boden mühelos, und seitliche Scheiben schützen die Pflanzen.

Motorleistung	**5 PS**
Antriebsart	**Riemen, Schneckengetriebe**
EAN-Code	**4260405363926**



KS 7HP-850A

Die Benzin-Bodenhacke **KS 7HP-850A** ist ein leistungsstarkes und handliches Gerät für die Bearbeitung kleiner und mittelgroßer Flächen. Die Arbeitsbreite von **80 cm** und der Kettenantrieb mit einem Wirkungsgrad von bis zu **95%** garantieren eine hohe Leistung. Die verstellbare ergonomische Steuerkonsole sorgt für Komfort, platzsparende Lagerung und leichtes, gleichmäßiges Arbeiten.

Motorleistung	**7 PS**
Antriebsart	**Riemen-, Kettenantrieb**
EAN-Code	**4260405363506**



KS 7HP-950A

Die Benzin-Bodenhacke **KS 7HP-950A** ist eine vielseitige und zuverlässige Maschine für Bodenbearbeitung, Pflanzen und Ernte. Die Arbeitsbreite **bis 108 cm** ermöglicht effizientes Arbeiten mit jedem Boden. Die kompakte Bauweise und die ergonomische, um **180°** verstellbare Steuerkonsole gewährleisten Komfort und platzsparende Lagerung.

Motorleistung	**7 PS**
Antriebsart	**Riemen-, Kettenantrieb**
EAN-Code	**4260405363513**



KS 7HP-950S

Die Benzin-Bodenhacke **KS 7HP-950S** ist ein robustes und multifunktionales Gerät für Bodenbearbeitung, Pflanzen und Ernte. Die Arbeitsbreite von **108 cm** und die um **360°** vertikal und **180°** horizontal verstellbare Steuerkonsole sorgen für Komfort und platzsparende Lagerung. Der integrierte Werkzeugkasten erhöht den Arbeitskomfort.

Motorleistung	**7 PS**
Antriebsart	**Riemen-, Kettenantrieb**
EAN-Code	**4260405363520**



LIEFERUMFANG

Die Bodenhacken von **Könner & Söhnen®** mit Riemenantrieb (**KS 7HP-850A, KS 7HP-950A, KS 7HP-950S**) sowie die Modelle mit Direktantrieb und Getriebe können mit verschiedenen Anbaugeräten ausgestattet werden.

Die große Auswahl an Zubehör ermöglicht die Arbeit mit jeder Bodenart und die Anpassung der Bodenhacke an die individuellen Bedürfnisse des Anwenders.

Kartoffelrodepflug

KS PP4

Gewicht	**4,5 kg**
EAN-Code	**4260405361748**




Häufelpflug

KS SP2

Gewicht	**4,2 kg**
EAN-Code	**4260405361816**





Verstellbarer Häufelpflug

KS AD3

Gewicht	**4 kg**
EAN-Code	**4260405361823**



Einfacher Häufelkörper

KS SD1

Gewicht	**2 kg**
EAN-Code	**4260405361755**



Geschmiedetes Messer

KS BL10

EAN-Code	**4260405362240**



Pneumatische Räder

KS RW40

Durchmesser	**4.00 - 8″**
Gewicht	**4 kg**
EAN-Code	**4260405361878**



Metall-Radgreifer

KS MG40

Durchmesser	**46,5 cm**
Breite	**10 cm**
Gewicht	**3,3 kg**
EAN-Code	**4260405363599**



Achse zur Radmontage

KS AT23


Durchmesser	**23 cm**
Nabenlänge	**20 cm**
EAN-Code	**4260405363773**



(kompatibel mit den Modellen KS 7HP-850A, KS 7HP-950A, KS 7HP-950S, KS 7HP-1050G, KS 9HP-1350G-3)

HOCHLEISTUNGS-BODENHACKEN MIT GETRIEBE

Könner & Söhnen® entwickelt die Reihe leistungsstarker Bodenhacken mit Direktantrieb und Getriebe weiter – eine zuverlässige Alternative zu Dieselmodellen und Kleintraktoren. Das Modell **KS 9HP-1350G-3** verfügt über ein erweitertes **Getriebe mit drei Vorwärtsgängen und Rückwärtsgang** sowie eine aktive Zapfwelle zum Anschluss von Motorpumpen oder Sprühgeräten. Der Anschluss eines Anhängers für den Lastentransport ist möglich. Die Arbeitsbreite **bis 134 cm** macht sie ideal für große Flächen. Der Getriebeantrieb sorgt für Langlebigkeit und einen stabilen Betrieb unter Last, und die **K&S-Motoren** erfüllen die Abgasnorm **EURO 5.**






SCHLAUCHLOSE ODER PNEUMATISCHE RÄDER

Die Bodenhacken von Könner & Söhnen® verfügen über **robuste Räder** für einen stabilen Betrieb auf jedem Untergrund.

Die KS 7HP-1050G ist mit **schlauchlosen Niederquerschnittsrädern** ausgestattet, die KS 9HP-1350G-3 mit **pneumatischen Rädern 4.00-8" oder 5.00-12"**, die gute Traktion und Wendigkeit gewährleisten.



ERGONOMISCHE STEUERKONSOLE

Die ergonomische Steuerkonsole ermöglicht eine einfache Bedienung und präzises Arbeiten. Die Griffe lassen sich **vertikal bis 180° und horizontal bis 360°** verstellen – für Komfort und platzsparende Lagerung. Der integrierte Werkzeugkasten hält alles Nötige griffbereit.

KS 7HP-1050G

Die Benzin-Bodenhacke **KS 7HP-1050G** ist eine leistungsstarke und zuverlässige Maschine für alle Bodenarten. **Das verstärkte Getriebe** mit Kegelradantrieb sorgt für einen stabilen Betrieb unter Last. **Die ergonomische Steuerkonsole** ist komfortabel in der Bedienung, und der **integrierte Kasten** hält die Werkzeuge griffbereit.

EAN-Code **4260405363537**



KS 9HP-1350G-3

Die Benzin-Bodenhacke **KS 9HP-1350G-3** ist ein leistungsstarkes Modell für mittlere und große Flächen mit allen Bodenarten.Der Motor mit **9 PS**, der **Direktantrieb** und das verstärkte **Getriebe mit Kegelradantrieb** sorgen für Zuverlässigkeit unter Last, und die Arbeitsbreite von **134 cm** garantiert eine effiziente Bearbeitung.

EAN-Code **4260405363544**



LIEFERUMFANG

Die Bodenhacken von Könner & Söhnen® **mit Riemenantrieb** (KS 7HP-850A, KS 7HP-950A, KS 7HP-950S) sowie die Modelle mit **Direktantrieb und Getriebe** bieten eine **große Auswahl an Anbaugeräten**, die für alle Bodenarten geeignet sind und eine einfache Anpassung der Bodenhacke an die jeweiligen Aufgaben des Anwenders ermöglichen.







	Metallräder KS MW40	**Metallräder** KS MW45	**Pneumatische Räder** KS RW50
Durchmesser	**39,5 cm**	**42 cm**	**5.00-12″**
Breite	**18,5 cm**	**19,5 cm**	**9,6 kg**
Gewicht	**8 kg**	**8 kg**	
EAN-Code	**4 260405 365272**	**4 260405 361618**	**4 260405 361687**







Der dreifache Bodenlockerer ermöglicht die Bodenbearbeitung in zwei Richtungen.	**Doppelpflug** KS DP1	**Verstellbarer Häufelpflug** KS AP1	**Bodenhacke** KS WP1
Nettogewicht	**13 kg**	**10,9 kg**	**7,6 kg**
Bruttogewicht	**13 kg**	**12,2 kg**	**8,3 kg**
EAN-Code	**4 260405 363568**	**4 260405 363582**	**4 260405 363605**

BENZIN-BODENHACKEN



	KS 4HP-70	KS 7HP-850A	KS 7HP-950A	KS 7HP-950S
Motormodell	**KS 160**	**KS 240**	**KS 240**	**KS 240**
Motorleistung, PS	**5 PS**	**7 PS**	**7 PS**	**7 PS**
Hubraum, cm^3	**173 cm^3**	**212 cm^3**	**212 cm^3**	**212 cm^3**
Motortyp		**Benzin**		
Arbeitsbreite, cm	**50–70 cm**	**≤ 80 cm**	**≤ 108 cm**	**≤ 108 cm**
Arbeitstiefe, cm	**≤ 27 cm**	**≤ 31 cm**	**≤ 31 cm**	**≤ 31 cm**
Kraftstofftankvolumen, l	**1,5 l**	**3,6 l**	**3,6 l**	**3,6 l**
Öltankvolumen, l	**0,6 l**	**0,6 l**	**0,6 l**	**0,6 l**
Getriebeölmenge, l	**0,1 l**	**–**	**1,2 l**	**1,2 l**
Antriebsart	**Riemen, Schnecken-getriebe**	**Riemen-, Kettenantrieb**	**Riemen-, Kettenantrieb**	**Riemen-, Kettenantrieb**
Anzahl der Gänge	**1 Gang**	**+1 0 –1**	**+2 +1 0 –1**	**+2 +1 0 –1**
Rückwärtsgang	**–**	**+**	**+**	**+**
Griffverstellung	**vertikal**	**vertikal**	**vertikal**	**vertikal/ horizontal**
Transporträder	**Transportrad**	**Transportrad**	**Transportrad, Montage zusätzlicher pneumatischer Räder möglich**	**schlauchlose Niederquerschnitts-räder**
Geräuschpegel Lpa (7m)/Lwa, dB	**68/93**	**73/98**	**73/98**	**73/98**
Bruttoabmessungen (L×B×H), mm	**680x380x650**	**690x380x770**	**845x460x660**	**780x460x780**
Nettogewicht, kg	**36**	**52**	**62**	**80**
Bruttogewicht, kg	**40**	**56**	**71**	**89**
QR-Code				
EAN-Code	**4 260405 363926**	**4 260405 363506**	**4 260405 363513**	**4 260405 363520**

ZUBEHÖR FÜR DIESES PRODUKT (separat erhältlich)
Seite: 116, 117

EURO 5

Die Motoren **von Könner & Söhnen® sind zuverlässig, effizient und sparsam und** erfüllen vollständig **die europäischen und internationalen Qualitätsstandards,** einschließlich **der aktuellen Emissionsanforderungen EURO 5.**





	KS 7HP-1050G	KS 9HP-1350G-3 (400) / (500)
Motormodell	**KS 240**	**KS 290**
Motorleistung, PS	**7 PS**	**9 PS**
Hubraum, cm^3	**212 cm^3**	**270 cm^3**
Motortyp	**Benzin**	**Benzin**
Arbeitsbreite, cm	**≤ 108 cm**	**≤ 134 cm**
Arbeitstiefe, cm	**≤ 35 cm**	**≤ 35 cm**
Kraftstofftankvolumen, l	**3,6 l**	**6,0 l**
Öltankvolumen, l	**0,6 l**	**1,1 l**
Getriebeölmenge, l	**1,2 l**	**1,5 l**
Antriebsart	**Direktantrieb**	**Direktantrieb**
Anzahl der Gänge	**+2 +1 0 –1**	**+3 +2 +1 0 –1**
Rückwärtsgang	**+**	**+**
Griffverstellung	**vertikal/horizontal**	**vertikal/horizontal**
Transporträder	**pneumatische Räder 4.00–8”**	**pneumatische Räder 4.00–8” oder 5.00–12”**
Geräuschpegel Lpa (7m)/Lwa, dB	**73/98**	**73/98**
Bruttoabmessungen (L×B×H), mm	**910x460x690**	**910x570x750**
Nettogewicht, kg	**83**	**94**
Bruttogewicht, kg	**92**	**110**
QR-Code		
EAN-Code	**4 260405 363537**	**4 260405 363544**

ZUBEHÖR FÜR DIESES PRODUKT (separat erhältlich)
Seite: 116, 117

EURO 5

Die Motoren **von Könner & Söhnen® sind zuverlässig, effizient und sparsam und** erfüllen vollständig **die europäischen und internationalen Qualitätsstandards,** einschließlich **der aktuellen Emissionsanforderungen EURO 5.**

GANZJAHRES-MULTIFUNKTIONS-MASCHINE 4-in-1

Die Multifunktionsmaschine von **Könner & Söhnen®** ist ein selbstfahrendes Ganzjahresgerät für ein breites Aufgabenspektrum über das ganze Jahr – **zu Hause, auf gewerblichen Objekten oder an öffentlichen Orten.**

Angetriebene Anbaugeräte ermöglichen das mühelose Räumen von Schnee, Staub, Schmutz, Laub und Unrat ohne unnötigen Kraftaufwand des Bedieners.Ideal **für Privathaushalte, Hotels, landwirtschaftliche Betriebe, Gärten und Erholungsbereiche** – sie ersetzt mehrere Geräte zugleich und bleibt dabei kompakt und effizient.

5 WESENTLICHE VORTEILE:

- **KOSTENERSPARNIS** – keine separaten Maschinen nötig
- **ZEITERSPARNIS** – schneller Wechsel der Anbaugeräte ohne Werkzeug
- **KRAFTERSPARNIS** – ein Motor, wechselbare Anbaugeräte
- **GERINGERE BETRIEBSKOSTEN** – Wartung und Betankung nur eines Geräts
- **PLATZERSPARNIS** – kompakte Bauweise für den ganzjährigen Einsatz







4 in 1
UNVERZICHTBARER HELFER ZU JEDER JAHRESZEIT

WENDIGKEIT UND VIELSEITIGKEIT
Kompakte Abmessungen und ein kleiner Wenderadius sorgen für Vielseitigkeit und hohe Wendigkeit des Modells mit dem kompletten Satz an Anbaugeräten – auch auf engem Raum.

MEHR GÄNGE
Die Anzahl der Gänge (5 vorwärts und 2 rückwärts) ermöglicht die Wahl der optimalen Geschwindigkeit für jede Aufgabe.

QUALITÄT IM DETAIL
Alle Verbindungen und Befestigungen sind sorgfältig durchdacht und verfügen über Festigkeitsreserven, was einen langlebigen und zuverlässigen Betrieb der Maschine garantiert.



K&S-MARKENMOTOR
Zuverlässiger und leistungsstarker Motor mit 6,5 PS, entspricht der aktuellen Abgasnorm EURO 5.

EURO 5

MAXIMALE LEISTUNG
Das Getriebe mit Direktantrieb sorgt für mehr Leistung und Effizienz bei der Arbeit mit jedem Anbaugerät.

GANZJAHRESREIFEN MIT HOHEM SCHUTZ
Breite pneumatische Räder der Größe 13×4.1–6 sorgen für eine leichte Fortbewegung auf Erde ebenso wie auf Schnee.

GANZJAHRES-MULTIFUNKTIONSMASCHINE 4-IN-1

	MULTIFUNKTIONS-MASCHINE KS 7HP-MFM 60	MULTIFUNKTIONS-MASCHINE KS 7HP-MFM 80	MULTIFUNKTIONS-MASCHINE KS 7HP-MFM 80E
Antrieb	**Direktantrieb**	**Direktantrieb**	**Direktantrieb**
Motormodell	**KS 220**	**KS 220**	**KS 220**
Motortyp	**Benzin**	**Benzin**	**Benzin**
Motorleistung	**5,5 PS**	**5,5 PS**	**5,5 PS**
Start	**Handstart**	**Handstart**	**Hand-/Elektrostart**
Kraftstofftankvolumen	**2,5 l**	**2,5 l**	**2,5 l**
Kraftstoffverbrauch*	**1,2–1,8 l/h**	**1,2–1,8 l/h**	**1,2–1,8 l/h**
Nettogewicht	**72 kg**	**74 kg**	**77 kg**
Bruttogewicht	**80 kg**	**88 kg**	**88 kg**
EAN-Code	**4260405363933**	**4260405366583**	**4260405363940**

*Der Kraftstoffverbrauch hängt von vielen Faktoren ab: Belastung, Kraftstoffqualität, Jahreszeit, Höhe über dem Meeresspiegel und technischem Zustand.

ZUBEHÖR FÜR DIESES PRODUKT (separat erhältlich)
Seite: 116, 117

ANBAUGERÄTE FÜR DIE MULTIFUNKTIONSMASCHINE

Die Multifunktionsmaschine von **Könner & Söhnen®** mit Bürste ist ein vielseitiges Gerät für den ganzjährigen Einsatz. Die Bürste bietet zahlreiche Funktionen – sie entfernt Staub, Schmutz, Falllaub und Schnee schnell und effizient. Ein unverzichtbarer Helfer für saubere Höfe, Einfahrten und Garagen sowie Wege in Parks, Grünanlagen und anderen Bereichen.

- **Hochwertige Borsten**
- **Verstellbarer Arbeitswinkel**

BÜRSTE

KS 7HP-MFM 60
KS 7HP-MFM 80E

Bürstendurchmesser	**345 mm**
Arbeitsbreite	**60/80 cm**
Winkelverstellung	**±150°**
Bürstendrehzahl	**255 U/min**
Bruttoabmessungen (60/80 cm)	**620/820×570×420 mm**
Nettogewicht (60/80 cm)	**32/35 kg**
Bruttogewicht (60/80 cm)	**38/43 kg**



Der Schmutzbehälter für die Bürste von **Könner & Söhnen®** sammelt Staub und Schmutz effizient und verhindert deren Ausbreitung beim Arbeiten mit hoher Geschwindigkeit.

- **Großer Behälter für Staub und Unrat**
- **Hohe Wendigkeit dank um 360° drehbarer Räder**

SCHMUTZBEHÄLTER

KS MFM-DB 60
KS MFM-DB 80

Arbeitsbreite	**60/80 cm**
Bruttoabmessungen (60/80 cm)	**630/830×390×335 mm**
Nettogewicht (60/80 cm)	**6,6/8,5 kg**
EAN-Code	**4260405363957** **4260405363964**



ZUSÄTZLICHES ZUBEHÖR

Satz Ersatzbürsten für vielfältige Reinigungsarbeiten über das ganze Jahr. Passend für die Bürsten KS 7HP-MFM 80E und KS 7HP-MFM 60. Entfernt Staub, Schmutz, Falllaub und Schnee schnell und effizient.

SATZ ERSATZBÜRSTEN

KS MFM BK 80/26

Bruttoabmessungen (60/80 cm)	**360x360x340 mm**
Nettogewicht (60/80 cm)	**4,96 kg**
EAN-Code	**4260405364039**



Der effiziente **Schneckenschneeräumer** für die Multifunktionsmaschine von **Könner & Söhnen®** bewältigt große Schneeverwehungen und verdichteten Schnee im Handumdrehen.

- **Die scharfe gezahnte Kante bewältigt mühelos selbst verdichteten Schnee**
- **Verstärkte Schnecke mit Versteifungsrippen**
- **Im Lieferumfang: Schneeschaufel und Schneckenrotor**

SCHNEERÄUMER

KS MFM-SB 60

Drehung des Auswurfkamins	**270°**
Schneewurfweite	**0-10 m**
Bruttoabmessungen	**600x470x470 mm**
Nettogewicht	**21 kg**
EAN-Code	**4260405363971**



Das Schneeschiebeschild für die Multifunktionsmaschine von **Könner & Söhnen®** dient nicht nur zum Schneeräumen, sondern auch zum Räumen von Sand und anderen Schüttgütern sowie zum Abtragen und Vorbereiten von Boden.

- **Mit Griff für eine komfortablere Führung**

SCHNEESCHIEBESCHILD

KS MFM-SS 60
KS MFM-SS 80

Arbeitsbreite	**60/80 cm**
Bruttoabmessungen (60/80 cm)	**620/820x465x110 mm**
Nettogewicht (60/80 cm)	**6,6/7,7 kg**
EAN-Code	**4260405363988** **4260405363995**



ZUSÄTZLICHES ZUBEHÖR

SCHNEEKETTE

KS MFM SC 13/4.1

Nettogewicht (60/80 cm)	**2,18 kg**
EAN-Code	**4260405364046**

PNEUMATISCHE RÄDER

KS MFM RW 13/4.1


Radgröße	**13*4.1-6**
EAN-Code	**4260405364053**

LED-SCHEINWERFER

KS MFM LAMP

Nettogewicht (60/80 cm)	**0,16 kg**
EAN-Code	**4260405364022**





WASSER

TRADITION
DEUTSCHER
QUALITÄT



HOCHDRUCKREINIGER



WASSERPUMPEN

HOCHDRUCK-REINIGER



Motorleistung	Druck	Wasserdurchfluss
1600 – 2200 W	90 – 160 bar	5.2 – 6.5 l/min

Die Hochdruckreiniger von **Könner & Söhnen®** ermöglichen eine mühelose Reinigung von Fahrzeugen, Terrassen, Fassaden und Gartengeräten. Je nach Modell sind sie mit einem **automatischen Start/Stopp-System**, **einer Schlauchtrommel, einem Teleskopgriff** und **vertikalem wie horizontalem Betrieb** ausgestattet. Der einstellbare Druck garantiert ein perfektes Ergebnis für jede Aufgabe.

HOHE LEISTUNG UND LANGLEBIGKEIT

Leistungsstarke **Elektromotoren**, darunter moderne **bürstenlose**, sorgen für hohe Effizienz und Verschleißfestigkeit. **Aluminiumpumpen** mit Kolben aus **Edelstahl** gewährleisten einen konstanten Druck und einen langlebigen Betrieb.

KOMFORT FÜR DEN ANWENDER

Schnellkupplungen, Schlauchtrommel und kompakte Bauweise ermöglichen einfachen Transport und Lagerung. **Ergonomische Pistolen und verstellbare Düsen** garantieren eine präzise Steuerung des Wasserstrahls auf jeder Oberfläche.

VIELSEITIG EINSETZBAR

Ideal zum Reinigen von **Fahrrädern, Gartenmöbeln, Pflastersteinen, Geländewagen und landwirtschaftlichen Maschinen.**

KOMPLETTE AUSSTATTUNG

Jeder Hochdruckreiniger ist sofort einsatzbereit und mit praktischem Zubehör ausgestattet – **Schaumdüse, Rotordüse, verstellbare Sprühdüse** und bei einigen Modellen **Schlauchtrommel**. Alles für eine saubere und effiziente Arbeit direkt nach dem Auspacken.



KS PW130H

Spannung	**220–240 V**
Frequenz	**50/60 Hz**
Leistung	**1600 W**
Maximaler Druck	**130 bar**
Arbeitsdruck	**90 bar**
Wasserdurchfluss	**5,2 l/min**
Abmessungen (L×B×H)	**386×250×280 mm**
Gewicht	**5,4 kg**
EAN-Code	**4260405368648**



Kompakter Hochdruckreiniger mit **1600 W** für den Hausgebrauch. Das horizontale Gehäuse sorgt für Standfestigkeit und die **Aluminiumpumpe mit Edelstahlkolben** für Langlebigkeit. Der **7-m-**Schlauch und die Schaumdüse mit **550 ml** eignen sich ideal zum Waschen von Autos, Fahrrädern und Gartenmöbeln.

- Standfeste horizontale Bauweise
- Leicht und bequem zu tragen
- Hohe Effizienz bei geringem Energieverbrauch
- Langlebige Aluminiumpumpe mit Stahl kolben

KS PW145V

Spannung	**220–240 V**
Frequenz	**50/60 Hz**
Leistung	**1800 W**
Maximaler Druck	**145 bar**
Arbeitsdruck	**100 bar**
Wasserdurchfluss	**5,5 l/min**
Abmessungen (L×B×H)	**365×305×555 mm**
Gewicht	**9,2 kg**
EAN-Code	**4260405368655**



Der Hochdruckreiniger von **Könner & Söhnen® mit 1800 W** liefert einen Druck von bis zu **145 bar** und einen Wasserdurchfluss von **5,5 l/min** – ideal zur Reinigung von Terrassen, Fassaden und Fahrzeugen. **Teleskopgriff und Schlauchtrommel** erleichtern Transport und Lagerung, Schnellkupplungen den Anschluss. Im Lieferumfang sind **eine Schaumdüse mit 550 ml, eine Rotordüse und eine verstellbare Sprühdüse** für verschiedene Arbeiten enthalten.

- Teleskopgriff und Schlauchtrommel
- Platzsparende Aufbewahrung des Zubehörs
- Schnellkupplungen für die Düsen
- Effiziente Reinigung mittelgroßer Flächen

KS PW160HV

Spannung	**220–240 V**
Frequenz	**50 Hz**
Leistung	**1800–2200 W**
Maximaler Druck	**160 bar**
Arbeitsdruck	**70–110 bar**
Wasserdurchfluss	**5,6 l/min**
Abmessungen (L×B×H)	**520×410×385 mm**
Gewicht	**12,9 kg**
EAN-Code	**4260405368662**



Der Hochdruckreiniger **KS PW160HV** eignet sich für alle Aufgaben – von der schonenden Reinigung bis zur Entfernung hartnäckigen Schmutzes. Eine Leistung von **1800–2200 W**, ein Druck von **160 bar** und ein Durchfluss von **5,6 l/min** sorgen für effizientes Arbeiten. Er arbeitet vertikal oder horizontal und verfügt über **eine 1-l-Schaumdüse, einen 8-m-Schlauch** und eine Druckregulierung für mehr Komfort.

- Einstellbare Reinigungsleistung
- Vertikaler und horizontaler Betrieb
- Vergrößerte Schaumdüse 1 l
- Hoher Druck für anspruchsvolle Aufgaben

KS PW160V-BL

Spannung	**220–240 V**
Frequenz	**50/60 Hz**
Motortyp	**bürstenlos**
Leistung	**2000 W**
Maximaler Druck	**160 bar**
Arbeitsdruck	**110 bar**
Wasserdurchfluss	**6,5 l/min**
Gewicht	**16,0 kg**
EAN-Code	**4260405368679**



Der Hochdruckreiniger von **Könner & Söhnen® mit 2000 W** ist mit einem bürstenlosen **Induktionsmotor** für leistungsstarken und langlebigen Betrieb ausgestattet. Der metallummantelte Schlauch **mit 8 m** und die **Metalllanze** sorgen für Zuverlässigkeit, und Teleskopgriff, Trommel und ergonomische Pistole für Komfort bei der Anwendung.

- Bürstenloser Induktionsmotor
- Verstärkter Schlauch mit Metallummantelung
- Metalllanze und robuste Komponenten
- Hohe Leistung für lange Einsätze

BÜRSTENLOS MOTOR

LEISTUNGSSTARKER BÜRSTENLOSER MOTOR

Der bürstenlose Motor sorgt für hohe Leistung und lange Lebensdauer. Dieser Motortyp hat weniger bewegliche Teile, ist wartungsfrei und arbeitet leise.



	KS PW130H	KS PW145V	KS PW160HV	KS PW160V-BL
Spannung	**220–240 V**	**220–240 V**	**220–240 V**	**220–240 V**
Frequenz	**50 Hz**	**50 Hz**	**50 Hz**	**50 Hz**
Leistung	**1600 W**	**1800 W**	**einstellbare Motorleistung 1800–2200 W**	**2000 W**
Maximaler Druck	**130 bar**	**145 bar**	**160 bar**	**160 bar**
Arbeitsdruck	**90 bar**	**100 bar**	**70–110 bar**	**110 bar**
Wasserdurchfluss	**5,2 l/min**	**5,5 l/min**	**5,6 l/min**	**6,5 l/min**
Schlauchlänge	**7 m**	**7 m**	**8 m**	**8 m**
Abmessungen (L×B×H)	**386×250×280 mm**	**365×305×555 mm**	**520×410×385 mm**	**380×380×710 mm**
Gewicht	**6,1 kg**	**11 kg**	**12,9 kg**	**16,0 kg**
EAN-Code	**4260405368648**	**4260405368655**	**4260405368662**	**4260405368679**

ZUBEHÖR FÜR DIESES PRODUKT (separat erhältlich)
Seite: 117

LIEFERUMFANG



Schaumdüse
KS FJC1L

Volumen	**1000 ml**
Max. Temperatur	**60 °C**
EAN-Code	**4260405368693**



Schaumdüse
KS FJC1L-2

Volumen	**1000 ml**
Max. Temperatur	**60 °C**
EAN-Code	**4260405368723**



Rad-bürste
KS WB120

Maximaler Druck	**150 bar**
Bruttogewicht	**0.72 kg**
EAN-Code	**4260405368709**



Ansaug-schlauch
KS SPH 5M

Maximaler Druck	**10 bar**
Schlauchlänge	**5 m**
EAN-Code	**4260405368716**



HOCHDRUCKREINIGER

WASSER-PUMPEN



Motorleistung	Förderhöhe	Verstärkter Stahlrahmen	Startsystem
6,5-9,0 ps	20 m-50 m	ø 28 mm	manuell

Die Wasserpumpen von **Könner & Söhnen®** sind zuverlässige und leistungsstarke Geräte für das effiziente Fördern von Flüssigkeiten. Die Reihe umfasst Modelle für den privaten, landwirtschaftlichen und professionellen Einsatz und deckt alle Anforderungen mit bewährter Zuverlässigkeit ab. Pumpen mit **Benzinmotoren** bieten hohe Mobilität und Leistung, und die **robuste Konstruktion** ermöglicht das schnelle Fördern großer Wassermengen – ideal zum Entwässern überfluteter Flächen, Keller und Behälter sowie zur Wasserversorgung von landwirtschaftlichen Betrieben, Bewässerungsanlagen und zur Brandbekämpfung. Im Sortiment: Modelle für **sauberes, verschmutztes oder aggressives Wasser** (Meerwasser, Chemikalien). Jede Pumpe verfügt über einen verstärkten Rahmen, einen leistungsstarken Motor und eine erhöhte Förderleistung für einen langen, zuverlässigen Betrieb. Die ideale Lösung für Haus, Hof oder Garten – **K&S arbeitet netzunabhängig**, auch an Orten ohne Stromversorgung.





ZUVERLÄSSIGE MARKENMOTOREN

Die Wasserpumpen sind mit zuverlässigen und sparsamen K&S-Markenmotoren ausgestattet, die jeweils eine eindeutige Seriennummer tragen und den **europäischen Qualitätsstandards** entsprechen, einschließlich der Abgasnorm **EURO 5**. Leichter Start und geringe Vibrationen garantieren Komfort, Zuverlässigkeit und einen stabilen Betrieb über lange Zeit.

UNSER SORTIMENT UMFASST MODELLE FÜR:

- Sauberes Wasser
- Stark verschmutztes Wasser
- Chemische Flüssigkeiten (Meerwasser, Chemikalien)



Stahlrahmen Ø 28 mm

Zusätzliches Schutzgitter gegen Verbrennungen

Breiter Saugeingang

Verstärktes Gehäuse

Verstärkte Rahmenkonstruktion für schwere Einsatzbedingungen

Effizienter und sparsamer EURO-5-Motor von Könner & Söhnen®

EURO 5

3D-MODELL ANSEHEN





LIEFERUMFANG

Das Gehäuse der Wasserpumpe von **Könner & Söhnen®** besteht aus **robustem Aluminium**, das beständig gegen Korrosion, Temperaturschwankungen und Verformung ist. Ein großer **Stahl-Kraftstofftank** verlängert die Laufzeit und reduziert die Notwendigkeit des Nachtankens.

SCHWINGUNGSDÄMPFER

Alle Modelle sind mit **Gummidämpfern** ausgestattet, die Vibrationen reduzieren und sowohl den Untergrund als auch den Pumpenrahmen während des Betriebs vor Beschädigungen schützen.



WASSERPUMPEN FÜR SAUBERES WASSER

Die Motorpumpen für sauberes Wasser von **Könner & Söhnen® (KS 50 und KS 80)** eignen sich für den privaten und industriellen Einsatz. Ideal für Bewässerung, Wasserversorgung, das Fördern von Trinkwasser, das Entleeren von Pools oder überfluteten Flächen sowie für Noteinsätze bei Hochwasser. Sie können mit **leicht verschmutztem Wasser** mit weichen Bestandteilen (Algen, Gras, Laub) bis 5 mm und einer Konzentration bis 5% arbeiten.

KS 50

Pumpentyp	**für sauberes Wasser**
Max. Förderleistung	**500 l/min**
Max. Förderhöhe	**28 m**
Max. Saughöhe	**7 m**
EAN-Code	**4260405361342**



KS 80

Pumpentyp	**für sauberes Wasser**
Max. Förderleistung	**1000 l/min**
Max. Förderhöhe	**28 m**
Max. Saughöhe	**7 m**
EAN-Code	**4260405361359**





WASSERPUMPEN FÜR STARK VERSCHMUTZTES WASSER

Die Pumpe **Könner & Söhnen® KS 80MW** ist für das Fördern **stark verschmutzter Flüssigkeiten unter schweren Bedingungen** ausgelegt. Die verstärkte Konstruktion ermöglicht den Einsatz mit Wasser, das Feststoffe mit einem Durchmesser **bis 25 mm** enthält. Ideal zum Entwässern von Teichen und Abwasserkanälen, zur Reinigung von Flüssen und Seen sowie zum Fördern von Abwasser bei Bohrarbeiten. Sie bietet **Zuverlässigkeit und Langlebigkeit** auch in schwierigsten Situationen.

KS 80 MW

Pumpentyp	**für stark verschmutztes Wasser**
Max. Förderleistung	**1000 l/min**
Max. Förderhöhe	**20 m**
Max. Saughöhe	**7 m**
EAN-Code	**4260405364640**



WASSERPUMPEN FÜR SCHMUTZWASSER

Die Schmutzwasserpumpe **Könner & Söhnen® KS 80TW** ist für Flüssigkeiten mit einem Anteil von **bis zu 25% Feststoffen mit einer Größe bis 20 × 25 mm** ausgelegt. Dank ihrer hohen Förderleistung eignet sie sich ideal für **kommunale Dienste, Landwirtschaft und Baustellen** und arbeitet auch unter schwierigen Bedingungen zuverlässig.

KS 80 TW

Pumpentyp	**für verschmutztes Wasser**
Max. Förderleistung	**1100 l/min**
Max. Förderhöhe	**26 m**
Max. Saughöhe	**7 m**
EAN-Code	**4260405361373**



MOTORPUMPE FÜR AGGRESSIVE FLÜSSIGKEITEN (MEERWASSER, CHEMIKALIEN)

Dieser Pumpentyp ist für das Fördern von **Meerwasser, schwachen Säuren und Flüssigkeiten mit hohem Flammpunkt** ausgelegt. Geeignet für den Einsatz in der **Landwirtschaft** (Ausbringen von Düngemitteln) sowie in der **Chemie- und Baubranche** für den Transport toxischer oder chemischer Lösungen.

! Nicht geeignet für **leicht entzündliche oder lösungsmittelhaltige Flüssigkeiten, insbesondere Benzin.**

KS 80 CW



Pumpentyp	**für aggressive Flüssigkeiten (Meerwasser, Chemikalien)**
Max. Förderleistung	**1000 l/min**
Max. Förderhöhe	**26 m**
Max. Saughöhe	**7 m**
EAN-Code	**4260405364633**







	KS 80MW	KS 80TW	KS 80CW
Pumpentyp	**für stark verschmutztes Wasser**	**für verschmutztes Wasser**	**für chemische Flüssigkeiten (Meerwasser, Chemikalien)**
Durchmesser Saug-/ Druckanschluss, mm	**80/80**	**80/80**	**80/80**
Max. Förderleistung, l/min	**1000**	**1000**	**1000**
Nenndrehzahl, U/min	**3600**	**3600**	**3600**
Max. Förderhöhe, m	**20**	**26**	**26**
Max. Saughöhe, m	**7**	**7**	**7**
Motortyp	**4-Takt-Benzinmotor**	**4-Takt-Benzinmotor**	**4-Takt-Benzinmotor**
Motormodell	**KS 280**	**KS 250**	**KS 250**
Motorleistung, PS	**9,0**	**7,0**	**7,0**
Hubraum, cm^3	**269**	**212**	**212**
Startsystem	**Schiebeantrieb**	**Schiebeantrieb**	**Schiebeantrieb**
Kraftstofftankvolumen, l	**6,0**	**3,6**	**3,6**
Geräuschpegel Lpa (7 m)/Lwa, dB	**79/104**	**79/104**	**79/104**
Nettoabmessungen (L×B×H), mm	**720x535x600**	**530x460x435**	**590x420x450**
Bruttoabmessungen (L×B×H), mm	**725x540x600**	**540x470x450**	**605x435x480**
Nettogewicht, kg	**60**	**35**	**28**
Bruttogewicht, kg	**63**	**37**	**30**
QR-Code			
EAN-Code	**4260405364640**	**4260405361373**	**4260405364633**

ZUBEHÖR FÜR DIESES PRODUKT (separat erhältlich)
Seite: 116, 117

EURO 5

Die Motoren **von Könner & Söhnen® sind zuverlässig, effizient und sparsam und** erfüllen vollständig **die europäischen und internationalen Qualitätsstandards,** einschließlich **der aktuellen Emissionsanforderungen EURO 5.**

HOCHDRUCK-WASSERPUMPEN

Die Hochdruck-Motorpumpen von **Könner & Söhnen®** erreichen eine Förderhöhe **bis 50 m** und sind damit ideal **für Brandbekämpfung, Bewässerung und das Fördern von sauberem Wasser** über große Entfernungen oder in höher gelegene Bereiche. Die Pumpe **KS 50HP** verfügt über einen Eingang mit **50 mm** und drei Ausgänge – einen mit **50 mm** und zwei mit **40 mm** –, sodass Wasser gleichzeitig in drei Richtungen gefördert werden kann. Diese Konfiguration sorgt für eine schnellere Förderung und höhere Effizienz unter schwierigen Bedingungen.

KS 50 HP

Pumpentyp	**Hochdruck**
Max. Förderleistung	**500 l/min**
Max. Förderhöhe	**50 m**
Max. Saughöhe	**7 m**
EAN-Code	**4260405361366**







	KS 50	KS 80	KS 50HP
Pumpentyp	**für sauberes Wasser**	**für sauberes Wasser**	**Hochdruck**
Durchmesser Saug-/ Druckanschluss, mm	**50/50**	**80/80**	**50/40, 50, 40**
Max. Förderleistung, l/min	**Max. 500**	**Max. 1000**	**Max. 500**
Nenndrehzahl, U/min	**3600**	**3600**	**3600**
Max. Förderhöhe, m	**Max. 28**	**Max. 28**	**Max. 50**
Max. Saughöhe, m	**Max. 7**	**Max. 7**	**Max. 7**
Motortyp	**4-Takt-Benzinmotor**	**4-Takt-Benzinmotor**	**4-Takt-Benzinmotor**
Motormodell	**KS 250**	**KS 250**	**KS 250**
Motorleistung, PS	**7**	**7**	**7,0**
Hubraum, cm^3	**212**	**212**	**212**
Startsystem	**Schiebeantrieb**	**Schiebeantrieb**	**Schiebeantrieb**
Kraftstofftankvolumen, l	**3,6**	**3,6**	**3,6**
Geräuschpegel Lpa (7m)/Lwa, dB	**79/104**	**79/104**	**79/104**
Nettoabmessungen (L×B×H), mm	**490x400x410**	**490x400x410**	**485x434x432**
Bruttoabmessungen (L×B×H), mm	**510x440x440**	**510x440x440**	**495x445x445**
Nettogewicht, kg	**24**	**26**	**29**
Bruttogewicht, kg	**26**	**28**	**31**
QR-Code			
EAN-Code	**4260405361342**	**4260405361359**	**4260405361366**

ZUBEHÖR FÜR DIESES PRODUKT (separat erhältlich)
Seite: 116, 117

K&S-ZUBEHÖR

Alle vorgestellten Zubehörteile sind praktisch und für den Betrieb der Geräte von **Könner & Söhnen®** notwendig. Wir bieten außerdem **Markenbekleidung und Markenartikel** an, die für Verkaufsaktionen, Promotions oder Kundenbindungsprogramme genutzt werden können.

KRAFTSTOFFKANISTER

	KS CAN 5	KS CAN 10
Spezieller antistatischer Kunststoff		
Inhalt	**5 l**	**10 l**
Abmessungen	**260x128x255 mm**	**330x165x300 mm**
EAN-Code	**4260405362127**	**4260405363025**



MOTORÖL

Das teilsynthetische Motoröl von **Könner & Söhnen®**, hergestellt in der EU, eignet sich für **Benzin- und Diesel**motoren. Die Viskosität **SAE 10W 30** sorgt ganzjährig für **Kraftstoffeinsparung, stabilen Betrieb** und eine lange Lebensdauer des Motors. Das Öl **schützt zuverlässig vor Verschleiß**, enthält Reinigungs- und **Korrosionsschutzadditive** und **senkt den Kraftstoffverbrauch**.

ULTRA PERFORMANCE



KS 10W-30	
Inhalt	**1 l**
Qualitätsklasse	**API SL/CF**
Viskosität	**SAE 10W-30**
EAN-Code	**4260405362165**

GETRIEBEÖL

Das mineralische Getriebeöl von **Könner & Söhnen®** der Klasse **API GL-5** eignet sich für verschiedene Arten mechanischer Getriebe – **Untersetzungsgetriebe, Hypoidgetriebe, Kardanantriebe und Achsen.**

Ideal für **Fahrzeuge, Land- und Baumaschinen** – sorgt ganzjährig für zuverlässigen Schutz und stabilen Betrieb.

ULTRA PERFORMANCE



KS GEAR OIL 80W-90	
Inhalt	**1 l**
Qualitätsklasse	**API GL-5**
Viskosität	**SAE 80W-90**
EAN-Code	**4260405364060**

BENZINSTABILISATOR

KS G-STAB 60



Benzinstabilisator von Könner & Söhnen® der Serie ULTRA Performance	
Inhalt	**250 ml**
Dosierung	**250 ml Additiv auf 40–60 Liter Benzin**
EAN-Code	**4260405365388**

- **Erhält die ursprüngliche Kraftstoffqualität während der Lagerung.**
- **Schützt die elektrische Kraftstoffpumpe vor Korrosion und Verschleiß, auch wenn Feuchtigkeit ins System gelangt.**
- **Schützt das Kraftstoffsystem zuverlässig während eines erzwungenen Motorstillstands.**
- **Sorgt für einen leichten Start nach langer Lagerung.**



Schutz der Augen vor mechanischen Einwirkungen bei der Arbeit.

Schutzbrille
KS GL-1

Polycarbonat-Schutzbrille	**1 Stk.**
EAN-Code	**4260405364770**



Zuverlässiger Schutz der Hände vor mechanischen Verletzungen.

Handschuhe
KS GLOVES L

100% Echtleder + Textil	
EAN-Code	**4260405362547**



Bequeme Kopfbedeckung für komfortables Arbeiten und Schutz vor der Sonne.

Cap
CAP KS

Farbe	**grau**



T-SHIRT KS

Herrengröße (M, L, XL)
Damengröße (S)



POLOSHIRT KS

Herrengröße (M, L, XL)



SWEATSHIRT KS

Herrengröße (M, L, XL)

VORTEILE FÜR HÄNDLER

Mit **mehr als 15 Jahren Erfahrung bietet Könner & Söhnen®** seinen Partnern ein fertiges Geschäftsmodell – zuverlässige Produkte, starkes Marketing und vollständigen After-Sales-Service. Wir kennen die Anforderungen jedes Vertriebskanals und schaffen alle Voraussetzungen für Ihren Erfolg.

Dimax Group bietet Service, Garantie- und technischen Support in allen Märkten, in denen **K&S**-Geräte vertreten sind.

WARUM SICH DIE ZUSAMMENARBEIT MIT K&S LOHNT

- Hochwertige Produkte, bewährt über die Zeit und bei anspruchsvollen europäischen Kunden.
- Attraktive Konditionen und transparente Partnerschaft.
- Umfassende Marketingunterstützung: Kataloge, Bildmaterial, Videos und Showroom-Gestaltung.
- Prüfung vor dem Verkauf und Qualitätskontrolle jeder Lieferung im europäischen Zentrum.
- Vollständiger After-Sales-Service und Schulung des Verkaufspersonals.
- Originalersatzteile und offizielle Garantie.


KOMPLETTLÖSUNG „AUS EINER HAND“

Mit **Könner & Söhnen®** erhalten Sie nicht nur eine Produktreihe – Sie erhalten ein **fertiges Geschäftssystem**, unterstützt von einer weltweiten Marke, der Profis und Privathaushalte in ganz Europa vertrauen. **Wir sind an Ihrem Erfolg interessiert – lassen Sie uns gemeinsam wachsen.**

MARKETING- UND SERVICEUNTERSTÜTZUNG

Unser Marketingteam stellt den Händlern alle notwendigen Werkzeuge zur Verfügung – Produktfotos, Videos, POS-Materialien und Online-Inhalte – für eine effektive Vermarktung und einen erfolgreichen Verkauf.

Wir bieten außerdem Schulungen für das Verkaufspersonal und verständliche technische Dokumentation, um jeden Arbeitsschritt zu vereinfachen.



TRADITION
DEUTSCHER
QUALITÄT

VERLÄNGERTE GARANTIE – EIN STARKES VERKAUFSARGUMENT

Geben Sie Ihren Kunden mehr Sicherheit ohne zusätzliche Kosten.

Einige Produkte von **Könner & Söhnen®** können für eine verlängerte Garantie registriert werden – **bis zu 5 Jahre** auf bürstenlose Motoren und **bis zu 2 Jahre** auf Lithium-Ionen-Akkus, völlig **kostenlos**.

Die einfache Registrierung (per QR-Code oder auf der Website warranty.konner-sohnen.com) dauert weniger als zwei Minuten und verleiht jedem Verkauf einen echten Mehrwert. Das bedeutet mehr Vertrauen, leichtere Kaufentscheidungen und eine stärkere Markenbindung – wir freuen uns, dass Kunden die langfristige Unterstützung direkt vom Hersteller schätzen.



SCAN ME

INTERNATIONALER SUPPORT FÜR KUNDEN UND PARTNER

- Professionelle Beratung zu allen technischen Fragen
- Vollständiger After-Sales-Service für Kunden
- Schulung des Verkaufspersonals zu den Geräten von Könner & Söhnen®

VIDEOPAKET ZUR ANWENDUNG DER GERÄTE

- Erste Schritte
- Inbetriebnahme.
- Einzelne Funktionen im Betrieb
- Weitere Materialien

GARANTIE UND SERVICE

- Hochwertiger Service mit Originalersatzteilen
- Internationale Garantie

WIR SIND AN IHREM ERFOLG INTERESSIERT! WERDEN SIE UNSER PARTNER!



DIMAX GROUP



KONNER-SOHNEN.COM

ENERGY

GARDEN

AUTO

TRADITION DEUTSCHER QUALITÄT