

 KÖNNER
SÖHNEN

GARDEN

DIMAX
GROUP

2025





DEZVOLTAREA COMPANIEI

MOTOARE EXCLUSIVE MARCA K&S	3
ISTORICUL DEZVOLTĂRII COMPANIEI	4
CERTIFICATE DE CALITATE ȘI PREMII INTERNAȚIONALE	8

PUTERE

SISTEM UNIFICAT DE ACUMULATORI	12
ACUMULATORI ȘI DISPOZITIVE DE ÎNCĂRCARE	15
TRIMERE DE IARBĂ CU ACUMULATOR	16
MAȘINI DE TUNS IARBA CU ACUMULATOR	20
MAȘINĂ DE TUNS IARBA ROBOTIZATĂ	22
TRIMERE PENTRU IARBĂ ȘI GARD VIU	24
FOARFECE DE TĂIAT CU ACUMULATOR	28
MINI MOTOFERĂSTRAIE	30
MOTOFERĂSTRAIE CU ACUMULATOR	32
ASPIRATOR/SUFLANTĂ DE FRUNZE CU ACUMULATOR	34

IARBĂ

TRIMERE DE IARBĂ ELECTRICE	38
TRIMERE DE IARBĂ PE BENZINĂ	42
MAȘINI DE TUNS IARBA ELECTRICE	46

LEMN

MOTOFERĂSTRAIE ELECTRICE	50
MOTOFERĂSTRAIE PE BENZINĂ	52
TOPOR	60
DESPICĂTOARE DE BUȘTENI ȘI TOCĂTOARE DE CRENGI	62
TOCĂTOARE DE CRENGI	68

SOL

MOTOSĂPĂTOARE ELECTRICE	74
MOTOSĂPĂTOARE PE BENZINĂ	76
MAȘINĂ MULTIFUNCȚIONALĂ MULTISE-ZONIERĂ 4 ÎN 1	84

APĂ

MAȘINI DE SPĂLAT CU PRESIUNE	90
POMPE DE APĂ	94
ACCESORII K&S	100
AVANTAJE PENTRU DEALERI	102
GARANȚIE EXTINSĂ	103



STIMAȚI CLIEȚI ȘI PARTENERI,

Vă mulțumim pentru încrederea și interesul acordat Könnner & Söhnen®.

Suntem mândri să facem parte din munca și viața dumneavoastră de zi cu zi — ajutându-vă să alimentați ceea ce contează cel mai mult.

Könnner & Söhnen® și-a început activitatea în Germania în urmă cu peste două decenii ca producător de generatoare fiabile, câștigând o reputație de partener de încredere, cunoscut pentru **precizie, onestitate și calitate de lungă durată**. De-a lungul timpului, ne-am extins către produse mai uzuale, inclusiv echipamente de grădină, pentru a oferi clienților noștri acces la soluții fiabile marca K&S — nu numai în domeniul producerii de energie, ci în orice domeniu în care **fiabilitatea** este importantă.

Ceea ce nu s-a schimbat niciodată este abordarea noastră: **inovația înrădăcinată în tradiție, standarde înalte și o preocupare autentică pentru satisfacția clienților**.

Tradițiile Calității Germane

este ADN-ul nostru

Vorbim limbajul clienților noștri — la propriu și la figurat. Echipa noastră de asistență comunică deja în opt limbi și continuă să crească, în timp ce centrele noastre de service funcționează în majoritatea țărilor europene. În birourile și showroom-urile noastre, specialiștii oferă consultații directe și ajută la selectarea echipamentului potrivit pentru fiecare nevoie — de la o mică grădină de uz casnic la utilizare profesională în construcții, agricultură sau servicii municipale.

Suntem mai mult decât producători și vânzători — suntem parteneri și asistenți. Echipamentele K&S sunt utilizate în aplicații variind de la sectoare înalt profesionale, cum ar fi apărarea, medicina și utilitățile, până la gospodăriile, grădinile și garajele de zi cu zi. Și dincolo de afaceri, tehnologia noastră servește acolo unde este cea mai mare nevoie. În toată Europa, produsele K&S alimentează proiecte sociale și caritabile — de la cămine de bătrâni și grădinițe, la adăposturi de animale și secții de pompieri. Acesta este modul în care ne răsplătim: oferind energie fiabilă care ajută oamenii în mod altruist și consolidează comunitățile.


Alegând Könnner & Söhnen®, alegeți mai mult decât un produs. Alegeți un partener de încredere care vă stă alături — **la locul de muncă, acasă și în orice situație în care un echipament de încredere face diferența**.

MOTOARE EXCLUSIVE MARCA K&S

Fiecare produs Könnner & Söhnen® este alimentat de propria noastră gamă de motoare moderne, de înaltă performanță — proiectate și îmbunătățite de ingineri germani special pentru K&S.

Fiecare motor este supus unui ciclu complet de teste și inspecții pentru a asigura fiabilitatea, eficiența și durabilitatea. Orice imperfecțiuni potențiale sunt detectate și eliminate chiar în etapa de producție, cu mult înainte ca produsul să ajungă în mâinile dumneavoastră.

Deținem o licență completă pentru a fabrica motoare K&S sub propria noastră marcă și am obținut toate certificatele necesare care confirmă conformitatea cu standardele europene și globale stricte — inclusiv cele mai recente **reglementări de emisii EURO 5**. Acest lucru înseamnă că motoarele noastre nu sunt doar puternice, ci și **eficiente din punct de vedere energetic și responsabile față de mediu**.



AVANTAJE CHEIE ALE MOTOARELOR K&S:

- ✓ Putere de ieșire declarată garantată
- ✓ Componente ranforsate, rezistente la uzură
- ✓ Durată de viață extinsă
- ✓ Testare în fabrică pe mai multe niveluri
- ✓ Număr de serie individual pentru fiecare motor
- ✓ Design și inginerie proprietară K&S

Fiecare motor instalat în generatoarele sau uneltele noastre de grădină are propriul număr de serie unic, asigurând trasabilitatea completă, controlul strict al calității și suport service fiabil pe toată durata de viață.

ISTORICUL DEZVOLTĂRII COMPANIEI

2010-2014

Dezvoltarea conceptului

Cercetarea și dezvoltarea propriului nostru motor pentru seria de generatoare pe benzină

2014

3 țări

Înregistrarea mărcii comerciale 'Könnner & Söhnen' și înființarea grupului de companii Dimax.

Producția primelor modele de generatoare pe benzină

2015-2016

6 țări

Începerea producției unei game de echipamente de grădină (motosăpătoare, pompe de apă).

Extinderea ariei de vânzări (sau Geografiei vânzărilor).

2017-2018

10 țări

Adăugarea generatoarelor inverter și diesel la linia de produse.

Extinderea vânzărilor în România.



A primit prestigiosul premiu 'Medalia de Aur' la categoria 'Alegerea Profesioniștilor'

2019-2020

15 țări

Progres în C&D (Cercetare și Dezvoltare). Atragerea de noi tehnologii, extinderea rapidă a ariei de vânzări.

Formarea departamentului de E-commerce și începutul vânzărilor prin intermediul platformelor electronice.



A câștigat prestigiosul premiu german Plus X Award la trei categorii: Calitate înaltă, Ușurință în Utilizare, Funcționalitate.

2021-2022

19 țări

Începerea producției categoriei Energie cu surse de energie ecologice - ESS, PPS.

Înființarea unei rețele de depozite și organizarea unei livrări eficiente în Europa.

Vânzări în toată Europa



Câștigător al competiției German Brand Award 2022 la două categorii. Înființarea companiei în SUA și deschiderea unui birou de reprezentanță în Marea Britanie și Spania..

2023

Peste 20 de țări

Structurarea categoriilor K&S Energy, K&S Garden, K&S Auto, K&S Construction.

Consolidarea activității de C&D (Cercetare și Dezvoltare) în direcția K&S ENERGY.

Extinderea vânzărilor în Statele Unite ale Americii.



Revista Forbes a acordat titlul „Diamantele Forbes 2023” companiei DIMAX International Poland Sp. z o.o. ca fiind compania cu cea mai rapidă creștere care a ales strategia de afaceri potrivită, pe baza rezultatelor din 2022.

2024

Peste 25 de țări

Extinderea vânzărilor în Regatul Unit, Țările de Jos și Danemarca.

Achiziționarea unui teren de 10.000 m² în Polonia în 2024 pentru dezvoltarea unui hub european central — incluzând spații de birouri, showroom, depozit și facilități pentru asamblarea și producția de bunuri pentru piețele poloneze și UE.

2025

Peste 30 de țări

Extinderea rapidă a liniei de produse pentru Grădină prin introducerea mai multor modele noi, incluzând o gamă completă alimentată cu acumulatori.

Acord de licență cu.





KÖNNER & SÖHNEN® ÎN 2025

Produsele furnizate de Könnner & Söhnen® oferă putere, durabilitate și precizie în întreaga **Europă, Orientul Mijlociu, Africa și America Latină**. De la generatoare de energie la unelte de grădină, fiecare produs este construit pentru a depăși concurența la capitolul calitate, rămânând în același timp accesibil și ușor de utilizat. Peste 20 de ani mai târziu, scopul nostru rămâne același: să continuăm să inovăm pentru a răspunde nevoilor și să continuăm să servim oamenii cu grija și integritatea pe care le așteptați de la o marcă de familie de încredere.



SEDIUL CENTRAL:
DIMAX International GmbH
Flinger Broich 203, FortunaPark 40235 Düsseldorf, Germania



CERTIFICATE DE CALITATE

Echipamentele **Könnner & Söhnen®** îndeplinesc toate standardele majore europene și internaționale de calitate, incluzând conformitatea cu cele mai recente reglementări de emisii EURO 5.

Fiecare produs este certificat pentru eficiență, siguranță și responsabilitate față de mediu — confirmând că fiecare motor și unealtă K&S îndeplinește cele mai înalte așteptări ale ingineriei moderne.



PREMII INTERNAȚIONALE

Suntem mândri că **calitatea** și **fiabilitatea produselor Könnner & Söhnen®** au fost recunoscute de experți internaționali și onorate cu premii prestigioase.

Specialiștii germani independenți în inovație tehnică au efectuat cercetări detaliate și testări de produse, confirmând că **K&S** furnizează echipamente fiabile care se remarcă în fața producției de masă — combinând soluții ingineresti **exclusive, durabilitate pe termen lung și ușurință în utilizare.**

Aceste recunoașteri reflectă ceea ce clienții noștri știu deja: fiecare produs K&S este construit cu grijă, precizie și un respect autentic pentru cei care se bazează pe el.




Diamond Award
Forbes
2025

DIAMANTELE FORBES 2025

Polonia • 2025

Revista Forbes a acordat companiei **DIMAX International Poland Sp. z o.o.** titlul de câștigătoare a premiului **Diamantele Forbes 2025**, ca fiind una dintre companiile cu cea mai rapidă creștere care a ales strategia de afaceri potrivită și se dezvoltă foarte dinamic.

Strategia companiei se concentrează pe formarea unei game largi de produse cu accent pe tehnologiile moderne și dezvoltarea de noi soluții exclusive, precum și pe o structurare competentă a companiei și o interacțiune atât internă, cât și externă, ceea ce a permis companiei să obțină un asemenea succes.



MĂRCI REMARCABILE

Germania • 2022

În 2022, echipamentul **Könnner & Söhnen®** a câștigat competiția și a primit simultan două premii germane **German Brand Award'22** la următoarele categorii:

- ✓ Mărci Excelente - Industrie, Mașini și Inginerie
- ✓ Mărci Excelente - Marca Produsului Anului

Dintre cele 1200 de cereri depuse exclusiv de la mărci germane, experții independenți au distins echipamentul **Könnner & Söhnen®** la două categorii de Mărci Excelente. Criteriile de evaluare au fost transparente și deschise.



ALEGEREA EXPERȚILOR

Polonia • 2018

În 2018, produsele **Könnner & Söhnen®** au primit prestigiosul premiu „**Medalia de Aur**” la categoria „**Alegerea Experților**” în Polonia.

Echipamentele **Könnner & Söhnen®** au fost recunoscute de experți și profesioniști europeni cu experiență ca fiind echipamente care îndeplinesc cerințele tehnologiei avansate. Premiul demonstrează calitatea produselor și potențialul înalt de producție al Könnner & Söhnen®



PREMIUL PLUS X AWARD

Germania • 2022

În 2019, echipamentul **Könnner & Söhnen®** a primit prestigiosul premiu german Plus X Award la trei categorii simultan:

- ✓ Calitate înaltă
- ✓ Ușurință în utilizare
- ✓ Funcționalitate

Plus X Award este unul dintre cele mai mari premii din lume care recunoaște calitatea și inovația produselor. Experții germani au confirmat că produsele Könnner & Söhnen® îndeplinesc cele mai înalte cerințe de calitate și că echipamentul a fost proiectat având în vedere nevoile celor mai exigenți clienți.



PRODUSUL ANULUI

Ucraina • 2016

În 2016, produsele **Könnner & Söhnen®** au primit premiul „Olimpul Național Ucrainean” și au fost recunoscute ca „Cel mai Bun Produs al Anului” la categoria echipamente de grădină și generatoare, pe baza raportului preț-calitate.

Könnner & Söhnen® și-a ocupat locul în segmentul de preț mediu, oferind consumatorilor echipamente fiabile de înaltă calitate, cu toate certificatele europene necesare, la un preț accesibil, democratic.

GHEPARZII DE AFACERI

Polonia • 2022

Dimax International Poland Sp. z o.o. a fost premiată de Institutul European de Business la ediția a XVII-a a competiției **Ghepardul de Afaceri 2022**, ediția a XV-a a **Diamantelor Economiei Poloneze 2022**, ediția a XV-a a **Companiei Eficiente 2022** și ediția a IX-a a **Companiei Puternice 2022**, pe baza datelor financiare din Registrul Național al Curții.

DIAMANTUL ECONOMIEI POLONEZE



STATUETĂ GHEPARDUL DE AFACERI



STATUETĂ COMPANIA EFICIENTĂ



STATUETĂ COMPANIA PUTERNICĂ




Compania se dezvoltă dinamic – rata medie de creștere a veniturilor și a profitului net în perioada 2019–2020 a ajuns la 454,86%, ceea ce ne-a adus titlul de **Ghepard de Afaceri 2022**.

Titlul de **Companie Eficientă 2022** a confirmat că și compania operează eficient – raportul mediu profit net-la-venituri în 2019 și 2020 a ajuns la 10,7%. Împreună, acest lucru a asigurat titlul de **Companie Puternică și de Încredere 2022**


Valoarea de piață a companiei în martie 2021 a crescut semnificativ, ceea ce i-a conferit titlul de **Diamant al Economiei Poloneze 2022**.

Echipamentele marca germană Könnner & Söhnen® oferă o calitate înaltă la prețuri accesibile.

PUTERE



UNIFICAT
de acumulatori






Sistemul Unificat de Acumulatori Könnner & Söhnen® aduce simplitate și caracter practic în munca de grădinărit. Un singur acumulator litiu-ion de 20V alimentează peste 50 de unelte fără fir – de la trimmere și mașini de tuns gard viu, la mașini de tuns iarba, suflante și fierăstraie cu lanț.

Alegeți capacitatea acumulatorului care se potrivește sarcinilor dumneavoastră, conectați-l la orice unealtă compatibilă și continuați să lucrați fără întreruperi. Mai puțini acumulatori înseamnă costuri mai mici, mai puțin spațiu de depozitare și mai mult confort.

Ușor, puternic și ecologic, acest sistem combină mobilitatea cu performanța reală — ajutând atât începătorii, cât și profesioniștii să lucreze confortabil pe tot parcursul anului.

SISTEM UNIFICAT DE ACUMULATORI DE LA KÖNNER & SÖHNEN®

- ✓ Conceput pentru începători și pentru profesioniști experimentați în grădinărit
- ✓ Ușor și simplu de manevrat
- ✓ Putere cu zgomot redus pentru confort pe tot parcursul zilei.
- ✓ Întreținere extrem de ușoară



ACUMULATOR LITIU-ION DE 20V

UN SINGUR ACUMULATOR – MULTE UNELTE

O singură soluție – eficiență maximă.



CONTROL INTELIGENT



Cadru de Protecție – protecție anti-șoc consolidată împotriva impactului sau căderilor.

Protecție IP67 – complet etanș la praf și umiditate pentru utilizare fiabilă în exterior.

✓ Placă de Nichel

✓ Protecție BMS

✓ Construit pentru Siguranță și Durată Lungă de Viață



SISTEM DE PROTECȚIE PE MAI MULTE NIVELURI ÎMPOTRIVA:



Supraîncărcării



Supradescărcării



Scurtcircuitului



Supracurentului



Supratensiunii



Supraîncălzirii

Acumulatorii litiu-ion moderni Könnner & Söhnen® se remarcă prin fiabilitatea și durabilitatea lor ridicată. Durata lor de viață este de trei ori mai mare decât cea a acumulatorilor plumb-acid. Sunt ușori și compacți, au o capacitate mare și nu necesită întreținere pe întreaga perioadă de utilizare.



ACUMULATORI ȘI DISPOZITIVE DE ÎNCĂRCARE

Încărcătoarele **Könnér & Söhnen®** asigură alimentare stabilă, control inteligent și protecție automată împotriva deteriorării. Indicatorii LED afișează clar starea de încărcare pentru o utilizare rapidă și ușoară.

ACUMULATORI LITIU-ION DE 20V



	KS 20V2-1	KS 20V4-1	KS 20V4-2	KS 20V6-2	KS 20V8-2
Tensiune nominală	20 V	20 V	20 V	20 V	20 V
Capacitate acumulator	2 Ah	4 Ah	4 Ah	6 Ah	8 Ah
Tip acumulator	Litiu-ion	Litiu-ion	Litiu-ion	Litiu-ion	Litiu-ion
Acumulator litiu-ion	5 celule	10 celule	5 celule	10 celule	10 celule
Capacitate acumulator	2000Mah	4000Mah	4000Mah	6000Mah	8000Mah
Dimensiuni (LxIxH)	118x80x50 mm	118x80x72 mm	123x87x53 mm	123x87x72 mm	123x87x72 mm
Greutate netă	0,47 kg	0,79 kg	0,68 kg	1,09 kg	1,09 kg
Cod EAN	4 260405 367207	4 260405 367214	4 260405 367221	4 260405 367238	4 260405 367245

ÎNCĂRCĂTOARE PENTRU ACUMULATORI LITIU-ION DE 20V



Încărcător rapid pentru
acumulatori litiu-ion de
20V

Încărcător standard pen-
tru acumulatori litiu-ion
de 20V

Încărcător dublu rapid pen-
tru acumulatori litiu-ion
de 20V

	KS C24A	KS C45A	KS C35A-2
Tensiune nominală	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
Tensiune nominală de ieșire	21,5 V	21,5 V	21,5 V
Curent nominal de ieșire	2,4 A	4,5 A	2x3,5 A
Clasă de siguranță	II	II	II
Dimensiuni (LxIxH)	140x64x92 mm	140x64x84 mm	220x65x135 mm
Greutate netă	0,42 kg	0,55 kg	0,89 kg
Greutate brută	0,44 kg	0,58 kg	0,95 kg
Cod EAN	4 260405 367252	4 260405 367269	4 260405 367276

☑ BENEFICII ECONOMICE

Economisiți mai mult cu un singur acumulator pentru toate uneltele. Acumulatorii universali Könnér & Söhnen® se potrivesc întregii game fără fir — nu este necesar să cumpărați o sursă de alimentare separată pentru fiecare dispozitiv. O singură achiziție înseamnă mai puțină dezordine, costuri mai mici și mai multă eficiență.

☑ CONFORT ÎN MUNCĂ

Fără acumulatori suplimentari de cărat sau încărcat — pur și simplu schimbați între uneltele și continuați. Designurile fără fir, fără acumulatori încorporați, sunt mai ușoare și mai bine echilibrate în timpul utilizării.

☑ MOBILITATE MAXIMĂ


Libertate totală de mișcare fără dependența de rețeaua electrică. Tehnologia modernă litiu-ion asigură performanță stabilă, durată de funcționare mai lungă și operare eficientă chiar și în zonele îndepărtate.

☑ ECOLOGIC

Uneltele fără fir nu produc emisii și ajută la reducerea deșeurilor. Utilizarea unui singur acumulator pentru mai multe unelte minimizează numărul de acumulatori în circulație, contribuind la o muncă mai curată și mai durabilă.

☑ Placă de nichel

IP67



Indicator de stare verde

Indicator de stare roșu

Încărcător de acumulatori

Buton de eliberare a acumulatorului

Indicator de încărcare

Buton pentru verificarea
nivelului de încărcare

Acumulator



TRIMMERE DE IARBĂ FĂRĂ FIR

TRIMMERE DE IARBĂ FĂRĂ FIR

Tensiune nominală



20 v / 40 v

Capacitate
acumulator*



2-8 Ah

Lățime de tăiere



10" (25 cm) – 12" (30 cm)

Viteză fără
sarcină



5500-8500 rpm

✓ APLICAȚIE UNIVERSALĂ

Trimmerile fără fir K&S sunt construite pentru versatilitate.

Accesoriile interschimbabile — o lamă cu trei dinți pentru lucrări mai dificile și un tambur cu fir pentru tuns precis — permit gestionarea oricărui tip de vegetație, de la marginile gazonului la vegetația densă. Un produs remarcabil din gamă, **trimmerul multifuncțional KS MFT-20V** combină 4 unelte într-una singură: tăiere cu lamă și cuțite, tunderea marginilor cu fir, măturarea aleilor și curățarea pavelor. Această soluție „totul-în-unul” este ideală pentru întreținerea atât a grădinilor private, cât și a zonelor exterioare mai mari.



✓ OPERARE ȘI ÎNTREȚINERE UȘOARĂ

- **Mâner ajustabil** pentru înălțime și unghi perfecte
- **Braț telescopic** pentru adaptare ușoară la înălțimea utilizatorului
- **Cap motor ajustabil** pentru a comuta între cosit și tăierea marginilor sau pentru a ajusta înclinarea pentru a lucra în jurul obstacolelor
- **Cadru de protecție extensibil** previne deteriorarea accidentală a plantelor din apropiere
- **Sistem de curea de umăr** reduce efortul în timpul funcționării prelungite
- Design compact, pliabil pentru transport și depozitare ușoară

✓ PROTECȚIE LA SUPRAÎNCĂLZIRE

Toate trimmerile fără fir K&S includ un **sistem de protecție la supraîncălzire**. Când este atinsă o temperatură critică, dispozitivul se oprește automat pentru a se răci — protejând atât acumulatorul, cât și motorul și extinzând durata generală de viață.



*Acumulatorul și încărcătorul se vând separat

TRADITIONELLE
DEUTSCHE
QUALITÄT



KS GT-20V

Trimmerul **KS GT-20V** dispune de un **mâner reglabil**, acoperit cu cauciuc, un **arbore telescopic** și un **cap de tăiere Tap&Go** pentru tuns eficient. Lame suplimentare sunt incluse pentru vegetația mai dură, alături de o **roată de sprijin** pentru **tăierea precisă a marginilor**.

Tensiune nominală	20 V
Tip motor	Motor cu perii
Lățime de tăiere	250 mm
Greutate netă	2 kg
Cod EAN	4 260405 368396

ÎN SET:

- 10 lame de nylon
- Carcasă tambur
- Suport pentru lame



Tăierea
ierbii

Mod de
tăiere a
marginilor

KS CST-20V

Trimmerul **KS CST-20V** este o unealtă compactă și ușor de utilizat pentru **tăierea și finisarea marginilor gazonului**. Dispune de un **arbore telescopic**, un **mâner rotativ**, alimentare automată a firului și două roți de ghidare pentru precizie. Este ideal pentru **întreținerea gazonului**.

Tensiune nominală	20 V
Tip motor	Motor cu perii
Lățime de tăiere	300 mm
Greutate netă	2.12 kg
Cod EAN	4 260405 368372

ÎN SET:

- Tambur cu 2,5 m de fir



Tăierea
ierbii

Mod de
tăiere a
marginilor


KS MFT-20V

Trimmerul fără fir **KS MFT-20V 4-în-1** este ideal pentru **întreținerea gazonului**, a straturilor de flori și a **marginilor**. Acesta dispune de un **mâner acoperit cu cauciuc**, **mâner rotativ** și un **arbore telescopic** pentru confort și control. Un compartiment de depozitare a lamelor, carcasă de motor ajustabilă și o **roată de sprijin** asigură **precizia**, în timp ce **designul său ușor** permite o **operare fără efort**.

Tensiune nominală	20 V
Tip motor	Motor cu perii
Lățime de tăiere	250 mm
Greutate netă	3.75 kg
Cod EAN	4 260405 368402

ÎN SET:

- Bloc de tăiere (fir/lamă)
- Bloc pentru tăierea marginilor
- Bloc de măturat (Perie de nylon + Perie de metal)



Tăierea
ierbii

Tăierea
marginilor

Curățarea
roșturilor

Măturare



TRIMMERE DE IARBĂ CU ACUMULATOR

TRADITIONELLE
DEUTSCHE
QUALITÄT



MOTOR FĂRĂ
PERII

MOTOR PUTERNIC FĂRĂ PERII (BRUSHLESS)

Acest tip de motor are mai puține piese în mișcare, necesită întreținere minimă și asigură niveluri scăzute de zgomot în timpul funcționării — ideal pentru o utilizare confortabilă și prelungită.

KS BCT-20V

Trimmerul fără fir KS BCT-20V este un model ușor și silențios care dispune de un motor fără perii (brushless) cu 7.500 rpm, control inteligent al vitezei și un tambur semi-automat pentru o muncă neîntreruptă și fără efort. Include accesorii cu lamă cu trei tășuri și fir, un mâner reglabil și o curea de umăr moale pentru un confort sporit.

Tensiune nominală	20 V
Tip motor	Motor cu perii
Lățime de tăiere	300 mm
Greutate netă	3.8 kg
Cod EAN	4 260405 367122

ÎN SET:

- Curea de umăr
- Lamă cu 3 dinți
- Tambur cu 5 m de fir



KS BCT-40V

Trimmerul fără fir KS BCT-40V oferă mobilitate completă, control inteligent al vitezei și un tambur semi-automat pentru o tundere eficientă. Un mâner în formă de U, o curea de umăr și un arbore detașabil asigură confort, transport ușor și depozitare compactă — menținându-vă curtea perfect îngrijită, fără cabluri atașate.

Tensiune nominală	40 V (20 V + 20 V)
Tip motor	Motor cu perii
Lățime de tăiere	300 mm
Greutate netă	3.6 kg
Cod EAN	4 260405 367139

ÎN SET:

- Curea de umăr
- Lamă cu 3 dinți
- Tambur cu 5 m de fir



PUTEREA DE A CÂȘTIGA

TRIMMERE DE GRĂDINĂ CU ACUMULATOR



	KS GT-20V	KS CST-20V	KS MFT-20V	KS BCT-20V	KS BCT-40V
Tensiune nominală	20 V	20 V	20 V	20 V	40 V (20 V + 20 V)
Capacitate acumulator (nu este inclus)	2 - 8 Ah	2 - 8 Ah	2 - 8 Ah	2 - 8 Ah	2 - 8 Ah
Tip motor	Motor cu perii			Fără perii	
Viteza capului de tăiere	8500 rpm	8000 rpm	8000 rpm	7500 rpm	7500 rpm
Viteza lamei	8500 rpm	-	-	5500 rpm	5500 rpm
Protecție la supraîncălzire	+	+	+	+	+
Controler inteligent	-	-	-	+	+
Lățime maximă de tăiere	250 mm	300 mm	250 mm	300 mm	300 mm
Lungime fir	2 m	2,5 m	2 m	2x5 m	2x5 m
Diametru fir	Ø1,6 mm	Ø1,8 mm	Ø1,6 mm	Ø2 mm	Ø2 mm
Mâner cauciucat	+	+	+	-	+
Mâner multipozițional	+	+	+	-	+
Carcasă motor reglabilă	+	+	+	-	-
Tip element	Cap Tap&Go cu fir, lamă	Cap automat cu fir	Cap Tap&Go cu fir, lamă, perie	Cap Tap&Go cu fir, lamă	
Funcții	Trimmer, tuns marginii	Trimmer, tuns marginii	Trimmer, tuns margini, măturător, cultivator	Trimmer, motocoasă	Trimmer, motocoasă
Dimensiuni (LxIxH)	950x250x100 mm	930x220x150 mm	976x280x222 mm	970x270x110 mm	970x270x100 mm
Greutate netă	2 kg	1,95 kg	3,75 kg	3,8 kg	3,6 kg
Greutate brută	2,8 kg	2,75 kg	4,65 kg	4,8 kg	4,9 kg
Cod EAN	4 260405 368396	4 260405 368372	4 260405 368402	4 260405 367122	4 260405 367139

ACCESORII PENTRU ACEST PRODUS (vândute separat)
pagina: 15, 101





MAȘINI DE TUNS IARBA CU ACUMULATOR

MAȘINI DE TUNS IARBA CU ACUMULATOR

Tensiune nominală



20 V/40 V

Lățime de tăiere



330-430 mm

Înălțime de tăiere



25-75 mm

Viteză de operare



3200-3300 rpm

TEHNOLOGIA MOTORULUI FĂRĂ PERII (BRUSHLESS)

Fiecare mașină de tuns iarba este echipată cu un motor fără perii de înaltă eficiență care oferă viteze de până la 3300 rpm.

Acest design avansat al motorului asigură:

- Performanță ridicată și cuplu stabil sub sarcină
- Durată de viață extinsă și niveluri de zgomot mai scăzute
- Întreținere redusă datorită numărului mai mic de piese în mișcare

Rezultatul este o performanță fiabilă sezon după sezon, chiar și în timpul lucrărilor solicitante.

FUNCȚIE 2-ÎN-1: COLECTAREA IERBII SAU MULCIRE

Alegeți între **colectarea ierbii** sau **mulcirea directă**. Mulcirea taie fin iarba și o returnează în sol, acționând ca un îngrășământ natural și îmbunătățind sănătatea gazonului. O lățime de tăiere de 43 cm permite cosirea și mulcirea eficientă chiar și pe suprafețe mai mari.

REGLAREA ÎNĂLȚIMII DE TĂIERE 25-75 MM

O manetă ușor de utilizat permite selectarea a cinci sau șase setări de înălțime (în funcție de model) — **de la 25 mm la 75 mm**. Acest lucru vă permite să adaptați mașina de tuns iarba la preferințele dumneavoastră personale sau la condițiile sezoniere pentru un finisaj perfect de fiecare dată.

COȘ DE COLECTARE A IERBII UȘOR

Coșul de colectare a ierbii de **30-50 L** combină un capac de plastic durabil cu un sac din material sintetic — fiind ușor, stabil și simplu de golit. Un **indicator de umplere încorporat** arată când recipientul trebuie golit.

CHEIE DE SIGURANȚĂ

Fiecare mașină de tuns iarba este echipată cu o **cheie de siguranță** care trebuie introdusă înainte de pornire. Scoaterea cheii întrerupe imediat alimentarea, prevenind **activarea accidentală** și asigurând transportul și depozitarea în siguranță.

Mașini de Tuns Iarba cu Acumulator K&S — puternice, silențioase și concepute pentru o îngrijire a gazonului fără efort.

TRADITIONELLE
DEUTSCHE
QUALITÄT



DESIGN INTELIGENT ȘI MANEVREARE UȘOARĂ

Mânere reglabile pe înălțime facilitează transportul, utilizarea și depozitarea compactă

Indicator al nivelului de încărcare al acumulatorului (scăzut, mediu, plin)

Mâner pliabil cu clemă cu eliberare rapidă

Mâner de transport

Manetă de reglare a înălțimii de tăiere, 5 sau 6 poziții (25-75 mm)

Roți



Control inteligent al vitezei
Un sistem automat de ajustare a vitezei motorului optimizează consumul de energie și asigură o eficiență maximă de cosire în condiții de sarcină variabile.

Indicator de umplere a coșului colector de iarbă

Funcție de mulcire

Coș colector de iarbă



*Acumulatorul și încărcătorul se vând separat

EManevrabilitate excelentă datorită greutății echilibrate

Nivel scăzut de vibrații pentru confortul operatorului

Asamblare fără unelte și depozitare compactă



	KS 33LM-20V	KS 43LM-40V
Tensiune nominală	20 V	40 V (20 V+20 V)
Capacitate acumulator (nu este inclus)	2-4 Ah	2-4 Ah
Viteză de operare	3200 rpm	3300 rpm
Tip motor	Motor fără perii	Motor fără perii
Lățime de tăiere	330 mm	430 mm
Înălțime de tăiere	25-75 (5 poziții)	25-75 (6 poziții)
Capacitate coș colector de iarbă	30 l	50 l
Funcție de mulcire	+	+
Roți față/spate	5,5"/6,5"	7"/10"
Dimensiuni (L×l×H)	690×410×330 mm	804×484×400 mm
Greutate netă	9,5 kg	12,5 kg
Greutate brută	11,2 kg	15 kg
Cod EAN	4 260405 367047	4 260405 367054

ACCESORII PENTRU ACEST PRODUS (vândute separat)
pagina: 15, 101





MAȘINĂ DE TUNS IARBA ROBOTICĂ

MAȘINĂ DE TUNS IARBA ROBOTICĂ INTELIGENTĂ. FIABILĂ. COMPLET AUTOMATIZATĂ.



Tensiune nominală



20 V

Lățime de tăiere



220 mm

Înălțime de tăiere



25-65 mm

Suprafață maximă de lucru



900 m²

✓ PERFORMANȚĂ PUTERNICĂ

KS 22RLM oferă o putere puternică și constantă pentru suprafețe de până la 900 m². Sistemul său integrat de mulcire toacă fin iarba și o împrăștie uniform pe gazon, îmbogățind solul și eliminând necesitatea de a colecta resturile. Rezultatul: un gazon mai sănătos și mai verde, fără efort.

Setul include un **cablu perimetral de 170 de metri** care definește cu precizie zona de tăiere și împiedică mașina să părăsească zona sa — pentru o operare sigură și complet automatizată.

✓ AUTOMATIZARE MAXIMĂ

Echipată cu o gamă completă de senzori inteligenți, mașina de tuns iarba funcționează sigur și independent:

- **Revenire automată** la stația de încărcare după finalizarea ciclului de cosire.
- **Programare orar** (stabiliți orele și zilele de cosire).
- **Senzori de ridicare și înclinare** — opresc instantaneu lamele dacă mașina este ridicată sau înclinată.
- **Senzori de detectare și impact a obstacolelor** — schimbă direcția sau opresc funcționarea la detectarea contactului.
- **Senzor de ploaie** — detectează precipitațiile și revine automat la stația de încărcare.
- **Rezistență la apă:** clasificare IPX4.

✓ ACUMULATOR LITI-ION FIABIL

Acumulatorul litiu-ion de **20 V / 4,0 Ah** oferă putere stabilă și o autonomie extinsă pentru o funcționare eficientă și neîntreruptă.

- Până la **70 de minute** de cosire continuă per încărcare.
- Reîncărcare rapidă și performanță constantă.
- Design ușor și compact.
- Densitate energetică ridicată: autonomie mai lungă cu dimensiuni mai mici și greutate mai mică decât acumulatorii pe bază de plumb-acid.



Können & Söhnen® Robotic Mower —
intelligent automation and precision
cutting for a perfect lawn, every day.

PUTEREA DE A CÂȘTIGA

TRADITIONELLE
DEUTSCHE
QUALITÄT



TELECOMANDĂ CONECTIVITATE INTELIGENTĂ PENTRU CONTROL COMPLET

Mașina de tuns iarba robotică Können & Söhnen® poate fi gestionată cu ușurință printr-o aplicație mobilă prin conexiune Bluetooth sau Wi-Fi. Setezi programul de cosire, pornești dispozitivul de la distanță și monitorizezi progresul acestuia — totul de pe smartphone-ul dumneavoastră.

- ✓ **Protecție antifurt:** mașina de tuns iarba nu poate fi pornită fără codul PIN.

- ✓ **Siguranța utilizatorului:** lamele se opresc instantaneu dacă mașina de tuns iarba este ridicată.



Senzor de ploaie

Reglare înălțime de tăiere (25-65 mm)

Senzor de ridicare (funcționează pe pante de până la 25° / 47%)

Rezistență la apă IPX4

Evitare automată a obstacolelor


Nivel de zgomot scăzut



MOTOR FĂRĂ PERII

Motorul fără perii al mașinii de tuns iarba oferă o performanță puternică și eficientă, cu o durată de viață lungă și întreținere minimă. Datorită numărului mai mic de piese în mișcare și fricțiunii reduse, acesta funcționează silențios și lin — asigurând o operare fiabilă an de an.

Roți de cauciuc de 8" cu bandă de rulare



KS 22RLM

Tensiunea motorului	20 V
Suprafața maximă de cosire	până la 900 m²
Timp de cosire per încărcare completă a bateriei (4 Ah)	până la 70 min*
Viteza de deplasare	1,2 km/h
Viteza la mers în gol (sau Turație la mers în gol)	3100 rpm
Înălțimea de tăiere (8 poziții)	25-65 mm
Lățimea de tăiere	220 mm
Unghi de înclinare (sau Panta maximă)	25°/47%
Roți	8"
APP/Wi-Fi/Bluetooth	+
Dimensiuni (LxIxH)	470x280x360 mm
Greutate netă	9 kg
Greutate brută	18 kg
Cod EAN	4 260405 367191

KIT DE AUTO-INSTALARE (INCLUS):

- ✓ Cablu perimetral – 170 m
- ✓ Țăruși pentru cablul perimetral – 230 buc
- ✓ Cuie de fixare la sol pentru stația de încărcare – 6 buc
- ✓ Stație de încărcare
- ✓ Adaptor de alimentare
- ✓ Acumulator litiu-ion 20 V



* În funcție de tipul de iarbă, condițiile de creștere, umiditate și planeitatea suprafeței gazonului.



TRIMMERE ȘI TUNS GARD VIU CU ACUMULATOR

TRIMMERE DE IARBĂ ȘI TUNS GARD VIU

Tensiune nominală



8-20 V

Capacitate
acumulator



2-8 Ah

Lungime de tăiere



120-550 mm

Diametru maxim de
tăiere



Ø 7,5-16 mm

Trimmerile de gard viu și iarbă cu acumulator **Könner & Söhnen®** oferă o putere optimă cu vibrații reduse pentru tăieri curate și precise. În funcție de model, un **mâner rotativ** (90° sau 180°) permite tunderea confortabilă din orice unghi — perfect pentru modelarea arbuștilor, tăierea crengilor de până la 16 mm grosime sau aranjarea marginilor de gazon. Designul compact oferă un control excelent, în timp ce sistemele de siguranță încorporate — incluzând un blocaj al întrerupătorului, prevenirea pornirii accidentale și, la anumite modele, un mecanism triplu de siguranță și un indicator de încărcare a acumulatorului — asigură o operare sigură și încrezătoare.

Fiabile și ușor de utilizat, aceste trimmere sunt ideale atât pentru **grădinarii amatori**, cât și pentru profesioniști.

✓ LAME DUBLE, PRECISE

Lamele de înaltă calitate din **oțel călit**, șlefuite cu laser sau ascuțite cu precizie, asigură tăieri **curate și uniforme** de fiecare dată. Acestea fac față cu ușurință atât lăstarilor tineri, cât și crengilor mai groase. În funcție de model, lungimea lamei variază de la 120 mm la 550 mm, asigurând flexibilitate pentru orice sarcină.

✓ DESIGN BINE GÂNDIT

Mânerul ergonomic, cauciucat oferă o prindere fermă și reduce oboseala mâinii în timpul operării prelungite. Un mâner rotativ permite poziționarea confortabilă pentru fiecare unghi de lucru, în timp ce **sistemul de schimbare rapidă a lamei** facilitează trecerea între diferite tipuri de tăiere.

✓ ACUMULATOR LI-ION

Alimentate de **acumulatori litu-ion fiabili** (8-20 V, 2000 mAh-8 Ah), trimmerele oferă încărcare rapidă, autonomie lungă și libertate fără cablu. Pentru modelele de 20 V, **acumulatorul și încărcătorul se vând separat**.

TRADITIONELLE
DEUTSCHE
QUALITÄT



KS HT-20V

LUNGIME
DE TĂIERE 22" 55 cm



Mâner rotativ – permite rotația la 180° (5 poziții ale mânerului)

Buton de blocare

Apărătoare de siguranță

Diametru maxim de tăiere: 16 mm

ACUMULATOR
NU ESTE INCLUS 20V

* Acumulatorul și încărcătorul
nu sunt incluse în set

Cutia de viteze externă oferă acces comod
la componente, făcând întreținerea mai
ușoară și mai rapidă

Lame cu acțiune dublă
(tăiere dublă)

Trimmerul de gard viu cu acumulator **KS HT-20V** este o unealtă puternică, ușoară și mobilă. Cântărind doar 2,5 kg, acesta se caracterizează prin **vibrații reduse** și un **mâner rotativ la 180°** pentru un confort optim și o ajustare precisă a unghiului. Este ideal pentru tunsul arbuștilor, gardurilor vii și crengilor cu diametrul de până la 16 mm. Un **sistem de control cu două mâner** cu protecție împotriva pornirii accidentale asigură siguranța, în timp ce un apărător frontal transparent protejează mâna utilizatorului de resturi fără a obstrucționa vizibilitatea.

✓ LAME CU ASCUȚIRE LASER

Lama de tăiere lungă de **55 cm** cu acțiune dublă este fabricată din oțel durabil cu ascuțire laser pentru o margine de tăiere perfect ascuțită. Este eficientă pentru tăierea atât a lăstarilor proaspeți, cât și a crengilor de diverse specii de plante.

✓ DESIGN ERGONOMIC

Mânerul cauciucat asigură o prindere sigură, anti-alunecare și oferă cinci poziții de rotație la 180°, permițând lucrul confortabil și eficient din orice unghi.

Tensiune nominală	DC 20 V
Capacitate acumulator (nu este inclus)	2 - 8 Ah
Lungime de tăiere	22" (55 cm)
Greutate netă	2,5 kg
Cod EAN	4 260405 367153



PORNIRE LINĂ

Această **funcție** previne accelerația bruscă și reduce sarcina inițială asupra motorului, asigurând o pornire lină, controlată și un confort sporit, eliminând smuciturile și reducând uzura uneltei.




TRIMMERE ȘI TUNS GARD VIU CU ACUMULATOR

TRADITIONELLE
DEUTSCHE
QUALITÄT



KS SHT-8V

Foarfecele de iarbă cu acumulator **SHT-8V** sunt unelte **usoare**, simplu de manevrat, concepute pentru tunsul ierbii, al arbuștilor mici și al plantelor ornamentale. Un **mâner rotativ** permite lucrul confortabil la diferite unghiuri, în timp ce **sistemul de schimbare rapidă a lamei** vă permite să adaptați foarfecele instantaneu la diverse sarcini. Alimentat de un acumulator reîncărcabil încorporat de 2000 mAh, SHT-8V oferă o autonomie fiabilă și control deplin asupra operațiunii. Un sistem triplu de siguranță asigură protecție maximă, iar designul ergonomic și cu greutate redusă oferă confort de durată chiar și în timpul sesiunilor lungi de grădinărit.



Rated voltage	DC 8 V
Battery capacity	2000 mAh
Max cutting diameter	7,5 mm
Net weight	1 kg
EAN code	4 260405 368419

KS SHT-20V

Foarfecele de grădină cu acumulator **SHT-20V 2-în-1** combină funcționalitatea, confortul și libertatea de operare fără fir într-o singură unealtă compactă. Echipate cu lame duble de înaltă calitate, acestea oferă tăieturi curate și precise atât pentru iarbă, cât și pentru arbuști și garduri vii. Un **sistem de schimbare rapidă a lamei** vă permite să treceți între modurile de tuns în doar câteva secunde, în timp ce un **întrerupător de blocare** și mecanismele de siguranță previn activarea accidentală. Ușor și cu un design ergonomic, SHT-20V minimizează oboseala în timpul utilizării îndelungate, iar sistemul său de alimentare de 20 V oferă energie amplă pentru toate sarcinile zilnice din grădină.



Rated voltage	DC 20 V
Battery capacity (not included)	2 - 8 Ah
Max cutting diameter	7,5 mm
Net weight	1,6 kg
EAN code	4 260405 368457



	KS SHT-8V	KS SHT-20V	KS HT-20V
Tensiune nominală	DC 8 V	DC 20 V	DC 20 V
Capacitate acumulator (nu este inclus)	2000 mAh	2 - 8 Ah	2 - 8 Ah
Număr de curse ale lamei în gol	1100 curse/min	1200 curse/min	1550 curse/min
Lungime de tăiere	120 mm (lamă pentru arbuști) / 80 mm (lamă pentru iarbă)	199 mm (lamă pentru arbuști) / 92 mm (lamă pentru iarbă)	22" (55 cm)
Diametru maxim de tăiere	7,5 mm	7,5 mm	16 mm
Dimensiuni brute (L×I×H)	307×94×130 mm	400×130×153 mm	930×220×200 mm
Greutate netă	1,0 kg	1,6 kg	2,5 kg
Greutate brută	1,12 kg	1,82 kg	3,5 kg
Cod EAN	4 260405 368419	4 260405 368457	4 260405 367153

ACCESORII PENTRU ACEST PRODUS (vândute separat)
pagina: 15, 101



EXTINDEȚI-VĂ POSIBILITĂȚILE

Extensia telescopică **KS EP8** este un accesoriu ușor și funcțional pentru foarfecele **SHT-8V**. Lungimea reglabilă de la 53-83 cm permite poziții de lucru ergonomice, în timp ce butonul de blocare și comutatorul de alimentare sporesc siguranța. Clema de rotație facilitează ajustarea unghiului de lucru, iar cele două roți asigură un control stabil și precis al uneltei.

Extensia telescopică **KS EP20** este un accesoriu practic pentru trimmerul **SHT-20V**, sporind raza de acțiune și comoditatea în utilizare. Lungimea reglabilă de la 56-89 cm și roțile facilitează operarea, în timp ce mecanismul de pliere, butonul de blocare și comutatorul de alimentare asigură siguranța și confortul.

KS EP8

Reglare lungime	53-83 cm
Mecanism	Pliere și rotație
Elemente suplimentare	2 roți, buton de blocare (Siguranță), comutator de alimentare
Dimensiuni brute (L×I×H)	190×95×1060 mm
Cod EAN	4 260405 368464

KS EP20

Reglare lungime	56-89 cm
Mecanism	Pliere și rotație
Elemente suplimentare	2 roți, buton de blocare (Siguranță), comutator de alimentare
Dimensiuni brute (L×I×H)	190×95×1150 mm
Cod EAN	4 260405 368471



FOARFECE DE TĂIAT CU ACUMULATOR

Tensiune acumulator



20 V

Diametru maxim de tăiere



Ø 15-40 mm

Foarfecele de tăiat cu acumulator **KS CSP20V-32** și **KS CSP20V-40** asigură tăierea rapidă, precisă și sigură a crengilor în orice grădină. Cu **moduri de deschidere a lamei reglabile**, acestea se adaptează la grosimea crengilor, economisind energie și extinzând autonomia. Lamele din **oțel-carbon SK5** oferă tăieturi curate, în timp ce sistemul de acumulator de 20 V asigură mobilitate deplină și pregătire instantanee — fără cabluri, fără efort.

Setul include carcasă, acumulator și încărcător.



15 mm



25 mm



32 mm



40 mm

- ✓ **Tăieturi perfect curate** – Lamele durabile din oțel-carbon asigură precizie, o durată lungă de viață și tăiere ușoară, chiar și pe crengi uscate sau tari.
- ✓ **Performanță și fiabilitate superioare** – Motorul fără perii garantează o funcționare stabilă, o durată lungă de viață și un nivel de zgomot redus, pentru un confort sporit.
- ✓ **Confort maxim în timpul lucrului** – Mânerul ergonomic cu înveliș de cauciuc reduce oboseala, oferă o prindere sigură și sporește siguranța.
- ✓ **Control și setări convenabile** – Panoul intuitiv permite selectarea rapidă a modului de lucru și monitorizarea acumulatorului pentru o operare neîntreruptă.



MOTOR FĂRĂ PERII

MOTOR FĂRĂ PERII FIABIL

Utilizarea unui motor fără perii asigură o performanță ridicată și o durată lungă de viață. Acest tip de motor are mai puține piese în mișcare care necesită întreținere și oferă un nivel de zgomot redus în timpul funcționării.

TRADITIONELLE
DEUTSCHE
QUALITÄT

KS CPS20V-32

Compact și puternic, acest foarfece taie cu precizie și ușurință crengi de până la 32 mm grosime. **Motorul fără perii** asigură o performanță puternică cu zgomot și vibrații minime, în timp ce cele **trei moduri de deschidere a lamei** (15, 25, 32 mm) economisesc energie și prelungesc durata de viață a acumulatorului. Lamele durabile din oțel SK5 oferă tăieturi curate, iar mânerul cauciucat ergonomic asigură o prindere sigură și confortabilă.

ACCESORII INCLUSE PENTRU KS CSP20V-32:

cheie pentru bujii, cheie fixă, capac de protecție a lamei, piatră de ascuțit și butelie de ulei.



Lame durabile din oțel SK5

Mâner ergonomic acoperit cu cauciuc pentru control sigur

Panou de control

ACUMULATOR
NU ESTE INCLUS 20V

* Acumulatorul și încărcătorul nu sunt incluse în set

KS CPS20V-40

Foarfecele de tăiat **Könnert & Söhnen® KS CSP20V-40** vă oferă puterea de a lucra mai repede și mai sigur. **Motorul său fără perii** oferă o performanță puternică și constantă și durează mai mult, în timp ce lamele din oțel călit realizează tăieturi curate și fără efort de până la 40 mm. Cu două moduri de tăiere 20 / 40 mm, detector de mână liberă (bare-hand detector) și mâner ergonomic acoperit cu cauciuc, vă puteți adapta la orice grosime de creangă și economisi energia acumulatorului.

ACCESORII INCLUSE PENTRU KS CSP20V-40:

cheie tubulară, cheie hexagonală (2,5/3/5 mm), piatră de ascuțit și sticlă de ulei.



Lame durabile din oțel SK5

Detector de mână liberă (oprește foarfece dacă o mână fără mânășă se apropie de lamă)

Declanșator metalic cu control al presiunii pentru siguranță

Mâner ergonomic acoperit cu cauciuc

Panou de control

KS CPS20V-32

KS CPS20V-40

Tensiune acumulator	20 V	20 V
Motor	fără perii	fără perii
Diametru maxim de tăiere	32 mm	40 mm
Opțiuni diametru de tăiere	15/25/32 mm	20/40 mm
Număr de moduri	3	2
Material lamă	oțel SK5	oțel SK5
Material declanșator	plastic	metal
Greutate netă	0,9 kg	1 kg
Cod EAN	4 260405 368419	4 260405 366002

ACCESORII PENTRU ACEST PRODUS (vândute separat)
pagina: 15, 101



Pentru modelele KS CSP20V-32 CASE și KS CSP20V-40 CASE, setul standard

include suplimentar: o baterie, un încărcător și o geantă de depozitare.

KS CSP20V-32 CASE
Cod EAN 4 260405 365500

KS CSP20V-40 CASE
Cod EAN 4 260405 368839



FERĂSTRAIE CU LANȚ CU ACUMULATOR

MINI MOTOFIERĂSTRAIE

Tensiune nominală



20 v

Lungime lamă/șină de ghidaj



8"/20", 12"/30"

Diametru maxim de tăiere



Ø 100-150 mm

Mini ferăstraiele cu lanț **Könner & Söhnen® KS MCS20V-8 și MCS20V-12** oferă rezultate rapide și precise pentru sarcinile zilnice din grădină și din gospodărie. **Un motor puternic fără perii**, un corp ușor și un design compact asigură o performanță de tăiere încrezătoare — ideale pentru tăierea crengilor, pregătirea lemnului de foc sau lucrări mici de tâmplărie, chiar și în zone înguste sau la înălțime.

KS MCS20V-8

Lubrifierea automată a lanțului asigură o funcționare neîntreruptă și prelungește durata de viață a uneltei.

Performanță impresionantă – taie mult mai repede decât modelele comparabile, însemnând mai multă muncă în mai puțin timp.

Apărătoare de protecție protejează împotriva resturilor și a contactului cu lanțul.

Reglare a lanțului fără scule – ajustare rapidă a lanțului fără șurubelnițe sau chei.

Cureaua de prindere previne căderea uneltei în timpul lucrului la înălțime.

Buton de blocare de siguranță previne activarea accidentală pentru un transport sigur.

* Acumulatorul și încărcătorul nu sunt incluse în set

ACUMULATOR
NU ESTE INCLUS

20V



MOTOR FĂRĂ PERII

MOTOR FĂRĂ PERII FIABIL

Utilizarea unui motor fără perii asigură o performanță ridicată și o durată lungă de viață. Acest tip de motor are mai puține piese în mișcare care necesită întreținere și oferă un nivel de zgomot redus în timpul funcționării.

TRADITIONELLE
DEUTSCHE
QUALITÄT



KS MCS20V-12

Buton de blocare de siguranță pentru transport sigur

Mânerul rotativ permite tăierea la diferite unghiuri

Mâner ergonomic cauciucat asigură o prindere fermă și precisă

Apărătoare de protecție suplimentară cu frână de lanț de urgență

Mecanism de tensionare a lanțului fără scule

Curea de prindere pentru lucru sigur la înălțime

Apărătoare mare de protecție – protejează mâna de rănilor cauzate de crengi sau lanț

* Acumulatorul și încărcătorul nu sunt incluse în set

ACUMULATOR
NU ESTE INCLUS

20V

PRODUS DISPONIBIL ÎN MAI MULTE VERSIUNI DE SET:

KS MCS20V-8 și MCS20V-12

Standard set: șină de ghidaj, lanț și apărătoare pentru lanț.

KS MCS20V-12

Set extins pentru operare mai lungă și mai confortabilă:

- ✓ Acumulator și încărcător
- ✓ Șină de ghidaj și lanț suplimentar pentru lucru continuu

Cod EAN 4 260405 365036

KS MCS20V-8 CASE

Confort maxim și comoditate la depozitare:

- ✓ Acumulator și încărcător
- ✓ Șină de ghidaj și lanț suplimentar pentru lucru continuu
- ✓ Valiză/Carcasă practică — unealta este mereu la îndemână

Cod EAN 4 260405 365050



KS MCS20V-8



KS MCS20V-12

	KS MCS20V-8	KS MCS20V-12
Tensiune acumulator	20 V	20 V
Motor	fără perii	fără perii
Viteza lanțului (m/s)	8	10
Pasul lanțului	1/4"LP	1/4"LP
Număr de zale de antrenare	44	62
Lungime lamă/șină de ghidaj	8"/20 cm	12"/30 cm
Lungime lamă/șină de ghidaj	da	da
Tensionare lanț fără scule	da	da
Greutate fără acumulator	1,3 kg	1,9 kg
Cod EAN	4 260405 365197	4 260405 364497

ACCESORII PENTRU ACEST PRODUS (vândute separat)
pagina: 15, 101





FERĂSTRAIE CU LANȚ CU ACUMULATOR


FERĂSTRAIE CU LANȚ CU ACUMULATOR

Tensiune nominală



20 V/40 V

Lungime lamă/șină de ghidaj



12"/14"/16"

Viteza lanțului



5,6 - 15 m/s

Viteza de operare



3000 - 8000 rpm

Modelul KS CS20V-12 cu un motor de 3000 rpm (rotații pe minut) este ideal pentru tăierile ușoare și lucrările de întreținere, în timp ce KS CS40V-14 și KS CS40V-16 dispun de motoare fără perii (8000 rpm) pentru tăieturi solicitante.

Tehnologia fără perii înseamnă o eficiență sporită, întreținere redusă și o durată de viață mai lungă a uneltei.

✓ LUBRIFIERE AUTOMATĂ A LANȚULUI

O pompă integrată furnizează ulei către șină și lanț în timpul funcționării, asigurând o funcționare lină, o uzură redusă și o durată de viață mai lungă.

✓ MECANISM DE TENSIONARE A LANȚULUI FĂRĂ SCULE

Reglați rapid tensiunea lanțului fără a folosi unelte. Acest sistem convenabil îmbunătățește precizia de tăiere, previne uzura și asigură o operare sigură.

Alimentate de acumulatori litiu-ion de **20 V (2-8 Ah)**, ferăstraiele cu lanț **K&S** oferă o autonomie lungă, încărcare rapidă și auto-descărcare minimă. Acumulatorii lor compacti și ușori le fac ușor de manevrat pentru o utilizare prelungită.

**Acumulatorul și încărcătorul nu sunt incluse în set.*



MOTOR FĂRĂ PERII

MOTOR FĂRĂ PERII FIABIL

Utilizarea unui motor fără perii asigură o performanță ridicată și o durată lungă de viață. Acest tip de motor are mai puține piese în mișcare care necesită întreținere și oferă un nivel de zgomot redus în timpul funcționării.

TRADITIONELLE
DEUTSCHE
QUALITÄT



- ✓ Mecanism de tensionare a lanțului fără scule pentru operare și întreținere ușoară
- ✓ Sistem de ungere automată prelungește durata de viață a lanțului
- ✓ Mâner ergonomic cauciucat anti-alunecare reduce eficient vibrațiile și alunecarea
- ✓ Design ușor pentru manevrabilitate facilă în diferite direcții de tăiere



KS CS20V-12



KS CS40V-14



KS CS40V-16

Tensiune nominală	20 V	40 V (20 V+20 V)	40 V (20 V+20 V)
Capacitate acumulator (nu este inclus)	2-8 Ah	2-8 Ah	2-8 Ah
Viteza de operare	3000 rpm	8000 rpm	8000 rpm
Lungime lamă/șină de ghidaj	12" (30 cm)	14" (35 cm)	16" (40 cm)
Tip motor	motor cu perii	motor cu perii	motor cu perii
Viteza lanțului	5,6 m/s	15 m/s	15 m/s
Capacitate rezervor ulei	300 ml	250 ml	250 ml
Tensionare lanț fără scule	+	+	+
Dimensiuni brute (LxIxH)	455x225x230 mm	455x220x255 mm	455x220x255 mm
Greutate netă	3,5 kg	3,6 kg	3,6 kg
Greutate brută	4,2 kg	4,6 kg	4,6 kg
Cod EAN	4 260405 367061	4 260405 367078	4 260405 367450

ACCESORII PENTRU ACEST PRODUS (vândute separat)
pagina: 15, 101





ASPIRATOR/SUFLANTĂ DE FRUNZE CU ACUMULATOR

ASPIRATOR/SUFLANTĂ DE FRUNZE CU ACUMULATOR

Tensiune nominală



40 V Max

Volum maxim de aer



550 m³/h

Capacitate sac de colectare



45 l

Viteza maximă a aerului



270 km/h

Aspiratorul și suflanta de frunze cu acumulator **Könner & Söhnen®** fac curățarea curții rapidă, ușoară și fără cabluri. Echipat cu patru trepte de viteză și un mod Turbo, acesta se adaptează oricărei sarcini — de la suflarea ușoară a frunzelor până la colectarea de resturi grele. Funcția de mărunțire încorporată reduce volumul de deșeuri și economisește timp la eliminare.

✓ UȘOR DE UTILIZAT

Un sistem de schimbare rapidă fără scule vă permite să comutați între funcțiile de aspirare și suflare în câteva secunde. **Cântărind doar 3,5 kg**, este compact, confortabil și ușor de manevrat. Curea de umăr captușită distribuie uniform greutatea, reducând oboseala în timpul lucrului prelungit.

✓ MOBILITATE

Alimentată de acumulatori litiu-ion de 20 V (2-8 Ah), această suflantă funcționează oriunde — chiar și departe de prizele electrice. Acumulatorul oferă o autonomie lungă, încărcare rapidă și este compatibil cu toate uneltele cu acumulator K&S, fiind o completare inteligentă a colecției dumneavoastră.



SUFLANTĂ | ASPIRATOR | TOCĂTOR 3-ÎN-1

Unealta de grădină cu acumulator **Könner & Söhnen® 3-în-1** se ocupă de toate sarcinile cheie de curățare a curții. În modul aspirator, colectează frunze, crenguțe, praf și resturi mici într-un sac de colectare mare de **45 L**. Tocătorul încorporat realizează o mărunțire eficientă, reducând volumul frunzelor de până la 10 ori și transformând deșeurile în material bogat în nutrienți pentru grădină. Treceți la modul suflantă pentru a genera viteze ale aerului de până la **270 km/h**, curățând rapid frunzele și murdăria de pe gazon, terase și alei.



MOTOR FĂRĂ PERII

MOTOR FĂRĂ PERII FIABIL

Utilizarea unui motor fără perii asigură o performanță ridicată și o durată lungă de viață. Acest tip de motor are mai puține piese în mișcare care necesită întreținere și oferă un nivel de zgomot redus în timpul funcționării.

TRADITIONELLE
DEUTSCHE
QUALITÄT



Control Inteligent

Electronica inteligentă ajustează automat viteza motorului. Schimbați viteza cu un singur buton pentru un lucru precis și eficient.



* Acumulatorul și încărcătorul nu sunt incluse în se

- ✓ Funcție de mărunțire
- ✓ Tub de aer cu eliberare rapidă, fără scule, cu un singur buton
- ✓ Control inteligent
- ✓ Curea de transport unică, cu eliberare rapidă

KS LBV-40V

Tensiune nominală	40 V (20 V+20 V)
Capacitate acumulator	2 - 8 Ah
Viteza maximă de lucru	16300 rpm
Viteza maximă a aerului	270 km/h
Volum maxim de aer	550 m³/h
Capacitate sac de colectare	45 l
Setări viteză	4 viteze + mod Turbo
Dimensiuni brute (L×I×H)	470×280×360 mm
Greutate netă	3,5 (V)/2,7 (B) kg
Greutate brută	4,6 kg
Cod EAN	4260405367115

ACCESORII PENTRU ACEST PRODUS
(vândute separat) pagina: 15, 101



INCLUDE ÎN SET:

- Tub de aspirație
- Tub de suflare cu racletă încorporată
- Curea de umăr
- Sac de colectare de 45 L

IARBĂ



TRIMERE/MOTOCOASE
PENTRU IARBĂ



MAȘINI DE TUNS
GAZONUL



TRIMERE ELECTRICE PENTRU IARBĂ

TRIMERE ELECTRICE PENTRU IARBĂ

PUTERNICE. PRECISE.
UȘOR DE MANEV RAT.

Putere nominală



250 - 1400 W

Tensiune nominală



230 v/50 Hz

Lățime de tăiere



220 - 420 mm

Viteza de lucru



7000 - 12000 rpm

Trimerul electric pentru iarbă **Könner & Söhnen®** este alegerea ideală pentru **terenuri denivelate, pante** și zone cu numeroase obstacole, cum ar fi arbuștii și gardurile, atunci când este utilizat în poziție suspendată, nu pe sol. Alimentat direct de la rețeaua electrică, acesta funcționează fără a fi nevoie de reîncărcare sau realimentare, oferind o performanță continuă și neîntreruptă.

CARACTERISTICI PRINCIPALE

- **Tijă divizată** pentru transport ușor și depozitare compactă
- **Sistem de tăiere cu trei lame și fir** pentru o muncă versatilă — de la tunderea fină a marginilor până la iarba mai deasă

KS GT-250

TRIMER ELECTRIC PORTABIL PENTRU IARBĂ

Könner & Söhnen® KS GT-250 este un trimer electric ușor și foarte manevrabil, cântărind doar **1,22 kg** și oferind totuși o viteză impresionantă de tăiere de **12.000 rpm**. Conceput pentru tăierea ierbii moale sau tinere în zone mici, este perfect pentru tunderea marginilor de-a lungul aleilor, straturilor de flori, gardurilor și a altor locuri greu accesibile. **Motorul montat jos minimizează vibrațiile** de pe mâner, oferind un confort sporit și un control precis în timpul funcționării.

Tensiune nominală	230V
Lungime fir	6 m
Lățime de tăiere	220 mm
Greutate netă	1.22 kg
Cod EAN	4 260405 367375



TRADITIONELLE
DEUTSCHE
QUALITÄT



KS GT-450

TRIMER MULTIFUNCȚIONAL 2-ÎN-1 PENTRU IARBĂ

Mâner anti-alunecare cu buton de blocare la pornire


Mâner rotativ cu poziții multiple



Trimerul KS GT-450 oferă două moduri de operare – tunderea ierbii și tăierea marginilor, fiind astfel o unealtă versatilă pentru întreținerea gazonului din jurul casei.

Extensie (Apărătoare) cu cadru limitator

Alimentare automată a firului



Tub telescopic

Reglare unghi a capului de lucru (6 poziții)

Manetă de reglare a înclinării

INCLUS ÎN SET:

Bobină cu fir de tăiere de 2.5 m

DIVERSE CARACTERISTICI PENTRU CONFORTUL UTILIZATORULUI

✓ MÂNER ROTATIV REGLABIL

Permite poziționarea precisă a mânerului la orice unghi. Se fixează sigur pe tijă cu un **buton de blocare** sau o piuliță fluture, fără a fi nevoie de unelte.

✓ TUB TELESCOPIC

Reglarea rapidă a lungimii și a poziției, fără scule, face operarea confortabilă pentru utilizatorii de orice înălțime.

✓ CARCASĂ MOTOR REGLABILĂ

Capul motorului poate fi rotit de-a lungul tijei **pentru a comuta între funcțiile de tundere** a ierbii și tăiere a marginilor sau pentru a schimba unghiul de lucru în jurul obstacolelor.

✓ CADRU LIMITATOR EXTENSIBIL

Protejează plantele ornamentale și marginile grădinii, prevenind **tăierea accidentală atunci** când tundeți foarte aproape de acestea.





KS BCT-1400

Trimerul electric Könner & Söhnen® KS BCT-1400 este o unealtă **versatilă și de înaltă performanță**, concepută să gestioneze orice, de la **tunderea ușoară a ierbii la vegetația densă**. Alimentat de un **motor de 1400 W** și atingând **viteze de rotație a lamei de până la 7500 rpm**, acesta oferă o **tăiere eficientă și consistentă** într-o gamă largă de condiții.

Motorul montat sus permite tunderea ușoară a plantelor înalte și cosirea eficientă chiar și a **ierbii umede**, făcând din acest trimer o unealtă de încredere pentru toate anotimpurile.

UȘOR DE UTILIZAT ȘI DE DEPOZITAT

- **Mâner ergonomic în formă de T** pentru un control confortabil cu ambele mâini — îmbunătățește precizia și accelerează lucrul
- **Curea de umăr căptușită** ajută la echilibrarea greutății uneltei pentru o operare lungă și fără oboseală.
- **Înălțime reglabilă a mânerului** — se adaptează cu ușurință la înălțimea utilizatorului.
- **Asamblare și dezasamblare rapidă** pentru transport și depozitare convenabilă.

SIGURANȚA UTILIZATORULUI

- **Buton de pornire** de siguranță previne activarea accidentală.
- **Apărătoarea de protecție rezistentă** la impact protejează utilizatorul de resturi și de piesele rotative.

PROTECȚIA ECHIPAMENTULUI

- **Sistemul de protecție la suprasarcină încorporat** previne deteriorarea motorului în timpul utilizării intense sau prelungite — trimerul se oprește automat în caz de supraîncălzire.
- **Designul cu cablu de alimentare scurt** reduce riscul de deteriorare accidentală a cablului în timpul funcționării.

Trimere Electrice pentru Iarbă Könner & Söhnen® — **putere inteligentă și precizie pentru un finisaj perfect.**



SETUL INCLUDE:

- Curea de umăr
- Cuțit de tăiere cu trei lame
- Bobină cu fir de tăiere de 5 m

• **Lamă durabilă opțională de 255 mm** (40 de dinți) cu vârfuri din carbură de tungsten

PUTEREA DE A CÂȘTIGA



	KS GT-250	KS GT-450	KS BCT-1400
Putere motor	250 W	450 W	1400 W
Tensiune	230 V	230 V	230 V
Tip motor	Motor cu perii	Motor cu perii	Motor cu perii
Frecvență	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Viteză (cositoare cu fir/lamă)	12000 rpm	10000 rpm	7000 rpm/ 7500 rpm
Diametru de tăiere (cositoare cu fir/lamă)	220 mm	280 mm	420 mm / 255 mm
Grosime de tăiere (cositoare cu fir)	1.2 mm	1.6 mm	1.6 mm
Dimensiuni brute (LxIxH)	195×120×400 mm	940×240×110 mm	940×260×130 mm
Greutate netă	1,2 kg	2,2 kg	4,5 kg
Greutate brută	1,5 kg	2,9 kg	5,6 kg
Cod EAN	4 260405 367375	4 260405 368389	4 260405 367146





MOTOCOASĂ PE BENZINĂ

MOTOCOASĂ PE BENZINĂ

Pornire ușoară și rapidă
a motorului



Sistem de
aprindere CDI



Regulator de
viteză



Convenabil de
transportat



Seria de motocoase pe benzină **Könner & Söhnen®** combină performanța ridicată, durabilitatea și confortul, făcând-o alegerea perfectă atât pentru grădinarii profesioniști, cât și pentru întreținerea suprafețelor verzi mari.

✓ PERFORMANȚĂ ȘI DESIGN

Disponibile cu motoare în **2 timpi** și în **4 timpi** care oferă o putere de **1,25-1,4 kW**, fiecare motocoasă este echipată cu:

- **Tijă divizată** cu un conector din aluminiu pentru depozitare și transport ușor
- Un sistem profesional **anti-vibrații** în 4 puncte care minimizează oboseala mâinilor
- Un sistem **E-Start** și **Auto-Switch** pentru o pornire fără efort
- **Regulator de viteză** pentru menținerea unei viteze constante fără a fi necesară o apăsare continuă a accelerației

Construite cu componente de înaltă calitate, aceste motocoase asigură o operare confortabilă și stabilă, chiar și în timpul sesiunilor lungi de lucru în condiții solicitante.

✓ UTILIZARE UNIVERSALĂ

Unelte de tăiere interschimbabile — **capul Tap&Go** și lama **pentru tufișuri** — fac motocoasele potrivite atât pentru îngrijirea fină a gazonului, cât și pentru vegetația mai dură. Sistemul de înlocuire fără scule permite schimbarea rapidă a

accesoriilor pentru diferite sarcini.

✓ UȘURINȚĂ ÎN UTILIZARE ȘI CONFORT ÎN LUCRU

Un **ghidon reglabil tip bicicletă** și o curea de umăr ergonomică asigură confortul chiar și în timpul operării prelungite. Reglarea înălțimii și a rotației ghidonului permite utilizatorilor să adapteze unealta la înălțimea și preferințele lor. Designul cu tijă divizată simplifică transportul și depozitarea, chiar și în spații înguste sau în portbagajul mașinii.

✓ SIGURANȚĂ ȘI DURABILITATE

Motoarele moderne cu **emisii reduse** asigură un impact redus asupra mediului și o durată lungă de viață. Apărătorile de protecție feresc operatorul de resturi, în timp ce utilizarea materialelor durabile garantează o performanță consistentă în condiții de utilizare intensivă.



Aceste motocoase dispun de motoare puternice care respectă standardele de emisii **EURO 5**, oferind un consum redus de combustibil și emisii de echipament scăzute.

✓ REGULATOR DE VITEZĂ (CRUISE CONTROL) — CONFORT MAXIM ÎN TIMPUL LUCRULUI

Funcția **Cruise Control** vă permite să setați și să mențineți viteza de lucru dorită, eliberând presiunea de pe degete și încheieturi. Această funcție este utilă în special în timpul cosirii prelungite a suprafețelor mari, eliminând necesitatea de a ține constant maneta de accelerație. Rezultatul este o operare mai lină, **oboseală redusă** și o precizie și un confort sporite în timpul sesiunilor lungi de lucru.

✓ GHIDON ROTATIV TIP BICICLETĂ — REGLARE LA ORICE ÎNĂLȚIME ȘI CONDIȚII

Ghidonul reglabil în stil bicicletă poate fi rotit și fixat la **unghiul cel mai confortabil** pentru fiecare utilizator și tip de teren. Acesta asigură un control precis și o prindere stabilă, chiar și în timpul sesiunilor lungi de cosire. Un mecanism solid de blocare oferă stabilitate, în timp ce gama largă de reglare îmbunătățește ergonomia și ușurința în utilizare — esențiale pentru operarea profesională, zilnică.

✓ SISTEM DE APRINDERE CDI — PORNIRE FIABILĂ ȘI PERFORMANȚĂ LINIȘTITĂ

Asigură o aprindere stabilă, îmbunătățește receptivitatea generală a **motorului** și contribuie la un consum de combustibil mai scăzut.


Motocoasele pe benzină **Könner & Söhnen®** sunt construite pentru utilizatorii exigenți care prețuiesc puterea, confortul și fiabilitatea. O construcție solidă și utilizarea materialelor de înaltă calitate garantează o durată lungă de viață, chiar și în condiții de utilizare intensivă și provocatoare.

KS BC17G-2T

Această motocoasă pe benzină **Könner & Söhnen®** dispune de pornire ușoară E-Start, aprindere CDI și regulator de viteză pentru o operare lină și stabilă. Ghidonul ergonomic tip bicicletă se reglează rapid fără scule, se rotește la 90° pentru o depozitare compactă și minimizează oboseala în timpul sesiunilor lungi de lucru. O carcasă ranforsată îmbunătățește răcirea și protejează motorul de murdărie.

- ✓ **Motor în 2 Timpi** – oferă performanțe ridicate și o cosire eficientă, respectând în același timp standardele de emisii **EURO 5**. Proiectat pentru o operare stabilă și o eficiență optimă a combustibilului.

Putere motor	1.7 HP at 6500 rpm/ 1.25 kW
Capacitate cilindrică	42,7 cm³
Dimensiuni brute	1050x280x293x80 mm
Greutate netă	7,5 kg
Cod EAN	4 260405 368488





KS BC19G-2T

Motocoasa **Könnert & Söhnen® KS BC19G-2T** combină puterea și confortul cu un motor Euro 5 eficient din punct de vedere al consumului de combustibil și aprindere **CDI** pentru o performanță stabilă.

Pornirea **E-Start**, sistemul anti-vibrații și ghidonul tip bicicletă asigură o utilizare ușoară și confortabilă, în timp ce tija demontabilă, regulatorul de viteză și alimentarea cu fir Tap&Go simplifică operarea și depozitarea.

✓ Motor în **2 Timpi** – oferă performanțe ridicate și o cosire eficientă, respectând în același timp standardele de emisii **EURO 5**. Proiectat pentru o operare stabilă și o eficiență optimă a combustibilului.

Putere motor	1.9 HP at 6500 rpm / 1.4 kW
Capacitate cilindrică	51,7 cm ³
Dimensiuni brute	1050x280x293x80 mm
Greutate netă	7,5 kg
Cod EAN	4 260405 368501



KS BC16G-4T

Motocoasa pe benzină **Könnert & Söhnen®** este o unealtă puternică și fiabilă în **4 timpi** pentru întreținerea grădinilor și parcurilor. Aceasta dispune de aprindere **CDI**, ghidon ajustabil tip bicicletă și un sistem anti-vibrații în 4 puncte pentru o operare stabilă și confortabilă. Tija demontabilă, regulatorul de viteză și **sistemul de blocare fără scule** asigură utilizarea și transportul facile.

Setul include: ham (curea) tip rucsac, lamă pentru tufișuri și cap de tăiere **Tap&Go**.

✓ Motor în **4 Timpi** — Oferă economii de combustibil, o funcționare mai silențioasă și mai lină, precum și vibrații și emisii de eșapament reduse, asigurând o durată de viață mai lungă și un **confort sporit pentru utilizator**.

Putere motor	1.63 HP at 7000 rpm / 1.2 kW
Capacitate cilindrică	38,9 cm ³
Dimensiuni brute	1050x280x293x80 mm
Greutate netă	7,5 kg
Cod EAN	4 260405 368495



MOTOCOASĂ PE BENZINĂ

KS BC17G-2T

KS BC19G-2T

KS BC16G-4T

Tip motor	În 2 timpi	În 2 timpi	În 4 timpi
Diametru cilindru	40 mm	44 mm	40 mm
Putere motor	1.7 HP at 6500 rpm / 1.25 kW	1.9 HP at 6500 rpm / 1.4 kW	1.63 HP at 7000 rpm / 1.2 kW
Capacitate cilindrică	42,7 cm ³	51,7 cm ³	38,9 cm ³
Turație maximă motor	9500 rpm	9500 rpm	9500 rpm
Model motor	KS 45	KS 55	KS 40
Lățime maximă de tăiere	420 mm	420 mm	420 mm
Diametru lamă cu trei tăișuri	255 mm	255 mm	255 mm
Diametru fir de tăiere	up to 2,4 mm	up to 2,4 mm	up to 2,4 mm
Capacitate rezervor de combustibil	1100 ml	1100 ml	1100 ml
Diametru tijă	28 mm	28 mm	28 mm
Tijă demontabilă	+	+	+
Tip de fixare	Parte	Parte	Parte
Dimensiuni brute (LxIxH)	1050x280x293x80 mm	1050x280x293x80 mm	1050x280x293x80 mm
Greutate netă	7,5 kg	7,5 kg	7,5 kg
Cod EAN	4 260405 368488	4 260405 368501	4 260405 368495

ACCESORII PENTRU ACEST PRODUS (vândute separat)
Paginile: 59, 100, 101



INCLUDE ÎN SET:

- Ham tip rucsac îmbunătățit
- Lamă pentru motocoasă Ø255 mm
- Vizieră de protecție și apărători pentru urechi
- Geantă de scule





MAȘINI DE TUNS GAZONUL ELECTRICE

MAȘINI DE TUNS GAZONUL ELECTRICE

Putere nominală



1000-1800 W

Tensiune



230 V/50 Hz

Lățime de tăiere



320-420 mm

Înălțime de tăiere



25-80 mm

Mașinile de tuns gazonul electrice **Könner & Söhnen®** oferă eficiență maximă fără a fi nevoie să vă opriți pentru încărcare sau realimentare. Echipate cu motoare puternice de până la **1800 W** și viteze de operare de **3000-3450 rpm**, acestea asigură o cosire lină și precisă — de la gazon tuns îngrijit până la vegetația mai dură.

✓ PERFORMANȚĂ ȘI DESIGN

Gama de mașini de tuns gazonul electrice K&S oferă modele pentru orice nevoie — de la unități **compacte și ușoare** pentru grădini mici, la mașini mai **robuste** pentru sarcini solicitante. Toate mașinile de tuns gazonul au un design **durabil și bine echilibrat**, care asigură stabilitate și manevrare ușoară pe diferite terenuri. Fiecare detaliu este proiectat pentru confort, fiabilitate și o durată lungă de viață.

✓ ÎNĂLȚIME DE TĂIERE REGLABILĂ (25-80 MM)

Setați cu ușurință înălțimea preferată folosind o manetă comodă cu 3 sau 5 poziții (în funcție de model).

✓ UȘOR DE UTILIZAT ȘI DEPOZITAT

Mânere ergonomice cu reglare pe înălțime (KS 38LM, KS 42LM), clemă pentru cablu cu operare cu o singură mână și cadru **pliabil** pentru o depozitare compactă. Modelele selectate au o husă din **spumă siliconică** pe mâner pentru o prindere sigură și confortabilă.

✓ ASAMBLARE FĂRĂ SCULE

Structura simplă permite instalarea, plierea și întreținerea rapidă, fără a fi necesare unelte.

✓ COȘ COLECTOR

Recipientele ușoare și durabile colectează 40-50 litri de iarbă tăiată și dispun de un **indicator de nivel de umplere**. Construcția combinată din plastic și material textil (cu excepția KS 32LM) menține mașina ușoară și ușor de manevrat. Modelul KS 32LM include un coș complet din plastic — **rezistent la soare, lavabil și ușor de golit**.

✓ MOTOR FĂRĂ PERII

Modelul **KS 38LM-BL** dispune de un **motor fără perii** care asigură eficiență ridicată, o durată de viață mai lungă și niveluri de zgomot mai scăzute. Având mai puține piese în mișcare, necesită întreținere minimă și oferă o funcționare stabilă și silențioasă.

✓ FUNCȚIE DE MULCIRE

Modelul **KS 42LM** include un sistem de mulcire care toacă fin și redistribuie iarbă tăiată pe gazon. Acest îngrășământ natural îmbogățește solul și îmbunătățește sănătatea gazonului, în timp ce lățimea de tăiere de **42 cm** permite o cosire și mulcire eficientă chiar și pe suprafețe mari.

TRADITIONELLE
DEUTSCHE
QUALITÄT



✓ Manevrabilitate excelentă datorită greutatei echilibrate

✓ Nivel scăzut de vibrații

✓ Asamblare fără scule

✓ Depozitare compactă



KS 32LM



KS 38LM



KS 38LM-BL



KS 42LM

	KS 32LM	KS 38LM	KS 38LM-BL	KS 42LM
Tensiune nominală	230 V	230 V	230 V	230 V
Frecvență	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Putere nominală	1000 W	1400 W	1400 W	1800 W
Viteză de lucru	3450 rpm	3250 rpm	3000 rpm	3250 rpm
Lățime de tăiere	320 mm	380 mm	380 mm	420 mm
Înălțime de tăiere	25-45-65 (3 poziții)	25-75 (5 poziții)	25-65 (5 poziții)	25-80 (5 poziții)
Coș colector de iarbă	25 l	40 l	50 l	40 l
Funcție de mulcire	-	-	-	+
Roți față/spate	5,5"	6,0"/8,0"	6,0"/7,0"	6,0"/9,0"
Reglare mâner	-	+	-	+
Dimensiuni (L×W×H)	590x380x290 mm	700x470x335 mm	660x440x335 mm	720x470x365 mm
Greutate netă	6,8 kg	11,6 kg	16,7 kg	12,6 kg
Greutate brută	8 kg	13,8 kg	17,8 kg	13,9 kg
Cod EAN	4 260405 367009	4 260405 367030	4 260405 367016	4 260405 367023

ACCESORII PENTRU ACEST PRODUS (vândute separat)
Paginile: 101



LEMN



**FERĂSTRAIE
CU LANȚ**



TOPOARE



**DESPICĂTOARE
DE BUȘTENI**



**TOCĂTOARE
DE CRENGI**



FERĂSTRAIE CU LANȚ ELECTRICE

FERĂSTRAIE CU LANȚ ELECTRICE

Putere nominală



1800 - 2400 W

Tensiune de operare



230 V/50 Hz

Lungime lamă



14"/16"/18"

Viteză lanț



13 - 15 m/s

Ferăstraiele cu lanț electrice **Könner & Söhnen®** oferă performanțe ridicate și **neîntrerupte**, fără a fi nevoie de reîncărcare sau realimentare — ideale pentru sesiuni lungi și solicitante de tăiere.

Ușoare și compacte, ferăstraiele **K&S** asigură o manevrabilitate și un control excelente, chiar și în spații restrânse. Acestea nu produc emisii nocive, fiind potrivite pentru utilizarea în interior sau în spații semi-închise.

✓ LUBRIFIERE AUTOMATĂ A LANȚULUI

O **pompă integrată** unge continuu lama și lanțul pentru o **funcționare lină**, uzură redusă și o **durată de viață mai lungă**.

✓ ÎNTINDEREA LANȚULUI FĂRĂ SCULE

Reglați cu ușurință **tensiunea lanțului** în câteva secunde — **nu sunt necesare unelte**. Asigură o **manevrare mai sigură**, **performanță optimă de tăiere** și previne **uzura prematură**.

✓ SISTEM DE PORNIRE LENTĂ

Accelerează treptat **viteza lanțului** pentru o **pornire lină și controlată**. Previne **suprasarcina** și oferă un plus de confort în timpul operării.

✓ PROTECȚIE MAXIMĂ

Un **dispozitiv dublu de siguranță** întrerupe **automat alimentarea** în situații de urgență, în timp ce un **blocaj al butonului de pornire** previne activarea accidentală.



MOTOARE DE MARE PUTERE DE PÂNĂ LA 2400 W

Motoarele electrice durabile și eficiente oferă o putere de ieșire de până la **2400 W** și o viteză a lanțului de **13-15 m/s**, permițând tăieri rapide, curate și o productivitate ridicată. Fiabile, cu zgomot redus și fără emisii — construite pentru performanță constantă și o durată lungă de viață.

TRADITIONELLE
DEUTSCHE
QUALITÄT



Lubrifiere automată a lanțului

Mâner din cauciuc antiderapant

Cârlig pentru cablu

Indicator de nivel al uleiului

Mâner rotund pentru tăiere la orice unghi

Frână dublă de siguranță

Întindere a lanțului fără scule



Lamă și lanț
originale Oregon

- ✓ Viteza mare a lanțului (până la 15 m/s) asigură o performanță de tăiere superioară
- ✓ Designul ușor asigură o manevrabilitate facilă în diferite direcții de tăiere
- ✓ Mânerul ergonomic din cauciuc antiderapant reduce eficient vibrațiile și alunecarea



	KS CS1800-14	KS CS2200-16	KS CS2400-18
Putere nominală	1800 W	2200 W	2400 W
Tensiune de operare	230 V	230 V	230 V
Frecvență	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Lungime lamă	14" (35 cm)	16" (40 cm)	18" (45 cm)
Pas lanț	3/8"	3/8"	3/8"
Grosime lanț	0.043" (1,1 mm)	0.050" (1,3 mm)	0.050" (1,3 mm)
Viteză lanț	15 m/s	14 m/s	13 m/s
Capacitate rezervor de ulei	280 ml	140 ml	190 ml
Frână dublă de siguranță	+	+	+
Întindere a lanțului fără scule	+	+	+
Pornire lentă	-	+	+
Protecție la suprasarcină	-	+	+
Dimensiuni brute (L×I×H)	500×285×200 mm	545×225×255 mm	510×265×200 mm
Greutate netă	4,7 kg	5,2 kg	5,7 kg
Greutate brută	5,4 kg	5,9 kg	6,3 kg
Cod produs	4 260405 367085	4 260405 367108	4 260405 367092

ACCESORII PENTRU ACEST PRODUS (vândute separat)
Paginile: 59, 101





FERĂSTRAIE CU LANȚ PE BENZINĂ

FERĂSTRAIE CU LANȚ PE BENZINĂ

Putere motor



1,8 - 4,0 hp

Putere de ieșire



1,35 - 2,9 kw

Capacitate cilindrică



35 - 65 cm cube

Lungime lamă



13"/16"/20"

Ferăstraiele cu lanț pe benzină **Könner & Söhnen®** combină **performanța ridicată**, durabilitatea și independența totală față de sursele de alimentare externe. Acestea sunt ideale atât pentru lucrările forestiere profesionale, cât și pentru uz casnic — fiind construite pentru a manipula orice tip de lemn, inclusiv bușteni neprelucrați.

Echipate cu carburatoare **Walbro** și bujii de aprindere **Bosch**, aceste ferăstraie oferă o operare stabilă și eficientă și o durată lungă de viață.

✓ MOTOARE DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ

Motoarele **durabile și rezistente la uzură**, dotate cu un sistem de admisie a combustibilului **cu patru canale**, asigură o ardere eficientă, o putere maximă de ieșire și emisii reduse. Cilindrul cromat mărește rezistența la sarcini grele și temperaturi ridicate, prelungind durata de viață a motorului.

✓ LUBRIFIERE AUTOMATĂ A LANȚULUI

O pompă de ulei încorporată distribuie uniform lubrifianțul către lamă și lanț pentru o funcționare lină și constantă. **Controlul debitului de ulei** optimizează consumul în funcție de sarcina de tăiere și lungimea lamei.



Siguranța este o prioritate de top pentru **Könner & Söhnen®**. Toate ferăstraiele cu lanț pe benzină sunt echipate cu o frână inertială care oprește instantaneu lanțul în situații de urgență, prinzătoare de lanț care previn reculul și un blocaj al accelerației care elimină activarea accidentală.

✓ SISTEM DE PORNIRE UȘOARĂ

Simplifică **aprinderea motorului** și reduce forța de tragere — **pentru porniri line și fiabile** în toate condițiile meteorologice.

✓ ÎNTINDERE LATERALĂ A LANȚULUI

Permite **reglarea rapidă** și sigură a lanțului din partea laterală a carcasei — **fără a fi necesară dezamblarea** sau utilizarea de **unelte suplimentare**.

TRADITIONELLE
DEUTSCHE
QUALITÄT



MOTOR DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ CU CILINDRU CROMAT

Reduce uzura, rezistă la sarcini grele și la temperaturi extreme. Sistemul de admisie a combustibilului cu patru canale asigură eficiența maximă a motorului.



Acoperire cromată

Frână de lanț extrem de rapidă
în două puncte

Mâner cauciucat

Filtru de purificare a
aerului mare, durabil și fin

BOSCH Bujie

Cleme pentru acces ușor
la filtrul de aer

Gata de utilizare

Revenire automată la
poziția „pornit”

WALBRO
Carburator

Prindere antiderapantă

Pornire ușoară



BUJIE **BOSCH**

Bujiile **Bosch** oferă o scânteie puternică și stabilă în toate condițiile, asigurând **pornire ușoară**, funcționare lină și performanță constantă a motorului.

Un capac cu eliberare rapidă prevăzut cu cleme oferă acces rapid la filtrul de aer și la bujie, pentru o întreținere fără efort.

✓ CARBURATOR JAPONEZ WALBRO

Folosit la modelele **KS CS31G** și **KS CS40G-20**, carburatorul **Walbro** reglează cu precizie alimentarea cu combustibil pentru o ardere optimă și o eficiență excelentă a combustibilului, reducând costurile de operare, menținând în același timp puterea maximă.

✓ FILTRU DE AER DIN HÂRTIE

La modelele **KS CS31G**, filtrul de aer **mărit, din hârtie**, oferă o filtrare a aerului superioară în comparație cu filtrele din nailon.

Suprafața sa mai mare asigură un flux de aer optim, **îmbunătățind eficiența motorului** și extinzând intervalele de service.

✓ FILTRU DE NYLON REZISTENT LA APĂ

La modelele **KS CS21G**, filtrul de nylon este rezistent la umiditate și la impact, poate fi spălat cu apă și oferă o protecție fiabilă împotriva prafului și murdăriei — garantând o **funcționare stabilă și o durată** de viață mai lungă a motorului.

FERĂSTRAIE CU LANȚ PE BENZINĂ



KS CS18G-14C

Ferăstrăul cu lanț pe benzină KS CS18G-14C este o soluție compactă, dar puternică, pentru lucrările zilnice din casă și grădină. Un cilindru cromat prelungește durata de viață a motorului, în timp ce modurile Vară asigură o pornire ușoară în orice condiții meteorologice. Siguranța și confortul sunt sporite de frâna inerțială, sistemul **Auto STOP/START**, întinderea lanțului fără scule și un mâner ergonomic pentru o operare sigură și fără oboseală



KS CS20G-16

Ferăstrăul cu lanț pe benzină KS CS20G-16 (2.1 CP, 1.6 kW, lamă de 16") este o unealtă compactă și fiabilă pentru lucrările din grădină și gospodărie. Un cilindru cromat asigură durabilitatea, în timp ce modul Vară/larnă, sistemul **EASY START**, pompa de amorsare și funcția **Auto STOP** garantează pornirea rapidă, operarea sigură și confortul maxim în orice condiții.



KS CS18G-14C



KS CS20G-16

Putere motor	1,8 hp/1,35 kW	2,1 hp/1,6 kW
Capacitate cilindrică	35 cm ³	40 cm ³
Turație maximă motor	13000 rpm	13000 rpm
Turație la ralanti	3000 rpm	3000 rpm
Capacitate rezervor de combustibil	310 ml	310ml
Sistem de ungere a lanțului	Pompă automată cu regulator	Pompă automată cu regulator
Întindere lanț	Fără scule	Reglare laterală
Capacitate rezervor de ulei	210ml	210ml
Lungime lamă	14" (35 cm)	16" (40 cm)
Pas lanț	LP 3/8"	LP 3/8"
Calibru lanț	0,05" (1,3 mm)	0,05" (1,3 mm)
Greutate netă	4,8 kg	4,8 kg
Cod EAN	4 260405 364 183	4 260405 365029

ACCESORII PENTRU ACEST PRODUS (vândute separat)
Paginile: 59, 100, 101



ALEGEȚI-VĂ LAMA ȘI LANȚUL

Acum vă puteți personaliza ferăstrăul cu lanț Könnert & Söhnen® pentru a se potrivi nevoilor dumneavoastră. Alegeți lungimea optimă a lamei și marca preferată — **K&S** sau **Oregon®** — pentru echilibrul perfect între performanță, confort și precizie de tăiere. Găsiți configurația ideală pentru eficiență maximă.



OR



13" | 33 cm

16" | 40 cm

18" | 45 cm

20" | 50 cm



KS CS21G-13



KS CS21G-16



KS CS21G-16-1

Capacitate cilindrică	45 cm ³		
Putere maximă motor	2.1 HP/1.6 kW at 8500 rpm		
Turație maximă motor	11500 ± 500 rpm		
Turație la ralanti	3000 ± 300 rpm		
Carburator	HUALONG - MC16		
Capacitate rezervor de combustibil	550 ml		
Raport amestec benzină/ulei	40:1		
Capacitate rezervor de ulei	260 ml		
Sistem de ungere a lanțului	Pompă automată cu regulator		
Lungime lamă	13" (33 cm)	16" (40 cm)	16" (40 cm)
Marca lamă și lanț	K&S	K&S	Oregon
Pas lanț	0,325" (8,25 mm)		
Calibru lanț	0,058" (1,5 mm)		
Dimensiuni brute (L×l×H)	430×255×300 mm		
Greutate netă	5,6 kg		
Greutate brută	7,5 kg		
Coduri EAN	4 260405 367986	4 260405 367979	4 260405 367962

ACCESORII PENTRU ACEST PRODUS (vândute separat)
Paginile: 59, 100, 101





FERĂSTRAIE CU LANȚ PE BENZINĂ



Capacitate cilindrică	54,5 cm³					
Putere maximă motor	3.1 HP/2.3 kW at 8500 rpm					
Turație maximă motor	11000 ± 500 rpm					
Turație la ralanti (mers în gol)	3000 ± 300 rpm					
Carburator	WALBRO – WT-966					
Capacitate rezervor de combustibil	550 ml					
Raport amestec benzină/ulei	40:1					
Capacitate rezervor de ulei	260 ml					
Sistem de ungere a lanțului	Pompă automată cu regulator					
Lungime lamă	16" (40 cm)	16" (40 cm)	18" (45 cm)	18" (45 cm)	20" (50 cm)	20" (50 cm)
Lamă și lanț	K&S	Oregon	K&S	Oregon	K&S	Oregon
Pas lanț	0,325" (8,25 mm)					
Grosime/Calibru lanț	0,058" (1,5 mm)					
Dimensiuni brute (L×I×H)	505×255×300 mm					
Greutate netă	5,6 kg					
Greutate brută	7,5 kg					
Coduri EAN	4 260405 367955 4 260405 367924 4 260405 367948 4 260405 367917 4 260405 367931 4 260405 367900					

ACCESORII PENTRU ACEST PRODUS (vândute separat)
Paginile: 59, 100, 101



TRADITIONELLE
DEUTSCHE
QUALITÄT



KS CS40G-20

Ferăstrăul cu lanț pe benzină **Könner & Söhnen® KS CS40G-20** combină puterea de nivel profesional cu confortul și siguranța utilizatorului. Echipat cu un motor de **65 cm³ / 4.0 CP** și o lamă de **20" (50 cm)**, acesta se descurcă fără efort la tăierea lemnului de esență tare, la curățarea după furtună și la lucrările agricole.

Proiectat pentru confort, **KS CS40G-20** include lubrifiere automată a lanțului, ambreiaj intern, întindere a lanțului reglabilă lateral și un sistem de pornire ușoară care asigură o aprindere lină chiar și după perioade lungi de depozitare.

Un sistem anti-vibrații și mecanismele avansate de siguranță fac operarea confortabilă și sigură, în timp ce fiabilitatea proiectată în Germania garantează durabilitatea și întreținerea simplă.

Capacitate cilindrică	65 cm³
Putere maximă motor	4 hp/2.9 kW
Turație maximă motor	11500±500 rpm
Turație la ralanti	3000±300 rpm
Capacitate rezervor de combustibil	550 ml
Capacitate rezervor de ulei	260 ml
Lungime lamă (la cerere)	20" (50 cm)
Greutate netă	5,7 kg
Cod EAN	4 260405 368983

ACCESORII PENTRU ACEST PRODUS (vândute separat)
Paginile: 59, 100, 101



20" | 50 cm



- ✓ Motor în doi timpi de înaltă performanță de cm³
- ✓ Lamă (șină de ghidaj) de 20" (50 cm) pentru aplicații universale
- ✓ Frână de lanț cu activare instantanee
- ✓ Sistem anti-vibrații
- ✓ Pornire ușoară
- ✓ Lubrifiere automată a lanțului
- ✓ Conform standardului Euro 5



LAMA PENTRU FERĂSTRĂUL CU LANȚ

Lama pentru ferăstrăul cu lanț **Könner & Söhnen®** este proiectată pentru utilizare versatilă — de la pregătirea lemnului de foc și întreținerea grădinii, până la tăierea copacilor și lucrări de construcții. Construită din trei plăci de oțel sudate, fanta centrală ranforsată a lamei oferă o **stabilitate excelentă**, în timp ce designul său simplu permite o **instalare rapidă, fără scule**. Fabricată din materiale de înaltă calitate și călite, aceasta asigură o performanță fiabilă și de lungă durată.



- ✓ Potrivită pentru uz profesional și casnic
- ✓ Suprafețe ale lamei întărite prin curent de înaltă frecvență pentru durabilitate sporită

					EAN code
KS 138THK095	13" (33 cm)	0,058" (1,5 mm)	10	0,325	4260405367856
KS 168THBK095	16" (40 cm)	0,058" (1,5 mm)	10	0,325	4260405367849
KS 188THK095	18" (45 cm)	0,058" (1,5 mm)	10	0,325	4260405367832
KS 208WHBK095	20" (50 cm)	0,058" (1,5 mm)	12	0,325	4260405367825

LANȚUL PENTRU FERĂSTRĂUL CU LANȚ

Lanțurile de tăiere **Könner & Söhnen®** sunt fabricate din **oțel crom-nichel** de înaltă calitate, utilizând o tehnologie avansată de fabricație. Proiectate pentru **uz profesional**, acestea asigură o tăiere rapidă și lină atât în **lemn moale, cât și în lemn tare**. Forma lungă a dinților de tăiere garantează o performanță eficientă, în timp ce un strat de crom dur sporește rezistența la uzură și prelungește durata de viață.

- ✓ Design al dinților de tăiere super-eficient
- ✓ Potrivit pentru aplicații profesionale
- ✓ Oțel german 68CrNiMo — durabil chiar și la temperaturi scăzute
- ✓ Nituri călite consolidează conexiunile zălelor
- ✓ Tăiere lină, cu vibrații reduse și recul minim
- ✓ Orificiu de reținere a uleiului pentru ungerea sporită a lanțului



						EAN code
KS 28FC56	13" (33 cm)	0,325	1,5 mm	56	Dinte tip dalta completă	4260405367894
KS 28FC66	16" (40 cm)	0,325	1,5 mm	66	Dinte tip dalta completă	4260405367887
KS 28FC72	18" (45 cm)	0,325	1,5 mm	72	Dinte tip dalta completă	4260405367870
KS 28FC78	20" (50 cm)	0,325	1,5 mm	78	Dinte tip dalta completă	4260405367863



ULEIURI PENTRU FERĂSTRAIE CU LANȚ

Uleiurile pentru ferăstraie cu lanț **Könner & Söhnen®** asigură o **ungere excelentă** și o protecție fiabilă pentru toate motoarele în doi timpi.

Formula lor cu conținut scăzut de cenușă menține componentele motorului curate, previne depunerile și extinde durata de viață a sculei.

- ✓ Asigură o funcționare lină și reduce uzura
- ✓ Se amestecă ușor cu benzina pentru utilizare comodă
- ✓ Previne rugina și coroziunea
- ✓ Prelungește durata de viață a lamei, a lanțului și a pinionului
- ✓ Potrivit pentru majoritatea motoarelor în doi timpi

Termen de valabilitate: 5 ani | Fabricat în Ucraina
Specifications: API: TC | JASO: FC | ISO: L-EGC



ULEI PENTRU UNGEREA LANȚULUI

Uleiul de lanț **Könner & Söhnen®** pentru toate sezoanele minimizează frecarea, protejează împotriva coroziunii și extinde durata de viață atât a lanțului, cât și a lamei. Acesta asigură o **performanță stabilă** în orice condiții meteorologice și este compatibil cu toate tipurile de ferăstraie cu lanț.

KS BAR+CHAIN OIL	
Capacitate	1 l
Sezonalitate	Pentru toate sezoanele
Potrivit pentru	Toate tipurile de ferăstraie cu lanț
Cod EAN	4 260405 368273



FORMULĂ PENTRU TOATE SEZOANELE

ULEI PENTRU MOTOARE ÎN DOI TIMPI

Uleiul premium semi-sintetic, cu conținut scăzut de cenușă, de la **Könner & Söhnen®**, pentru motoarele în doi timpi răcite cu aer, oferă o ungere excelentă și o protecție de încredere. Acesta **prelungește semnificativ** durata de viață a motorului și asigură o performanță de lungă durată și fără probleme a echipamentului dumneavoastră.

KS 2T OIL	
Capacitate	1 l
Raport benzină-ulei	40:1
Standarde de calitate	API: TC, JASO: FC, ISO: L-EGC
Cod EAN	4 260405 368280



FORMULĂ PENTRU TOATE SEZOANELE



TOPOR

TOPOR

TRADITIONELLE
DEUTSCHE
QUALITÄT

TOPOR UNIVERSAL

Toporul universal Könnersöhnen® este construit pentru **versatilitate** — ideal pentru pregătirea lemnului de foc, prelucrarea lemnului, construcții și utilizare în aer liber. Lama sa din oțel carbon călit, cu un **strat anti-coroziune din PTFE**, asigură o ascuțime de lungă durată și protecție împotriva ruginii.

Coadă ușoară din fibră de sticlă oferă un transfer excelent al forței și reduce oboseala.

Un **insert ergonomic, care absoarbe șocurile**, minimizează vibrațiile, în timp ce învelișul antiderapant garantează o prindere fermă în orice condiții meteorologice.

Durabil, bine echilibrat și confortabil de utilizat, este de asemenea perfect pentru camping, drumeții și lucrări pe teren.

- ✓ Lamă din oțel carbon călit și revenit
- ✓ Bine echilibrat pentru un transfer eficient al forței
- ✓ Coadă ușoară din fibră de sticlă, concepută pentru transport ușor și tăiere eficientă a lemnului
- ✓ Mâner ergonomic cu amortizor de șoc care reduce vibrațiile
- ✓ Lamă cu înveliș din PTFE care previne coroziunea și rugina
- ✓ Mâner durabil cu înveliș antiderapant

Unghi de ascuțire:
30°

Mâner antiderapant

Capac din plastic



KS CA640

KS CA950

KS CA1250

KS CA1500

Lungime topor	355 mm	445 mm	600 mm	710 mm
Greutate topor	640 g	950 g	1250 g	1500 g
Unghiul tășului	30°	30°	30°	30°
Cod EAN	4 260405 367382	4 260405 367399	4 260405 367405	4 260405 367412

Ascuțitorul multifuncțional cu picioare de cauciuc antiderapante asigură o ascuțire comodă și sigură.

ASCUȚITOR PENTRU TOPOARE ȘI CUȚITE

- ✓ Rolă de ascuțire ceramică
- ✓ Carcasă durabilă din ABS

KS MS1

Ascuțitor 1 pc

Cod EAN 4 260405 367443





DESPICĂTOARE DE BUȘTENI ȘI TOCĂTOARE DE CRENGI

DESPICĂTOARE DE BUȘTENI ȘI TOCĂTOARE DE CRENGI

Forță de despicare



7-27 ton

Lungime max. buștean



520 - 650 mm

Tip motor



electric / gasoline

Diametru max. buștean



300 - 550 mm

Despicătoarele de bușteni și tocătoarele de crengi **Könner & Söhnen®** prelucrează toate tipurile de lemn — de la bușteni uscați la cherestea proaspătă — oferind **eficiență maximă, confort în utilizare și fiabilitate pe termen lung**.

Seria include **despicătoare de bușteni electrice și pe benzină** cu o forță de despicare de 7-27 tone și **tocătoare de crengi** cu motoare de la 6.5 la 15 CP. Aceste mașini sunt construite pentru procesarea eficientă a lemnului natural și a deșeurilor lemnoase, oferind durabilitate și fiabilitate în orice sarcină.

Gama cuprinde atât despicătoare **hidraulice**, cât și **cinetice**, alimentate de motoare de înaltă performanță și componente premium. Acestea prelucrează bușteni cu un diametru de până la 550 mm și o lungime de 650 mm, fie că sunt uscați sau proaspăt tăiați — ideale pentru uz **casnic sau comercial**.

Tocătoarele de crengi și despicătoarele de bușteni K&S fac ca igienizarea grădinii și pregătirea lemnului de foc să fie rapide și fără efort, promovând în același timp reciclarea cu economisirea resurselor.

Despicătoarele de bușteni Könner & Söhnen® fac ca pregătirea lemnului de foc să fie rapidă și fără efort. Modelele cinetice ating o viteză de despicare de până la **2 secunde** — de 5-7 ori mai rapid decât unitățile hidraulice — necesitând doar o simplă acțiune a manetei. **Modelele hidraulice funcționează lin și în siguranță**, oferind o despicare controlată și fiabilă pentru orice tip de lemn.



TRADITIONELLE
DEUTSCHE
QUALITÄT



Carcasă de protecție metalică

Capac de protecție pentru
maneta de control / maneta de
control hidraulic

Poziție de lucru verticală/
orizontală (pentru modelul
KS 27THG 65/55)

Cadru ranforsat al
despicătorului

Împingător
de bușteni cu
presiune maximă
de 27 tone

Bară de remorcare pentru transport cu
vehiculul

Pană integrată în cadrul
despicătorului

Roată de sprijin cu frână
(modelul KS 27THG 65/55) sau picior
de sprijin din oțel

Roți de transport



VIZIONAȚI
VIDEOCLIPUL CU
ECHIPAMENTUL ÎN
ACȚIUNE



Motor puternic și fiabil EURO 5
de la Könner & Söhnen®

DESPICĂTOARE DE BUȘTENI ELECTRICE

Despicătoarele de bușteni electrice Könner & Söhnen® sunt compacte, mobile și alimentate de un motor fiabil de **2000 W**. Sunt simple de operat, ecologice și potrivite chiar și pentru utilizare în interior — fără combustibil, fără emisii și fără întreținere complexă. Designul hidraulic compact permite despicarea sigură și lină a buștenilor și oferă suficient timp pentru a încălca următoarea piesă. **Ușor de transportat și depozitat, aceste despicătoare sunt ideale pentru utilizarea de zi cu zi.**

KS 7THE 52/30

Despicătorul de bușteni hidraulic utilizează un piston acționat de motor pentru a furniza o forță de **despicare de 7 tone**, asigurând o operare lină și controlată. Motorul său ecologic și construcția de înaltă calitate prelucrează eficient bușteni uscați sau umezi de până la **300 × 520 mm**.

Tip despicător de bușteni	Hidraulic
Putere motor	2000 W
Forță de despicare	7 tons
Tip motor	electric
Cod EAN	4260405364138



TIMP DE
TĂIERE **10**
sec





KS 8TKE 52/35

Despicătorul de bușteni cinetic oferă o forță de 8 tone și despică buștenii în doar **2 secunde**, permițând o operare continuă și rapidă. **Motorul său ecologic** și componentele durabile prelucrează cu ușurință bușteni uscați sau umezi de până la **350 x 520 mm**.

Tip despicător de bușteni	Cinetic
Putere motor	2000 W
Forță de despicare	8 tons
Tip motor	Electric
Cod EAN	4260405364145



DESPICĂTOARE DE BUȘTENI ELECTRICE VERTICALE

Despicătoarele de bușteni verticale Könnér & Söhnen® sunt proiectate pentru condiții exigente și funcționare continuă. Echipate cu un motor electric durabil și un sistem **hidraulic fiabil**, acestea oferă putere constantă și o durată lungă de viață. Un cadru robust din oțel asigură stabilitatea, în timp ce roțile de transport fac unitatea ușor de mutat și **depozitat — combinând forța**, eficiența și comoditatea într-un singur design compact.

KS 8THE V 55/40

Acest despicător de bușteni electric vertical furnizează o forță de 8 tone și prelucrează bușteni de până la **550 mm lungime și 400 mm diametru**. Cu un timp de ciclu de **15 secunde**, acesta oferă o despicare stabilă și controlată într-un design vertical compact.

Tip despicător de bușteni	Hidraulic
Putere motor	2300 W
Forță de despicare	8 tons
Tip motor	Electric
Cod EAN	4260405365692



KS 12THE V 65/40

Acest despicător de bușteni electric vertical furnizează o forță de despicare de **12 tone**, prelucrând bușteni de până la **650 mm lungime și 400 mm diametru**. Motorul său puternic, fără emisii, și construcția din oțel durabil asigură o funcționare stabilă și eficientă. O pană ranforsată, o bază largă și poziția joasă a penei oferă o stabilitate excelentă, vibrații minime și o manevrare mai sigură a buștenilor, cu mai puțin efort de ridicare.

Tip despicător de bușteni	Hidraulic
Putere motor	2300 W
Forță de despicare	12 tons
Tip motor	Electric
Cod EAN	4260405365708



DESPICĂTOARE DE BUȘTENI PE BENZINĂ

Despicătoarele de bușteni pe benzină Könnér & Söhnen® oferă putere ridicată și performanță stabilă în orice condiții meteorologice. Rezistente la umiditate și schimbări de temperatură, acestea sunt echipate cu motoare moderne, **conforme cu standardul EURO 5**, care îndeplinesc toate standardele europene de calitate și mediu.

KS 15TKG 52/35

Despicătorul de bușteni cinetic pe benzină **Könnér & Söhnen® KS 15TKG 52/35** furnizează o forță de 15 tone și finalizează fiecare ciclu în doar **2 secunde**, economisind timp la fiecare buștean. Acesta despică cu ușurință lemn uscat sau umed de până la **350 x 520 mm**, în timp ce pana din oțel călit, sudată în cadru, rezistă la sarcini grele, asigurând o durabilitate pe termen lung.

Tip despicător de bușteni	Cinetic
Poziție de operare	Orizontal
Forță de despicare	15 tone
Tip motor	Pe benzină
Cod EAN	4260405364152



KS 27THG 65/55

Acest despicător de bușteni hidraulic furnizează o forță impresionantă de **27 de tone**, prelucrând cu ușurință bușteni de până la **650 mm lungime și 550 mm diametru**.

Alimentat de un motor pe **benzină fiabil**, acesta funcționează independent de rețeaua electrică, combinând modurile de despicare orizontală și verticală pentru un confort sporit — **fără a fi nevoie să ridicați bușteni grei**.

Cadrul său **ranforsat din oțel**, pana durabilă și baza stabilă asigură o operare sigură și de lungă durată, chiar și în condiții de utilizare intensivă.

Tip despicător de bușteni	Hidraulic
Poziție de operare	Orizontal/Vertical
Forță de despicare	27 tone
Tip motor	Pe benzină
Cod EAN	4260405364169



Inclus în set: ecran de protecție din policarbonat, mănuși, și carcasă metalică de protecție.



Motoarele Könnér & Söhnen® sunt fiabile, eficiente și economice în ceea ce privește consumul de combustibil, fiind pe deplin conforme cu standardele europene și globale de calitate, inclusiv cu cele mai recente cerințe de emisii EURO 5.



DESPICĂTOARE DE LEMNE ELECTRICE ȘI PE BENZINĂ

TRADITIONELLE
DEUTSCHE
QUALITÄT



	KS 7THE 52/30	KS 8TKE 52/35	KS 8THE V 55/40
Tip motor	Electric	Electric	Electric
Tip despicător	Hidraulic	Cinetic	Hidraulic
Tensiune, V	230	230	230
Frecvență, Hz	50	50	50
Putere motor	2000 W	2000 W	2300 W
Forță de despicare, tone	7	8	8
Lungime max. buștean, mm	520	520	550
Diametru max. buștean, mm	300	350	400
Viteză de despicare, sec.	~ 10	~ 2	~ 15
Poziție de lucru	Orizontal	Orizontal	Vertical
Viteză volant, rpm	-	400	-
Bobinaj motor	Cupru	Cupru	Cupru
Roți	6"	8"	8"
Dimensiuni (LxIxH), mm	980x270x520	1270x340x780	570x380x1160
Greutate netă, kg	47	110	114
Greutate brută, kg	49	130	126
Clasa de protecție	IP54M	IP54M	IP54M
QR Code			
EAN code	4 260405 364138	4 260405 364145	4 260405 365692

ACCESORII PENTRU ACEST PRODUS (vândute separat)

Pagină: 100, 101



ACCESORII
SUPPLEMENTARE

SUPORT PENTRU DESPICĂTOR

MASA PENTRU
DESPICĂTOR

MANETĂ PENTRU RIDICAREA
BUȘTENILOR

	KS Suport	-	KS Manetă
KS 7THE 52/30	KS Suport	-	KS Manetă
KS 8TKE 52/35	-	KS 8-15Masă	KS Manetă
KS 15TKG 52/35	-	KS 8-15Masă	KS Manetă
KS 27THG 65/55	-	KS 27Masă	KS Manetă
KS 8THE V 55/40	-	-	KS Manetă
KS 12THE V 65/40	-	-	KS Manetă
EAN code	4260405364541	7139446325424 7139446292656	7139446194352



	KS 12THE V 65/40	KS 15TKG 52/35	KS 27THG 65/55
Tip motor	Electric	Benzină	Benzină
Tip despicător	Hidraulic	Cinetic	Hidraulic
Tensiune, V	230	-	-
Frecvență, Hz	50	-	-
Putere motor	2300 W	6,5 hp	6,5 hp
Forță de despicare, tone	12	15	27
Lungime max. buștean, mm	650	520	650
Diametru max. buștean, mm	400	350	550
Viteză de despicare, sec.	~ 25	~ 2	~ 15
Poziție de lucru (sau Poziție de operare)	Vertical	Orizontal	Vertical / Orizontal
Viteză volant, rpm	400	450	450
Bobinaj motor	copper	-	-
Roți	8"	12"	16"*4.8-8, Roată de sprijin cu frână
Dimensiuni (LxIxH), mm	710x450x1170	1400x380x610	2250x505x570
Greutate netă, kg	110	97	260
Greutate brută, kg	123	110	295
Clasa de protecție	IP54M	IP54M	IP54M
Cod QR			
Cod EAN	4 260405 365708	4 260405 364152	4 260405 364169

ACCESORII PENTRU ACEST PRODUS (vândute separat)


Pagină: 100, 101





TOCĂTOARE DE CRENGI

TOCĂTOARE DE CRENGI



Putere motor



6,5 - 15 hp

Înălțime de evacuare a
așchiilor



1100 - 1600 mm

Sistem de pornire



manual/electric

Număr de lame de tăiere



2 lame din oțel

Tocătoarele de crengi pe benzină **Könner & Söhnen®** sunt unități extrem de mobile care funcționează independent de sursele de alimentare externe. Sunt ideale pentru gospodării private, livezi, grădini și lucrări municipale — de la curățarea parcurilor și locurilor de joacă, la întreținerea suprafețelor exterioare mari.

În loc să ardeți deșeurile din grădină — o metodă dăunătoare mediului și restricționată legal — tocătoarele de crengi K&S oferă o **soluție de reciclare eficientă**. Acestea mărunțesc crengile, vița de vie și alte reziduuri vegetale în așchii de lemn (**3-20 mm**), potrivite pentru a fi folosite ca combustibil (în centrale termice pe combustibil solid, șeminee și sobe) sau ca mulci pentru plante.

Echipate cu lame rapide din oțel călit, tocătoarele prelucrează lemn uscat și proaspăt cu un diametru de până la **120 mm**, asigurând o performanță stabilă și fiabilă în orice condiții.

SIGURANȚĂ ȘI CONFORT MAXIM GARANTATE:

- ✓ **Pâlnie mare de alimentare** pentru încărcarea ușoară și tocarea rapidă a crengilor
- ✓ **Capacul de admisie din silicon** previne ejectarea resturilor vegetale către operator
- ✓ **Kit de protecție inclus:** ecran de protecție din policarbonat, mănuși și apărători pentru urechi



TRADITIONELLE
DEUTSCHE
QUALITÄT



RECICLAREA DEȘEURILOR SALVEAZĂ
RESURSELE NATURALE

Jgheab de evacuare cu înălțime de ejectare
reglabilă pentru materialul finit

Pâlnie mare pentru alimentarea ușoară
a materialului de tocat

Motor K&S fiabil,
conform cu toate
standardele europene
de calitate, inclusiv
EURO 5

Buton de oprire de urgență
(pentru modelul KS 700WS)

Mecanism de tăiere puternic pentru
tocarea crengilor de până la Ø120 mm



Construcție a cadrului solidă
și stabilă

Centrul de greutate jos asigură stabilitate și
manevrabilitate

Bară de remorcă pentru atașarea
mașinii la un vehicul

Roți pneumatice pentru
transport facil



VIZIONARE UTILAJUL
ÎN ACȚIUNE

- ✓ **DOUĂ LAME DIN OȚEL-CARBON CĂLIT**
Toacă eficient toate tipurile de lemn — de la crengi uscate la deșeuri vegetale proaspete de până la Ø120 mm.
- ✓ **MOTOR DE BRAND PUTERNIC**
Motoarele moderne pe benzină respectă standardele europene stricte, inclusiv **EURO 5**.
- ✓ **TRANSPORT FACIL ȘI STABILITATE**
Un **centru de greutate jos** menține mașina stabilă și ușor de manevrat, chiar și în timpul utilizării intensive.
- ✓ **MOBILITATE**
Roțile pneumatice asigură o deplasare lină pe suprafețe denivelate, cum ar fi pietrișul sau solul.
- ✓ **MODEL DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ**
Tocătorul **KS 700WS** cu motor de **420 cm / 15 CP** este construit pentru sarcini de lucru intensive — robust, durabil și pregătit pentru aplicații profesionale.



KS 400WS

Tocătorul de grădină KS 400WS este o alegere versatilă pentru proprietarii de case și de grădini.1 Acesta dispune de două pâlnii de alimentare: o pâlnie mare superioară pentru frunze, iarbă, paie și crengi subțiri de până la **10 mm**, și o pâlnie laterală pentru lemn uscat sau proaspăt de până la **45 mm** (capacitate combinată de până la 76 mm).



Putere motor	6.5 hp
Pornire	Manual
Diametru maxim de alimentare (pâlnie)	76 mm
Greutate netă	70 kg
Cod EAN	4260405361618

KS 500WS

Tocătorul de crengi și mărunțitorul pe benzină KS 500WS este un utilaj puternic, mobil și fiabil pentru uz privat, agricol și pentru grădină. Pâlnia sa mare de alimentare și cele două lame din oțel călit toacă **eficient crengi de până la 76 mm** în diametru, în timp ce jgheabul de evacuare reglabil controlează înălțimea de ejectare a așchiilor. Echipat cu **roți pneumatice mari**, este ușor de mutat chiar și pe teren accidentat.



Putere motor	6.5 hp
Pornire	Manual
Diametru maxim de alimentare (pâlnie)	76 mm
Greutate netă	95 kg
Cod EAN	4260405361618

KS 700WS

Tocătorul de crengi și mărunțitorul pe benzină KS 700WS este cel mai puternic model din gamă, construit pentru lucrări grele de grădinărit și agricultură. Motorul său de **15 CP** prelucrează crengi de până la **120 mm** în diametru, în timp ce roțile pneumatice mari de **16"** și un centru de greutate jos asigură **stabilitate și transport facil**. Printre caracteristici se numără pornirea manuală sau electrică și o înălțime de evacuare a așchiilor **reglabilă de 1600 mm**.



Putere motor	15 hp
Pornire	Manual/Electric
Diametru maxim de alimentare (pâlnie)	120 mm
Greutate netă	210 kg
Cod EAN	4260405361687

Inclus în set: Ecran de protecție din policarbonat, mănuși și apărători pentru urechi.



KS 400WS



KS 500WS



KS 700WS

Putere motor, CP	6,5	6,5	15
Pornire (sau Sistem de pornire)	Manual	Manual	Manual/Electric
Număr de lame de tăiere, buc.	2	2	2
Diametru max. de alimentare (pâlnie), mm	76	76	120
Diametru element unic (pâlnie), mm	10	30	50
Diametru max. de alimentare (admisie laterală), mm	76	-	-
Diametru element unic (admisie laterală), mm	45	-	-
Înălțime de evacuare, mm	-	1100	1600
Dimensiune așchii evacuate, mm	3-4	10-15	10-20
Viteză lamă, rpm	2400	3000	3000
Tip motor	Pe benzină, în 4-timp	Pe benzină, în 4-timp	Pe benzină, în 4-timp
Cilindree motor, cm3	196	196	420
Model motor	KS 230	KS 230	KS 430
Viteză motor, rpm	3600	3600	3600
Capacitate rezervor combustibil, l	3,6	3,6	6,5
Capacitate baie ulei, l	0,6	0,6	1,1
Roți	10"	12"	16"
Dimensiuni nete (LxIxH), mm	920x730x1275	1500x740x1300	2550x1100x1600
Dimensiuni brute (LxIxH), mm	750x480x1150	880x480x760	1140x660x1120
Greutate netă, kg	70	95	210
Greutate brută, kg	80	110	230
Clasa de protecție	IP54M	IP54M	IP54M
Cod QR			
Cod EAN	4 260405 365272	4 260405 361618	4 260405 361687

ACCESORII PENTRU ACEST PRODUS (vândute separat)
Pagină: 100, 101



Motoarele Köner & Söhnen® sunt fiabile, eficiente și economice în ceea ce privește consumul de combustibil, fiind pe deplin conforme cu standardele europene și globale de calitate, inclusiv cu cele mai recente cerințe de emisii EURO 5

TRADITIONELLE
DEUTSCHE
QUALITÄT



SOL



MOTOSĂPĂTOARE



**UTILAJ
MULTIFUNCȚIONAL
4-ÎN-1, MULTISEZONIER**



MOTOSĂPĂTOARE ELECTRICE



Putere motor



1000-2000 w

Tensiune



230 v

Lățime de lucru



≤ 36-55 cm

Nivel de zgomot redus



lpa (7m) - 68 db

Gama de motosăpătoare Könner & Söhnen® acoperă orice necesitate de grădinărit — de la afânarea solului ușor la cultivarea argilei dense, plantare, plivit și recoltare.

Motosăpătoarele electrice compacte sunt perfecte pentru zone înguste și sere, oferind manevrabilitate ușoară în spații limitate, în timp ce modelele puternice pe benzină gestionează lucrările solicitante pe parcele medii și mari.

Seria electrică ECO este proiectată pentru grădini mici și peisaje decorative — ușoară, silențioasă și ecologică, necesitând întreținere minimă și necerând abilități speciale de operare

- ✓ Protecție împotriva pornirii accidentale
- ✓ Motor electric K&S ecologic și aproape silențios
- ✓ Manevrabilitate ridicată
- ✓ Panou de control ergonomic cu mânere reglabile
- ✓ Transmisia pe lanț transferă până la 95% din cuplul motorului
- ✓ Roți pentru transport facil (la modelul KS 1500T E)
- ✓ Raport optim putere-greutate



Motor Könner & Söhnen® ecologic și fiabil

Buton de pornire

Panou de control ergonomic cu mânere reglabile

Cadru pliabil pentru depozitare compactă

Lame din oțel de înaltă rezistență

Orificii de ventilație pentru răcirea motorului

Roată pentru transport

Motor Könner & Söhnen®
ecologic și fiabil

KS 1000T E

KS 1500T E

Model motor	KS ECO 1000	KS ECO 1500
Putere motor, W	1000	1500
Tensiune, V	230	230
Frecvență, Hz	50	50
Tip motor	electric	electric
Lățime de lucru, cm	≤ 36	≤ 45
Adâncime de lucru, cm	≤ 22	≤ 22
Nivel de zgomot Lpa (7m)/Lwa, dB	68/93	68/93
Dimensiuni (LxIxH), mm	380x275x530	480x320x545
Greutate netă, kg	10	14,5
Cod QR		
Cod EAN	4 260405 363728	4 260405 361809

ACCESORII PENTRU ACEST PRODUS (vândute separat)

Pagină: 101





MOTOSĂPĂTOARE PE BENZINĂ

Putere motor



5 - 9hp

Tip de transmisie

curea, lanț, transmisie
directă

Lățime de lucru



≤ 50 - 134 cm

Număr de cuțite

cu posibilitate de instalare
accesorii

CU TRANSMISIE PRIN CUREA

Motosăpătoarele pe benzină Könnér & Söhnen® cu transmisie prin curea (5-7 CP) sunt concepute pentru cultivarea tuturor tipurilor de sol, de la soluri ușoare la cele grele (argilă densă). **Compacte, dar puternice**, ele gestionează o gamă largă de sarcini agricole — de la pregătirea și plantarea solului, la recoltare și întreținere.

Designul lor modern combină funcționalitatea cu o formă compactă și elegantă.

Modelele **KS 4HP-70** și **KS 7HP-850A** dispun de roți de transport pentru manevrare ușoară pe parcele mici, în timp ce **KS 7HP-850A**, **KS 7HP-950A** și **KS 7HP-950S** permit atașarea de accesorii precum bilonatoare, pluguri, dispozitive de scos cartofi și roți metalice — transformându-le în unelte **versatile pentru orice sezon**.



MOTOARE PUTERNICE

Motoarele Könnér & Söhnen® sunt puternice, fiabile și pe deplin conforme cu standardele europene de calitate, inclusiv cu cerințele **EURO 5**. Fiecare motor poartă un număr de serie unic pentru controlul precis al producției și un suport de service de încredere



PANOU DE CONTROL ERGONOMIC

Panoul de control ergonomic asigură o manevrare ușoară și o manevrabilitate precisă. Toate modelele dispun de reglare verticală și orizontală a mânerului pentru confort și depozitare compactă, în timp ce modelul **KS 7HP-950S** include o casetă de scule încorporată pentru un plus de comoditate

Panou de control ergonomic, cu rotirea mânerului pe verticală 180° și pe orizontală 360°

Motor EURO 5 puternic și fiabil de la Könnér & Söhnen®



Cuțite forjate cu discuri de protecție laterale (pot fi utilizate pe orice tip de sol, inclusiv pe sol dur și necultivat)

Cutie pentru scule (la modelul KS 7HP-950S)

Bară de tracțiune (tiranți) ranforsată, cu opțiune de atașare accesorii

Roată de transport sau picior de sprijin

Roți tip tubeless cu profil jos



VIZUALIZARE 3D

VIZIONARE
UTILAJUL ÎN
ACȚIUNE

CUȚITE FORJATE

Cuțitele forjate, în formă de sabie, gestionează cu ușurință orice tip de sol, inclusiv terenul nelucrat. Echipate cu discuri de protecție (cu excepția modelului **KS 7HP-850A**), acestea oferă o lățime de lucru cuprinsă între **50-108 cm** și o adâncime de până la **31 cm** — **ideale pentru o cultivare eficientă în orice condiții**.



CALITATE ÎN DETALII

Fiecare îmbinare și unitate de asamblare este proiectată pentru durabilitate, siguranță și confortul operatorului. **Componentele ranforsate**, îmbinările de precizie și garniturile de cauciuc **minimizează vibrațiile și zgomotul**, asigurând o operare lină și stabilă a motosăpătoarei.



KS 4HP-70

Motosăpătoarea pe benzină KS 4HP-70 este un utilaj compact și eficient pentru parcele de dimensiuni mici și medii. Frezele sale forjate în formă de sabie (cu o lățime de lucru de până la 70 cm) gestionează cu ușurință toate tipurile de sol, în timp ce discurile laterale de **protecție mențin plantele în siguranță**.

Putere motor	5 hp
Tip de transmisie	Curea, Angrenaj melcat
Cod EAN	4260405363926



KS 7HP-850A

Motosăpătoarea pe benzină KS 7HP-850A este un utilaj puternic și ușor de utilizat pentru parcele mici și medii. Lățimea sa de lucru de 80 cm și transmisia pe lanț care oferă o eficiență a cuplului de până la 95% asigură o performanță excelentă pe orice tip de sol. Un panou de control ergonomic reglabil pe verticală oferă **confort și posibilitate de depozitare compactă**, în timp ce designul cu un raport **putere-greutate** echilibrat face ca operarea să fie lină și fără efort.

Putere motor	7 hp
Tip de transmisie	Curea, Lanț
Cod EAN	4260405363506



KS 7HP-950A

Motosăpătoarea pe benzină KS 7HP-950A este un utilaj versatil și fiabil pentru pregătirea solului, plantare, bilonare (mușuroire) și recoltare. Cu o lățime de lucru de până la **108 cm**, gestionează eficient solurile de durități variate. **Designul său compact** și panoul de control ergonomic reglabil la **180°** asigură confort, manevrabilitate și o depozitare convenabilă.

Putere motor	7 hp
Tip de transmisie	Curea, Lanț
Cod EAN	4260405363513



KS 7HP-950S

Motosăpătoarea pe benzină KS 7HP-950S este un utilaj durabil și multifuncțional pentru pregătirea solului, plantare, bilonare și recoltare. Oferă o lățime de lucru de 108 cm și dispune de un panou de control reglabil 360° pe verticală și 180° pe orizontală pentru o manevrare ușoară și o depozitare compactă. O casetă de scule încorporată adaugă un plus de comoditate în timpul lucrului.

Putere motor	7 hp
Tip de transmisie	Curea, Lanț
Cod EAN	4260405363520



ECHIPAMENTE

Motosăpătoarele Konner & Söhnen® cu transmisie prin curea (KS 7HP-850A, KS 7HP-950A, KS 7HP-950S) și modelele cu transmisie directă și cutie de viteze pot fi echipate cu o varietate de accesorii.

Este disponibilă o gamă **largă de accesorii** pentru a gestiona toate tipurile de sol și pentru a **adapta motosăpătoarea** la nevoile specifice ale utilizatorului.

Plug pentru cartofi

KS PP4


Greutate	4,5 kg
Cod EAN	4260405361748



Plug unilateral

KS SP2

Greutate	4,2 kg
Cod EAN	4260405361816



Bilonator reglabil

KS AD3

Greutate	4 kg
Cod EAN	4260405361823



Bilonator simplu

KS SD1

Greutate	2 kg
Cod EAN	4260405361755



Cuțit forjat

KS BL10

Cod EAN	4260405362240
---------	---------------



Roți pneumatice

KS RW40

Diametru	4.00 - 8"
Greutate	4 kg
Cod EAN	4260405361878



Roți metalice

KS MG40

Diametru	46,5 cm
Lățime	10 cm
Greutate	3,3 kg
Cod EAN	4260405363599



Ax pentru montarea roților

KS AT23

Hex Diametru	23 cm
Lungimea axului	20 cm
Cod EAN	4260405363773




(compatibil cu modelele KS 7HP-850A, KS 7HP-950A, KS 7HP-950S, KS 7HP-1050G, KS 9HP-1350G-3)




MOTOSĂPĂTOARE GRELE (HEAVY-DUTY) CU CUTIE DE VITEZE

Könnner & Söhnen® continuă să își îmbunătățească seria de motosăpătoare heavy-duty (de mare putere) cu transmisie directă și cutie de viteze, oferind o alternativă fiabilă la motosăpătoarele diesel sau chiar la mini-tractoare. Modelul **KS 9HP-1350G-3** dispune de o cutie de viteze extinsă cu trei viteze înainte și o viteză înapoi, precum și un PTO (priză de putere) activ pentru conectarea accesoriilor, cum ar fi pompe cu motor sau pulverizatoare. Poate fi atașată și o remorcă pentru transportul încărcăturilor, în timp ce lățimea de lucru ajunge până la **134 cm** — ideală pentru sarcini pe scară largă. Transmisia bazată pe angrenaje (cutie de viteze) asigură **durabilitate și performanță** constantă sub sarcini grele. Toate modelele sunt alimentate de motoare K&S eficiente care respectă standardele europene de calitate, inclusiv **EURO 5**.



ROȚI TIP TUBELESS SAU ROȚI PNEUMATICE

Motosăpătoarele Könnner & Söhnen® sunt echipate cu roți durabile pentru o operare stabilă pe orice tip de teren. Modelul **KS 7HP-1050G** dispune de roți tip tubeless cu profil jos care nu necesită pompare, în timp ce **KS 9HP-1350G-3** vine cu roți pneumatice de dimensiuni 4.00-8" sau 5.00-12", oferind tracțiune și manevrabilitate excelente.



PANOU DE CONTROL ERGONOMIC

Panoul de control ergonomic oferă manevrare fără efort și precizie. Mânerele se reglează pe verticală până la **180°** și pe orizontală până la **360°**, asigurând confort și depozitare compactă. O casetă de scule încorporată menține accesoriile esențiale la îndemână.

KS 7HP-1050G

Motosăpătoarea pe benzină **KS 7HP-1050G** este un utilaj puternic și fiabil, conceput pentru toate tipurile de sol — de la cel afânat până la argila densă.

Cutie de viteze ranforsată cu transmisie directă și angrenaj conic asigură o performanță de lungă durată sub sarcini grele. Un panou de control ergonomic oferă o **manevrare ușoară** și o **depozitare compactă**, în timp ce caseta de scule încorporată menține uneltele esențiale la îndemână.

Cod EAN 4260405363537

KS 9HP-1350G-3

Motosăpătoarea pe benzină **KS 9HP-1350G-3** este un model de înaltă performanță construit pentru parcele medii spre mari și pentru toate tipurile de sol — de la cel ușor la argila densă. Motorul său de **9 CP**, cutia de viteze ranforsată cu transmisie directă și sistemul de angrenaje conice oferă putere și durabilitate de încredere sub sarcini grele, în timp ce lățimea de lucru de **134 cm** asigură o prelucrare eficientă a solului.

Cod EAN 4260405363544

ECHIPAMENT

Motosăpătoarele Könnner & Söhnen® cu transmisie prin curea (**KS 7HP-850A, KS 7HP-950A, KS 7HP-950S**) și modelele cu transmisie directă și cutie de viteze suportă o gamă largă de accesorii. Acest echipament este conceput pentru toate tipurile de sol, permițând utilizatorilor să își adapteze motosăpătoarele la sarcini și nevoi agricole specifice.

Roți metalice
KS MW40Roți metalice
KS MW45Roți pneumatice
KS RW50

Diametru	39,5 cm	42 cm	5.00-12"
Lățime	18,5 cm	19,5 cm	9,6 kg
Greutate	8 kg	8 kg	
Cod EAN	4 260405 365272	4 260405 361618	4 260405 361687

Plug dublu
KS DP1Bilonator reglabil
KS AP1Cultivator
KS WP1

Cultivatorul subsolier triplu permite lucrarea solului în ambele direcții.

Greutate netă	39,5 cm	42 cm	5.00-12"
Greutate brută	18,5 cm	19,5 cm	9,6 kg
Cod EAN	4 260405 365272	4 260405 361618	4 260405 361687



Cod QR

ACCESORII PENTRU ACEST PRODUS (vândute separat)
 Pagină: 100, 101



Motoarele Könnér & Söhnen® sunt fiabile, eficiente și economice în ceea ce privește consumul de combustibil, fiind pe deplin conforme cu standardele europene și globale de calitate, inclusiv cu cele mai recente cerințe de emisii **EURO 5**



Cod QR  

ACCESORII PENTRU ACEST PRODUS (vândute separat)
 Pagină: 100, 101



Motoarele Könnér & Söhnen® sunt fiabile, eficiente și economice în ceea ce privește consumul de combustibil, fiind pe deplin conforme cu standardele europene și globale de calitate, inclusiv cu cele mai recente cerințe de emisii **EURO 5**



Utilajul multifuncțional Könnér & Söhnen® este o unitate autopropulsată, de toate sezoanele, concepută pentru a îndeplini o gamă largă de sarcini pe tot **parcursul anului** — acasă, pe șantieri comerciale sau în zone publice. Accesoriile sale active facilitează gestionarea zăpezii, **prafului, murdăriei, frunzelor** și a deșeurilor fără efort suplimentar din partea operatorului. Perfect pentru gospodării **private, hoteluri, ferme, grădini și zone de agrement**, acest utilaj înlocuiește multiple unelte, rămânând în același timp **compact și eficient**.

5 AVANTAJE PRINCIPALE:

- ✓ **ECONOMIE DE COSTURI** — nu este nevoie să cumpărați utilaje separate
- ✓ **ECONOMIE DE TIMP** — schimbarea rapidă a accesoriilor, fără a fi necesare unelte
- ✓ **ECONOMIE DE EFORT** — un singur motor, accesorii interschimbabile
- ✓ **ECONOMIE LA COSTURILE DE OPERARE** — întrețineți și alimentați cu combustibil o singură unitate
- ✓ **ECONOMIE DE SPAȚIU LA DEPOZITARE** — design compact pentru utilizare pe tot parcursul anului



TRADITIONELLE
DEUTSCHE
QUALITÄT



4 ÎN 1
- UN AJUTOR ESENȚIAL ÎN
FIECARE SEZON

AGILITATE ȘI VERSATILITATE Dimensiunea compactă și raza mică de braț asigură versatilitatea și manevrabilitatea sporită a acestui model, cu întreaga gamă de accesorii, chiar și în spații înguste

NUMĂR MARE DE VITEZE

Numărul de viteze (5 înainte și 2 înapoi) vă permite să alegeți viteza optimă pentru orice sarcină.

CALITATE ÎN DETALII Toate conexiunile și prinderile sunt bine concepute și proiectate cu o marjă de siguranță pentru o funcționare de lungă durată și fiabilă a utilajului.



MOTOR MARCA K&S

Un motor fiabil, puternic, pregătit pentru sarcini mai grele, de 6.5 CP, care respectă cel mai recent standard de mediu EURO 5.

PERFORMANȚĂ MAXIMĂ Cutia de viteze cu transmisie directă oferă mai multă putere și eficiență cu fiecare accesoriu.

**ANVELOPE MULTI-SEZON CU GRAD
RIDICAT DE PROTECTIE**

Roțile pneumatice late de înaltă calitate, de dimensiunea 13 x 4.1-6", asigură o deplasare ușoară atât pe sol, cât și pe zăpadă.



**WATCH
WORKING
TECHNIQUES
VIDEO**



	UTILAJ MULTIFUNCȚIONAL KS 7HP-MFM 60	UTILAJ MULTIFUNCȚIONAL KS 7HP-MFM 80	UTILAJ MULTIFUNCȚIONAL KS 7HP-MFM 80E
Transmisie	Transmisie directă	Transmisie directă	Transmisie directă
Model motor	KS 220	KS 220	KS 220
Tip motor	Benzină	Benzină	Benzină
Putere motor	5,5 hp	5,5 hp	5,5 hp
Pornire	manual	manual	manual/electric
Capacitate rezervor combustibil	2,5 l	2,5 l	2,5 l
Consum combustibil*	1,2 - 1,8 l/h	1,2 - 1,8 l/h	1,2 - 1,8 l/h
Greutate netă	72 kg	74 kg	77 kg
Greutate brută	80 kg	88 kg	88 kg
Cod EAN	4260405363933	4260405366583	4260405363940

Consumul de combustibil depinde de numeroși factori, cum ar fi sarcina, calitatea combustibilului, sezonul, altitudinea deasupra nivelului mării și starea tehnică

ACCESORII PENTRU ACEST PRODUS (vândute separat)
 Pagină: 100, 101





Utilajul multifuncțional Könnert & Söhnen® cu măturătoare este un dispozitiv universal care poate fi utilizat pe tot parcursul anului. Măturătoarea are multe funcții – gestionează rapid și eficient praful, murdăria, frunzele căzute și zăpada. Este un ajutor indispensabil pentru menținerea curățeniei în curți, pe alei de acces și în garaje, precum și pe potecile din parcuri, piețe și alte zone.

- ✓ Perii de înaltă calitate
- ✓ Unghi de lucru reglabil

MĂTURĂTOARE

KS 7HP-MFM 60 KS 7HP-MFM 80E



Diametru perie	345 mm
Lățime de lucru	60/80 cm
Reglare unghi	± 15°
Viteză de rotație a periei	255 rpm
Dimensiuni brute (60/80 cm)	620/820x570x420 mm
Greutate netă (60/80 cm)	32/35 kg
Greutate brută (60/80 cm)	38/43 kg



Recipientul pentru praf pentru măturătoarea Könnert & Söhnen® – gestionează eficient praful și murdăria, prevenind răspândirea prafului în exterior în timpul funcționării la viteză mare.

- ✓ Recipient mare pentru praf și deșeuri
- ✓ Manevrabilitate ridicată datorită roților rotative de 360°

RECIPIENT PENTRU PRAF

KS MFM-DB 60 KS MFM-DB 80



Lățime de lucru	60/80 cm
Dimensiuni brute (60/80 cm)	630/830x390x335 mm
Greutate netă (60/80 cm)	6,6/8,5 kg
Cod EAN	4260405363957 4260405363964



ACCESORII SUPLIMENTARE

Un set de perii de rezervă pentru o gamă largă de sarcini de curățare pe tot parcursul anului. Este potrivit pentru măturătoarele KS 7HP-MFM 80E și KS 7HP-MFM 60. Gestionează rapid și eficient praful, murdăria, frunzele căzute și zăpada.

SET DE PERII DE REZERVĂ

KS MFM BK 80/26



Dimensiuni brute (60/80 cm)	360x360x340 mm
Greutate netă(60/80 cm)	4,96 kg
Cod EAN	4260405364039



Freza de zăpadă eficientă pentru utilajul multifuncțional Könnert & Söhnen® gestionează rapid troienele mari și zăpada compactată.

- ✓ Marginea zimțată ascuțită face față cu ușurință chiar și zăpezii compactate
- ✓ Melc ranforsat cu întărituri
- ✓ Include lopată de zăpadă și rotor cu melc

FREZĂ DE ZĂPADĂ

KS MFM-SB 60



Rotație jgheab	270°
Distanță de evacuare a zăpezii	0-10 m
Dimensiuni brute	600x470x470 mm
Greutate netă	21 kg
Cod EAN	4260405363971



Lama de zăpadă pentru utilajul multifuncțional Könnert & Söhnen® este proiectată nu numai pentru îndepărtarea zăpezii, ci și pentru curățarea nisipului și a altor materiale afânate, precum și pentru tăierea și pregătirea solului.

- ✓ Echipată cu un mâner pentru o operare mai convenabilă

LAMĂ DE ZĂPADĂ

KS MFM-SS 60 KS MFM-SS 80



Lățime de lucru	60/80 cm
Dimensiuni brute (60/80 cm)	620/820x465x110 mm
Greutate netă (60/80 cm)	6,6/7,7 kg
Cod EAN	4260405363988 4260405363995



ACCESORII SUPLIMENTARE

LANȚ ANTIDERAPANT

KS MFM SC 13/4.1



Greutate netă (60/80 cm)	2,18 kg
Cod EAN	4260405364046

ROȚI PNEUMATICE

KS MFM RW 13/4.1



Dimensiune roată	13*4.1-6
Cod EAN	4260405364053

PROIECTOR LED

KS MFM LAMPĂ



Greutate netă (60/80 cm)	0,16 kg
Cod EAN	4260405364022



APĂ



MAȘINI DE SPĂLAT
CU PRESIUNE



MOTOPOMPE



MAȘINI DE SPĂLAT CU PRESIUNE

Putere motor



1600 – 2200 W

Presiune



90 – 160 bar

Consum de apă



5.2 – 6.5 l/min

Mașinile de spălat cu presiune **Könnert & Söhne®** fac ca îndepărtarea murdăriei de pe vehicule, terase, fațade și unelte de grădină să fie ușoară. În funcție de model, acestea includ un sistem automat de pornire/oprire, tambur pentru furtun, **mâner telescopic** și moduri de operare atât verticale, cât și **orizontale**. Setările de presiune reglabile asigură rezultate **perfecte pentru fiecare sarcină**.

✓ PERFORMANȚĂ ȘI DURABILITATE RIDICATE

Motoarele electrice puternice, inclusiv unitățile moderne fără perii, oferă o eficiență ridicată și rezistență la uzură. Pompele din aluminiu cu pistoane din oțel inoxidabil mențin o presiune stabilă și o fiabilitate pe termen lung.

✓ CONFORT PENTRU UTILIZATOR

Conectorii rapizi, tamburul pentru furtun și designul compact fac ca transportul și depozitarea să fie lipsite de efort. Pistoalele de **pulverizare ergonomice** și lăncile reglabile asigură un control precis al **apei pentru orice suprafață**.

✓ APLICARE VERSATILĂ

Ideale pentru orice, de la biciclete și **mobiliu de grădină la pavaje**, vehicule off-road și mașini agricole

✓ ECHIPAMENT COMPLET

Fiecare mașină de spălat vine gata de **utilizare cu accesorii practice** — lance de spumare, duză turbo, lance de pulverizare reglabilă și, la anumite modele, un tambur pentru furtun. Tot ce aveți nevoie pentru o muncă **curată și eficientă**, direct din cutie.



PUTEREA DE A CÂȘTIGA

KS PW130H

Tensiune	220-240 V
Frecvență	50/60 Hz
Putere	1600 W
Presiune maximă	130 bar
Presiune de lucru	90 bar
Debit de apă	5,2 l/min
Dimensiuni (LxIxH)	386x250x280 mm
Greutate	5,4 kg
Cod EAN	4260405368648



O mașină de spălat cu presiune de **1600 W**, compactă și ușoară, concepută pentru uz casnic. **Corpul orizontal asigură o stabilitate excelentă** și previne răsturnarea, în timp ce pompa din aluminiu cu pistoane din oțel inoxidabil garantează o durabilitate de lungă durată. Un furtun de **7 m** și un pulverizator de spumă de 550 ml o fac perfectă pentru curățarea cu ușurință a mașinilor, bicicletelor și a mobilierului de grădină.

- ✓ Design orizontal stabil
- ✓ Ușoară și ușor de transportat
- ✓ Eficiență ridicată cu consum redus de energie
- ✓ Pompă durabilă din aluminiu cu pistoane din oțel

KS PW145V

Tensiune	220-240 V
Frecvență	50/60 Hz
Putere	1800 W
Presiune maximă	145 bar
Presiune de lucru	100 bar
Debit de apă	5,5 l/min
Dimensiuni (LxIxH)	365x305x555 mm
Greutate	9,2 kg
Cod EAN	4260405368655



Mașina de spălat cu presiune **Könnert & Söhne®** de **1800 W** oferă până la **145 bar** de presiune și un debit de **5.5 l/min** — fiind ideală pentru curățarea teraselor, fațadelor și mașinilor. Un mâner telescopic și un tambur pentru furtun asigură transportul și depozitarea facilă, în timp ce conectorii rapizi simplifică montajul. Setul include un pulverizator de spumă de **550 ml**, o duză turbo și o duză de pulverizare reglabilă pentru utilizare versatilă.

- ✓ Mâner telescopic și tambur pentru furtun
- ✓ Depozitare compactă a accesoriilor
- ✓ Conectori rapizi pentru duze
- ✓ Curățare eficientă a suprafețelor de dimensiuni medii



KS PW160HV

Tensiune	220-240 V
Frecvență	50 Hz
Putere	1800-2200 W
Presiune maximă	160 bar
Presiune de lucru	70~110 bar
Debit de apă	5,6 l/min
Dimensiuni (LxIxH)	520x410x385 mm
Greutate	12,9 kg
Cod EAN	4260405368662



Mașina de spălat cu presiune KS PW160HV este potrivită pentru orice sarcină de curățare — de la suprafețe delicate la îndepărtarea murdăriei persistente. Cu o putere de **800–2200 W**, o presiune de **160 bar** și un debit de **5.6 l/min**, aceasta oferă o performanță puternică și reglabilă. Poate fi operată vertical sau orizontal și dispune de un pulverizator de spumă mărit de **1 L**, un furtun de **8 m** și control reglabil al presiunii pentru versatilitate maximă.

- ✓ Putere de spălare reglabilă
- ✓ Operare verticală și orizontală
- ✓ Pulverizator de spumă mărit de 1 L
- ✓ Presiune ridicată pentru sarcini solicitante

KS PW160V-BL

Tensiune	220-240 V
Frecvență	50/60 Hz
Tip motor	Fără perii
Putere	2000 W
Presiune maximă	160 bar
Presiune de lucru	110 bar
Debit de apă	6,5 l/min
Greutate	16,0 kg
Cod EAN	4260405368679



Mașina de spălat cu presiune **Könnér & Söhnen®** de **2000 W** dispune de un motor cu inducție **fără perii**, asigurând performanțe ridicate și o durată lungă de viață. Un furtun întărit cu plasă de oțel de **8 m** și lancia **metalică** garantează durabilitatea în condiții de utilizare intensivă, în timp ce **mânerul telescopic**, tamburul pentru furtun și pistolul de pulverizare ergonomic oferă **confort maxim**.

- ✓ Motor cu inducție fără perii
- ✓ Furtun ranforsat cu plasă de oțel
- ✓ Lance metalică și componente durabile
- ✓ Performanță ridicată pentru utilizare prelungită



MOTOR FĂRĂ PERII FIABIL

Utilizarea unui motor fără perii asigură performanțe ridicate și o durată lungă de viață. Acest tip de motor are mai puține piese mobile care necesită întreținere și oferă niveluri reduse de zgomot în timpul funcționării.



KS PW130H

KS PW145V

KS PW160HV

KS PW160V-BL

Tensiune	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
Frecvență	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Putere	1600 W	1800 W	Putere motor reglabilă 1800-2200 W	2000 W
Presiune maximă	130 bar	145 bar	160 bar	160 bar
Presiune de lucru	90 bar	100 bar	70~110 bar	110 bar
Debit de apă	5,2 l/min	5,5 l/min	5,6 l/min	6,5 l/min
Lungime furtun	7 m	7 m	8 m	8 m
Dimensiuni (LxIxH)	386x250x280 mm	365x305x555 mm	520x410x385 mm	380x380x710 mm
Greutate	6,1 kg	11 kg	12,9 kg	16,0 kg
Cod EAN	4260405368648	4260405368655	4260405368662	4260405368679

ACCESORII PENTRU ACEST PRODUS (vândute separat)
Pagină: 101



ECHIPAMENT

Duză de spumare KS FJC1L

Volum	1000 ml
Temperatură maximă	60 °C
Cod EAN	4260405368693



Duză de spumare KS FJC1L-2

Volum	1000 ml
Temperatură maximă	60 °C
Cod EAN	4260405368723



Perie pentru roți KS WB120

Presiune maximă	150 Bar
Greutate brută	0.72 kg
Cod EAN	4260405368709



Furtun de aspirație KS SPH 5M

Presiune maximă	până la 10
Lungime furtun	5 m
Cod EAN	4260405368716





MOTOPOMPE

Putere motor



6,5-9,0 hp

Înălțime de pompare



20 m-50 m

Cadru din oțel ranforsat



ø 28 mm

Sistem de pornire



manual

Motopompele Könnner & Söhnen® sunt utilaje de încredere, de înaltă performanță, concepute pentru transferul eficient al lichidelor. Gama include modele pentru aplicații casnice, agricole și profesionale, acoperind orice nevoie de pompare cu fiabilitate dovedită. Pompele, alimentate de **motoare pe benzină**, oferă mobilitate și eficiență ridicată; designul lor solid și stabil asigură pomparea rapidă a unor volume mari de apă — ideale pentru drenarea **zonelor inundate, a subsolurilor sau a rezervoarelor**, precum și pentru **alimentarea cu apă a fermelor, a sistemelor de irigații** și chiar pentru operațiunile de stingere a incendiilor.

Gama include modele pentru lichide **curate, murdare sau agresive** (cum ar fi apa de mare sau substanțele chimice). Fiecare pompă are un cadru ranforsat, un **motor durabil** și o putere sporită pentru o funcționare fiabilă și pe termen lung. Perfecte pentru gospodării, ferme și utilizarea în grădină, pompele K&S sunt complet autonome și eficiente chiar și în locații izolate, fără acces la energie electrică.




MOTOARE DE BRAND FIABILE

Motopompele sunt alimentate de **motoare durabile** și eficiente din punct de vedere al **consumului de combustibil**, marca **K&S**. Fiecare motor are un număr de serie unic, îndeplinește cerințele europene de calitate, inclusiv standardul **EURO 5**. Pornirea ușoară și nivelurile scăzute de vibrații asigură **confort, fiabilitate și performanță pe termen lung**.



OFERIM MODELE PENTRU:

- ✓ Apă curată
- ✓ Apă puternic contaminată
- ✓ Lichide chimice (apă de mare, substanțe chimice)



Cadru din oțel Ø 28 mm

Grilaj de protecție
suplimentar împotriva
arsurilorOrificiu larg
de aspirație

Carcasă ranforsată

Design al cadrului
ranforsat pentru
sarcini greleMotor EURO 5 eficient și
economic de la Könnner
& Söhnen®

VIZUALIZAȚI MODELUL 3D



ECHIPAMENT

Carcasa pompei de apă Könnner & Söhnen® este fabricată din **aluminu durabil**, rezistent la coroziune, schimbări de temperatură și deformare. Un **rezervor mare de combustibil** din oțel mărește durata de funcționare și reduce necesitatea realimentării



AMORTIZOARE DE VIBRAȚII

Toate modelele sunt prevăzute cu **amortizoare din cauciuc care minimizează vibrațiile** și protejează atât suprafața, cât și cadrul pompei împotriva deteriorării în timpul funcționării



MOTOPOMPE PENTRU APĂ CURATĂ

Motopompele cu motor Könnert & Söhnen® pentru apă curată (KS 50 și KS 80) sunt potrivite atât pentru uz casnic, cât și pentru cel industrial. Sunt ideale pentru irigații, alimentarea cu apă, **pomparea apei potabile**, drenarea piscinelor sau a zonelor inundate, precum și pentru intervenții de urgență în caz de accidente sau inundații. Aceste modele pot gestiona și apa ușor contaminată, care conține particule moi (alge, iarbă, frunze) de până la **5 mm** și cu o concentrație sub **5%**.

KS 50



Tip pompă	Pentru apă curată
Capacitate maximă	500 l/min
Înălțime maximă de refulare	28 m
Înălțime maximă de aspirație	7 m
Cod EAN	4260405361342



KS 80



Tip pompă	Pentru apă curată
Capacitate maximă	1000 l/min
Înălțime maximă de refulare	28 m
Înălțime maximă de aspirație	7 m
Cod EAN	4260405361359



MOTOPOMPE PENTRU APĂ PUTERNIC CONTAMINATĂ

Motopompa Könnert & Söhnen® KS 80MW este construită pentru lichide puternic contaminate și condiții grele de operare. Construcția sa **ranforsată** permite pomparea unor volume mari de apă ce conțin **particule solide de până la 25 mm** în diametru. Perfectă pentru drenarea iazurilor și a sistemelor de canalizare, curățarea râurilor și a lacurilor sau pomparea apelor uzate în timpul forajului de puțuri, această pompă oferă **performanțe fiabile** și o durată lungă de viață, chiar și în cele mai solicitante condiții.

KS 80 MW



Tip pompă	Pentru apă puternic contaminată
Capacitate maximă	1000 l/min
Înălțime maximă de refulare	20 m
Înălțime maximă de aspirație	7 m
Cod EAN	4260405364640



MOTOPOMPE PENTRU APĂ MURDARĂ

Motopompa de apă murdară Könnert & Söhnen® KS 80TW este construită pentru lichide care conțin până la **25% contaminanți solizi**, cu dimensiuni ale particulelor de până la **20 x 25 mm**. Performanța sa ridicată o face ideală pentru serviciile municipale, agricultură și șantierele de construcții, asigurând o funcționare fiabilă în condiții solicitante.

KS 80 TW



Tip pompă	pentru apă murdară
Capacitate maximă	1100 l/min
Înălțime maximă de refulare	26 m
Înălțime maximă de aspirație	7 m
Cod EAN	4260405361373





MOTOPOMPĂ CU MOTOR PENTRU LICHIDE AGRESIVE (APĂ DE MARE, SUBSTANȚE CHIMICE)

Acest tip de pompă este proiectat pentru pomparea **apei de mare**, a **acizilor slabi** și a lichidelor cu **temperaturi ridicate de aprindere**. Este potrivită pentru utilizare în **agricultură** (aplicarea îngrășămintelor), precum și în **industriile chimice și de construcții** pentru transferul de soluții toxice sau chimice.

! Nu este destinată pentru lichide foarte active, inflamabile sau pe bază de solvenți, inclusiv benzină.

KS 80 CW



Tip pompă	Pentru lichide agresive (apă de mare, substanțe chimice)
Capacitate maximă	1000 l/min
Înălțime maximă de refulare	26 m
Înălțime maximă de aspirație	7 m
Cod EAN	4260405364633



KS 80MW



KS 80TW



KS 80CW

Tip pompă	Pentru apă puternic contaminată	Pentru apă murdară	Pentru lichide chimice (apă de mare, substanțe chimice)
Diametru țeavă admisie/refulare, mm	80/80	80/80	80/80
Capacitate maximă, l/min	1000	1000	1000
Turație nominală, rpm	3600	3600	3600
Înălțime maximă de refulare, m	20	26	26
Înălțime maximă de aspirație, m	7	7	7
Tip motor	Benzină în 4 timpi	Benzină în 4 timpi	Benzină în 4 timpi
Model motor	KS 280	KS 250	KS 250
Putere motor, CP	9,0	7,0	7,0
Capacitate cilindrică, cm³	269	212	212
Sistem de pornire	Manual	Manual	Manual
Capacitate rezervor combustibil, l	6,0	3,6	3,6
Nivel de zgomot Lpa (7m)/Lwa, dB	79/104	79/104	79/104
Dimensiuni nete (LxIxH), mm	720x535x600	530x460x435	590x420x450
Dimensiuni brute (LxIxH), mm	725x540x600	540x470x450	605x435x480
Greutate netă, kg	60	35	28
Greutate brută, kg	63	37	30



Cod QR



4260405361373



4260405364633

ACCESORII PENTRU ACEST PRODUS (vândute separat)
Pagină: 100, 101



Motoarele Könnert & Söhnen® sunt fiabile, eficiente și economice în ceea ce privește consumul de combustibil, fiind pe deplin conforme cu standardele europene și globale de calitate, inclusiv cu cele mai recente cerințe de emisii **EURO 5**

MOTOPOMPE DE ÎNALTĂ PRESIUNE

Motopompele cu motor Könnert & Söhnen® de înaltă presiune oferă o înălțime de pompare de până la **50 de metri**, fiind astfel ideale pentru **stingerea incendiilor**, **irigații** și pomparea apei curate pe distanțe lungi sau în zone situate la înălțime. Pompa de incendiu **KS 50HP** are o singură admisie de **50 mm** și trei ieșiri — una de **50 mm** și două de **40 mm** — permițând alimentarea simultană cu apă în 3 direcții. Această configurație asigură o livrare mai rapidă și o eficiență generală mai mare pentru aplicații solicitante.

KS 50 HP



Tip pompă	de înaltă presiune
Capacitate maximă	500 l/min
Înălțime maximă de refulare	50 m
Înălțime maximă de aspirație	7 m
Cod EAN	4260405361366



KS 50



KS 80



KS 50HP

Tip pompă	Pentru apă curată	Pentru apă curată	De înaltă presiune
Diametru țeavă admisie, mm	50/50	80/80	50/40, 50, 40
Capacitate maximă, l/min	500	1000	500
Turație nominală, rot/min	3600	3600	3600
Înălțime maximă de refulare, m	28	28	50
Înălțime maximă de aspirație, m	7	7	7
Tip motor	Benzină în 4 timpi	Benzină în 4 timpi	Benzină în 4 timpi
Model motor	KS 250	KS 250	KS 250
Putere motor, CP	7	7	7,0
Capacitate cilindrică, cm³	212	212	212
Sistem de pornire	Manual	Manual	Manual
Capacitate rezervor combustibil, l	3,6	3,6	3,6
Nivel de zgomot Lpa (7m)/Lwa, dB	79/104	79/104	79/104
Dimensiuni nete (LxIxH), mm	490x400x410	490x400x410	485x434x432
Dimensiuni brute (LxIxH), mm	510x440x440	510x440x440	495x445x445
Greutate netă, kg	24	26	29
Greutate brută, kg	26	28	31



Cod QR

4260405361342



4260405361359



4260405361366

ACCESORII PENTRU ACEST PRODUS (vândute separat)
Pagină: 100, 101





ACCESORII K&S

Toate accesoriile prezentate sunt practice și esențiale pentru operarea echipamentelor **Könner & Söhnen®**. De asemenea, oferim îmbrăcăminte și articole promoționale de **brand care pot fi utilizate pentru vânzări, promoții sau programe de loialitate pentru clienți.**

CANISTRĂ PENTRU COMBUSTIBIL



KS CAN 5

KS CAN 10

Plastic special antistatic

Capacitate	5 l	10 l
Dimensiuni	260x128x255 mm	330x165x300 mm
Cod EAN	4260405362127	4260405363025



ULEI DE MOTOR

Uleiul de motor semisintetic **Könner & Söhnen®**, produs în UE, este potrivit atât pentru motoarele **pe benzină, cât și pentru cele diesel**. Vâscozitatea **SAE 10W-30** asigură eficiență a consumului de combustibil, performanță fiabilă pe tot parcursul anului și o durată lungă de viață a motorului. Acesta oferă o **protecție excelentă** împotriva uzurii, conține aditivi anti-detergent și **anti-coroziune** și contribuie la reducerea consumului de combustibil.

KS 10W-30



Capacitate	1 l
Clasa de calitate	API SL/CF
Vâscozitate	SAE 10W-30
Cod EAN	4260405362165

ULTRA PERFORMANCE



ULEI DE TRANSMISIE

Uleiul de transmisie mineral de înaltă calitate **Könner & Söhnen®** (clasa **API GL-5**) este potrivit pentru o gamă largă de transmisii mecanice — inclusiv **cutii de transfer, angrenaje hipoide, reductoare, transmisii cardanice și punți de vehicule**. Ideal pentru autoturisme, camioane, autobuze și utilaje agricole sau de construcții, acesta oferă protecție fiabilă și o funcționare lină pe tot parcursul anului.

KS GEAR OIL 80W-90



Capacitate	1 l
Clasa de calitate	API GL-5
Vâscozitate	SAE 80W-90
Cod EAN	4260405364060

ULTRA PERFORMANCE



STABILIZATOR DE BENZINĂ

KS G-STAB 60



Stabilizator de benzină Könner & Söhnen® seria ULTRA Performance

Capacitate	250 ml
Dozaj	250 ml de aditiv pentru 40-60 de litri de benzină
Cod EAN	4260405365388



- ✓ Menține calitatea inițială a combustibilului în timpul depozitării
- ✓ Protejează pompa electrică de combustibil împotriva coroziunii și uzurii, chiar dacă pătrunde umiditate în sistem
- ✓ Conservă în mod fiabil sistemul de alimentare în timpul opririi forțate a motorului
- ✓ Asigură pornirea ușoară a motorului după depozitare



Ochelari de protecție
KS GL-1



Ochelari din policarbonat	1 pc
Cod EAN	4260405364770



Reliable hand protection against mechanical damage

Mănuși
KS GLOVES L



100% piele naturală + textil	
Cod EAN	4260405362547



Șapcă
CAP KS

Culoare	gri
---------	-----



T-SHIRT KS

Mărimi bărbați (M, L, XL)
Mărime femei (S)



POLO KS

Mărimi bărbați (M, L, XL)



RAGLAN KS

Mărimi bărbați (M, L, XL)



BENEFICII PENTRU DEALERI

Cu o experiență de peste 15 ani pe piață, **Könner & Söhnen®** le oferă partenerilor un **model de afaceri complet, gata de utilizare** — produse de încredere, marketing puternic și suport post-vânzare complet.

Înțelegem nevoile fiecărui canal de vânzare și creăm toate condițiile necesare pentru succesul dumneavoastră.

Dimax Group asigură servicii pentru clienți, **garanție și asistență tehnică** pe toate piețele unde sunt vândute echipamentele **K&S**.

DE CE SĂ DEVENIȚI PARTENER K&S

- ✓ Produse de înaltă calitate testate în timp de clienții europeni exigenți
- ✓ Termeni de colaborare atractivi și condiții de parteneriat transparente
- ✓ Suport de marketing cuprinzător: cataloage, materiale vizuale, videoclipuri și materiale pentru showroom
- ✓ Inspecție pre-vânzare și control de calitate pentru fiecare lot în centrul nostru european
- ✓ Service post-vânzare complet și instruire pentru vânzători
- ✓ Piese de schimb originale și garanție oficială

SOLUȚIE COMPLETĂ LA CHEIE

Aderând la **Könner & Söhnen®**, obțineți mai mult decât o linie de produse — obțineți un **sistem de afaceri gata de început**, susținut de un brand global, de încredere pentru profesioniști și gospodării din întreaga Europă.

Noi investim în succesul dumneavoastră — haideți să creștem împreună.

SUPORT DE MARKETING ȘI SERVICE

Echipa noastră de marketing le furnizează dealerilor toate instrumentele esențiale — fotografii de produs, videoclipuri, materiale POS și conținut online — pentru a facilita promovarea și vânzarea eficientă.

De asemenea, oferim instruire pentru vânzători și documentație de produs clară pentru a simplifica fiecare etapă a procesului.

GARANȚIE EXTINSĂ — UN AVANTAJ MAJOR DE VÂNZARE

Oferiți clienților dumneavoastră mai multă **încredere, fără costuri suplimentare**. Unele produse **Könner & Söhnen®** pot fi înregistrate pentru o **garanție extinsă — până la 5 ani** pentru motoarele fără perii și **2 ani** pentru bateriile litiu-ion, **complet gratuit**.

Acest proces simplu de înregistrare (prin cod QR sau pe site-ul **warranty.konner-sohnen.com**) durează mai puțin de două minute și adaugă **valoare reală** fiecărei vânzări. Acest lucru înseamnă încredere sporită, conversii mai ușoare și loialitate mai puternică față de brand — suntem bucuroși că clienții apreciază suportul pe termen lung direct din partea producătorului.

SUPORT INTERNAȚIONAL PENTRU CLIENȚI ȘI PARTENERI

- ✓ Consultanță profesională pe toate problemele tehnice
- ✓ Serviciu complet de asistență clienți post-vânzare
- ✓ Instruire pentru vânzători cu privire la echipamentele Könner & Söhnen®

PACHET DE MATERIALE VIDEO PRIVIND UTILIZAREA ECHIPAMENTELOR

- ✓ Pornirea inițială
- ✓ Punerea în funcțiune
- ✓ Operarea funcțiilor individuale
- ✓ Altele

GARANȚIE ȘI SERVICE

- ✓ Service de înaltă calitate folosind piese de schimb originale
- ✓ Asigurarea unei garanții internaționale



SUNTEM INTERESAȚI DE SUCCESUL DUMNEAVOASTRĂ! VĂ INVITĂM LA COLABORARE!



CALITATE
ÎNALTĂ



SEGMENT LARG
DE CLIENȚI



INSTRUIRE
PERSONAL



SERVICE
POST-VÂNZARE



CONDIȚII DE COLABORARE
ATRACTIVE



ACTIVITĂȚI
PRE-VÂNZARE




SUPORT DE MARKETING
CUPRINZĂTOR



SERVICE TEHNIC DE
ÎNALTĂ CALITATE



KONNER-SOHNEN.COM



TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT